




Philips
Profesionální televizor
LCD

Systém Pro+, úhl. 82 cm
LCD
DVB-T MPEG2*



32HFL4351D

Více pohodlí pro hosty

Televizor LCD Philips Digital Hospitality

Tento moderní televizor Hospitality přináší do pokoje hostům více pohodlí a umožní jim připojit svá vlastní zařízení. Protože obsahuje tuner DVB-T, budete plně připraveni na digitální televizní vysílání.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Kompatibilní se zařízením set-top box
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci

Trvalý a bezpečný

- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pestrost zážitků pro hosty

- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Snadno použitelný dálkový ovladač Hospitality
- Kompatibilní s připojovacím panelem společnosti Philips, který hostům umožní využít vlastní zařízení
- Atraktivní seznam kanálů pro snadné procházení

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Programování kanálů pro zapnutí
- LCD displej s vysokým rozlišením 1366 x 768p
- Uvítací zpráva na displeji

PHILIPS

Přednosti

HD LCD displej

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek poskytuje vašim hostům širokouhlé vysoké rozlišení 1366 x 768p pixelů. Díky technologii Progressive Scan poskytuje skvělý obraz bez blikání, s optimálním jasnem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz nabídne vašim hostům vylepšený zážitek ze sledování.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Zobrazení integrovaných hodin

Zobrazení vestavěných hodin obsahujících i budík eliminuje nutnost investice do dalších hodin s kabely a konektory, které by v místnosti překážely.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

Atraktivní seznam kanálů

Atraktivní seznam kanálů obsahuje přehledná a intuitivní tlačítka s jasnou návodnou grafikou pro snadné nalezení oblíbených kanálů.

Dálkový ovladač Hospitality

Tento stylový dálkový ovladač je navržen speciálně pro ubytovací zařízení. Aby bylo ovládání snadné především pro hosty, jsou na dálkovém ovladači chytře rozmístěny hlavní tlačítka a funkce. Většina dálkových ovladačů pro ubytovací zařízení má navíc ochranu proti krádeži baterie, která přispívá k efektivnímu provozu hotelu.


Kompatibilní s připojovacím panelem

Tento televizor hladce spolupracuje s připojovacími panely společnosti Philips. Host může snadno připojit a vychutnat si média z počítače, přehrávače MP3, DVD přehrávače, videokamery a různých dalších zařízení. Díky funkci automatické detekce se připojovací panel a televizor automaticky přenou na zobrazení obsahu zařízení, které host připojí.

Kompatibilní se zařízením set-top box

Tento hotelový televizor lze připojit k zařízení set-top box, takže nabízí indikátor zapnutí konektoru Scart a protokol Serial Express Lite.

USB klonování



Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej


- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Barva skříňky: Přední část v dekorativní vysoce lesklé černé s černou skříňkou
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control,

- Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Progressive scan, Nastavení ostrosti, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WXGA+
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1

- Reakční doba (typická): <8 ms
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,



Specifikace

- Prostřednictvím vstupu HDMI/DVI,
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *
- Počet kanálů předvoleb: 250
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb)

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač, Budík, Stmívatelné
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač, Zelené/rychlé zapnutí
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem, Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem
- Typ dálkového ovladače: 22AV1104/10 (RC6)
- Režim Věžnice: Možnost vypnutí teletextu a funkce MHEG
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kontrola přívěskem prostřednictvím infračerveného připojení

- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart, USB2.0
- Počet připojení HDMI: 2
- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- Počet konektorů Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
- HDMI 1: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál
- Další připojení: Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup pro monitor L/R (Cinch), Běžné rozhraní
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr

Napájení

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W (s hodinami)

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10

Rozměry

- Šířka přístroje: 800 mm
- Výška přístroje: 534,8 mm
- Hloubka přístroje: 81 mm
- Hmotnost výrobku: 10,2 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 800 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 591,9 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 220 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 11,6 kg
- Šířka balení: 980 mm
- Výška balení: 635 mm
- Hloubka balení: 197 mm
- Hmotnost včetně balení: 14,6 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.1.3

EAN: 87 12581 50147 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.