Philips
TV LCD professionale

PrimeSuite da 42"

LCD DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4373D

Il TV ideale per un utilizzo a valore aggiunto o interattivo

TV LCD Philips per il settore alberghiero

Con questo TV LCD per il settore alberghiero a risparmio energetico, potrai trarre il massimo vantaggio dalla TV interattiva e dalle funzioni a valore aggiunto offerte dagli hotel. Basta collegare il TV al sistema prescelto per la migliore esperienza visiva a un costo contenuto.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- VSecure per la protezione dei contenuti digitali negli hotel
- Instant Initial Cloning per una rapida installazione
- Connectivity Panel integrato
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Hotel Scenea per informazioni e canale di avvio su misura
- TV a tema per una semplice ricerca dei canali degli ospiti
- Funzione EPG ed elenco canali avanzati

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Il Tasto verde consente un risparmio energetico ancora maggiore.
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Display LCD Full HD 1920x1080p

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e apparecchi di ricezione della maggior parte dei provider di sistemi interattivi grazie al protocollo Serial Xpress (SXP).

Instant Initial Cloning

Per l'installazione iniziale dei TV, Instant Initial Cloning ti consentirà di risparmiare 3-5 minuti per TV grazie alla semplice procedura di lettura e copia automatica dei file USB sul TV senza passare per il menu del TV. Con Instant Initial Cloning puoi ridurre sensibilmente i tempi e i costi di installazione.

VSecure

Per la visualizzazione di contenuti HD negli alberghi, è necessario prendere alcune precauzioni di sicurezza indicate dal settore. Philips ha sviluppato una soluzione completa per la protezione dei contenuti HD negli alberghi, comprendente VSecure per la protezione dei contenuti HD e NexGuard per il watermarking di contenuti legali HD.

Hotel Scenea

Hotel Scenea consente di selezionare e memorizzare immagini sul TV per visualizzarle come immagini di avvio o nel canale informativo.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

TV a tema



La TV a tema dispone di un'interfaccia utente avanzata che consente agli ospiti di esplorare un menu per trovare canali nazionali, novità e informazioni sugli alberghi senza dover utilizzare un sistema di intrattenimento interattivo.

Compatibilità MyChoice

MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Tasto verde

Con il Tasto verde gli ospiti hanno la possibilità di risparmiare ancora più energia optando per un livello di attenuazione della retroilluminazione superiore o spegnendo lo schermo quando ascoltano la radio. Un altro modo di ridurre i costi di esercizio dell'hotel coinvolgendo gli ospiti direttamente.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Funzione EPG ed elenco canali avanzati

La funzione EPG e l'elenco canali comprendono una serie di pulsanti chiari e con una grafica intuitiva per una ricerca immediata dei canali preferiti.

Full HD 1080p · SXP Serial Express Protocol · TV Integrated Connectivity · VSecure · Instant initial CLONING · Theme TV · Hotel Scenea · extended warranty 5 years

TV LCD professionale
PrimeSuite da 42" LCD DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4373D/10

Specifiche

Immagine/Display
- Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm
- Formato: Widescreen
- Tipo di display: TFT LCD WXGA+ Active Matrix
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Deinterlacciamento MA 3D, Autocorrezione del colore della pelle, Dynamic contrast enhancement, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Contrasto schermo: 50.000:1
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Cabinet a colori: Lato anteriore in High Gloss Black Deco e cabinet nero
- Rapporto luminosità massima: 74 %

Risoluzione display supportata
- Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24/25/30/50/60 Hz

- Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Numero canali preimpostati: 999
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- TV digitale: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Suono
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

Altoparlanti
- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
- Numero di SCART: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB, Ingresso CVBS
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Altri collegamenti: Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+)
- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Loop through fast Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0

Funzioni utili
- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, Interfaccia grafica utente
- naturale: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, VSecure, MyChoice, SmartInstall, TV a tema
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Tipo di telecomando: 22AV1104A/10 (RC6)
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF
- Altra convenienza: blocco Kensington

Ospedali.
- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II

Applicazioni multimediali
- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb)
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC

Assorbimento
- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Consumo energetico (tipico): 100 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,22 W
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Presenza di piombo: Sì*
- Consumo energetico annuo: 142 kW/h
- Contenuto di mercurio: 56 mg

Specifiche ecologiche
- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Dimensioni (lxpxa)
- Dimensioni set (L x A x P): 1025 x 636 x 83 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 1025 x 687 x 360 mm
- Dimensioni confezione (L x A x P): 1268 x 730 x 246 mm
- Peso del prodotto: 16 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 19 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 200 x 200 mm
- Peso incluso imballaggio: 22 Kg

Accessori
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, foglio di garanzia, Staffa per montaggio a parete
- Accessori opzionali: Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10, Configurazione telecomando 22AV8573/00, Cavalletto girevole



Data di rilascio
2012-10-12

Versione: 3.0.8

12 NC: 8670 000 75941
EAN: 87 12581 60241 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.