

Philips
Profesjonalny telewizor

124 cm (49") Signature
z systemem Android™
4K Ultra HD

49HFL7011T



Tworzymy innowacje

z wykorzystaniem systemów Android™ i Ambilight

Zadziw swoich gości bardziej inteligentnym, atrakcyjniejszym i szybszym telewizorem profesjonalnym. Przyciągnij ich uwagę systemem Ambilight, przyspiesz interakcję dzięki systemowi Android™ oraz korzystaj z najnowocześniejszych funkcji łączności i zdalnego zarządzania.

Porywający telewizor bez ograniczeń — z systemem Android

- Zaawansowane aplikacje zawierają wiele specjalnych usług hotelowych
- Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku

Przejmij kontrolę dzięki CMND

- CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów
- CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

Dla każdego coś miłego

- Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze
- 4K UltraHD: oszałamiający, żywy obraz czeka
- Ambilight: realistyczne, efektowne wrażenia podczas oglądania
- System Android — szybszy, bogatszy i bardziej osobisty telewizor

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Technologie Wi-Fi i Bluetooth zapewnia bezprzewodowe sterowanie i interakcję

PHILIPS

Zalety

4K UltraHD

Niezwykle czysty, oszałamiający o rozdzielczości 4K UltraHD czeka. Zdumiewający poziom wyrazistości, żywe kolory oraz rozdzielczość cztery razy przewyższająca Full HD sprawiają, że to naprawdę okno na zupełnie nowy świat.

3-stronny system Ambilight

Ta opatentowana przez firmę Philips technologia optycznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę łagodną poświatę, której kolor jest automatycznie dostosowywany do wyświetlanego obrazu. Dzięki funkcji dopasowania do ściany kolor światła jest zawsze perfekcyjnie zestrojony z obrazem, niezależnie od koloru ściany. Dostosuj działanie systemu Ambilight, zmieniając ustawienia Ambilight zgodnie ze swoimi preferencjami.

Android

Dzięki systemowi Android w telewizorze profesjonalnym można cieszyć się szybszym, bogatszym i bardziej przyjaznym interfejsem. Pozwala on korzystać ze specjalnych usług hotelowych, aplikacji i nie tylko. Jest wyposażony w łatwe w obsłudze menu z bezpośrednimi łączami do ulubionych aplikacji.

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala wybrać aplikacje dla telewizora. Dzięki możliwości dodawania, usuwania i sortowania aplikacji oraz konfigurowania aplikacji dla poszczególnych pokoi możliwa jest personalizacja usług dla gości. Usługami można sterować z jednej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokoi. Aby zwiększyć łatwość obsługi i bezpieczeństwo, wgraj własną aplikację na nasz prywatny serwer w chmurze, do którego masz wyłączny dostęp.

Zaawansowane aplikacje

Zaawansowane aplikacje tworzą stale rosnącą bibliotekę aplikacji. Dzięki możliwościom systemu Android działają one płynniej, szybciej i mają więcej funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. To rozwiązanie jest przystosowane

do potrzeb branży hotelowej — można bezpiecznie usunąć informacje o gościach po ich wyjeździe oraz uniemożliwić dostęp do nielegalnych treści, które mogłyby zaszkodzić firmie.

Wbudowana karta IPTV

Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Miracast i DirectShare




Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie

bezprowadowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

Wi-Fi i Bluetooth


Technologie Wi-Fi i Bluetooth zapewniają bezprzewodowe sterowanie i interakcję

CMND & Control



CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokoi. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.

CMND & Create



CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cali): 49 cali
- Przekątna ekranu (cm): 123 cm
- Wyświetlacz: LED 4K Ultra HD
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160 pikseli
- Jasność: 400 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Wyświetlacz Wide Color Gamut: 85% zakresu kolorów dla systemu NTSC

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Tuner: Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz, T2 HEVC: do

- 3840 x 2160p przy 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz, Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz
- HDMI 1/2: Do 3840 x 2160p przy 60 Hz
- HDMI 3/4: Do 3840 x 2160p przy 30 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do 2160p60)
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL
- Telewizja analogowa: PAL
- Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast

Android TV


- System operacyjny: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Dostępna pamięć flash: 16 GB*

Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta, HbbTV, Napisy dialogowe
- Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjemne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik
- Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Format obrazu,



Dane techniczne

- Głośność, Styl obrazu
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Regulacja mocy: Automatyczne włączanie, Energooszczędne/szybkie uruchamianie, WoLAN, WoWLAN
- Aplikacje: Kontrola aplikacji, Aplikacje w chmurze, Aplikacje Android, Aplikacja Philips TV Remote
- Własna marka: SmartInfo, Logo powitalne, Dostosowywany pulpit (HTML), System IPTV, Własne aplikacje, Nazwa lokalizacji (identyfikator Geonames)
- Zegar: Zegar w trybie gotowości, Świecący w ciemności przycisk pilota, Zegar ekranowy
- SmartInfo: Przeglądarka HTML5, Interaktywne szablony
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Instant Initial Cloning, Przez USB/fale radiowe/IP
- CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Stan telewizora w czasie rzeczywistym (IP), Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe, CMND&Create, Zarządzanie grupą telewizorów
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Serial Xpress Protocol, JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
- Zintegrowane usługi: 5-dniowa prognoza pogody
- Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Generowanie dochodów: MyChoice
- Języki: Obsługa w języku gościa
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada klapy komory baterii pilota
- Kanały: Lista łączona, Listy motywów

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych, Zgodny z systemami wzywania pomocy
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszenie niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny

Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, VP9, Kontenery: AVI, MKV
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Obsługiwane formaty obrazów: JPG

Audio

- Moc: 45 W
- Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów
- Głośniki: 2,1, Skierowane do przodu + skierowane do tyłu
- Parametry dźwięku: Dźwięk DTS Premium, Dźwięk DTS Studio, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas, Dolby MS10

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: $0,4\text{ W}$
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 86 W

- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 125 kWh

Aksesoria

- W zestawie: Obracana podstawa, 2 baterie AAA, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania 22AV1505B/12
- Opcjonalne: Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12, Instalacja RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Łączność bezprzewodowa

- Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.0, Obsługa kontrolera HID, Wielokanałowa, Bezprzewodowy dźwięk (słuchawki)
- WiFi-Direct: DirectShare, Miracast

Złącza komunikacyjne

- HDMI1: HDMI 2.0
- Antena: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0
- Cyfrowe wyjście audio: Optyczne
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Gniazda boczne

- USB2: USB 2.0
- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 3.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack

Gniazda tylne

- Scart: RGB, CVBS
- Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack
- Komponentowe: YPbPr + cinch L/P
- Wejście DVI audio: Gniazdo minijack
- Zewnętrzne zasilanie: 12 V/15 W, Gniazdo minijack
- Zdalne sterowanie: RJ-48

Funkcje dotyczące połączeń

- RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem
- Sieć LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach), DVI (we wszystkich gniazdach), MHL 2.0 (HDMI4)

Projekt

- Kolor: Ciemnoszary
- Właściwości: Aluminiowa osłona, 3-stronny system Ambilight

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1094 mm
- Wysokość urządzenia: 661 mm
- Głębokość urządzenia: 20/40/45 mm
- Waga produktu: 14,5 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1094 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 709 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
- Waga produktu (z podstawą): 18,5 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 6.3.1

EAN: 87 18863 00841 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich poprawnego działania.

* Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia

* Typowy pobór energii włączanego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.