

Philips 7000 series
Ambilight Spectra 2 ve
Pixel Precise HD ile Smart
LED TV

140 cm (55 inç)

3D Max
DVB T/C/S2



55PFL7007K



Hareketin parçası olun!

Full HD 3D ve Smart TV keyfini Ambilight ile yaşayın

Philips 55PFL7007 3D Smart LED TV ile sonsuz bir içerik dünyasına merhaba deyin. Smart TV Premium'un sunduğu sayısız olanakların, benzersiz uzaktan kumanda ve entegre klavye özelliklerinin tadını çıkarın.

Smart TV Premium ile dilediğiniz içerik elinizin altında

- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme* ve duraklatma
- Wi-Fi Smart Screen* ile evinizde istediğiniz yerde TV izleyin
- TV'nizde Skype™ üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapın

Nefes kesen performans

- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- Şaşırtıcı bir Full HD 3D deneyimi için 3D Max Clarity 700
- Tek bir düğmeye basarak her 2D içeriği kusursuz 3D ile izleyin
- 3D'yi dilediğiniz gibi seyretmeniz için benzersiz 3D derinlik ayarı
- 2D oyunlarınız için benzersiz İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu
- Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
- Mükemmel hareket netliği için 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

PHILIPS

Özellikler

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojesi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

3D Dönüştürme

Tüm film koleksiyonunuzu, hatta eski siyah beyaz klasikleri bile canlı ve kusursuz 3D kalitesiyle izleyin. Philips'in gerçek zamanlı yüksek kaliteli dönüştürme teknolojisi sayesinde her türlü 2D içerik tek bir düğmeye basarak kolayca dönüştürülür. Altyazılar sabit bir derinlikle gösterilir ve arka planın önde görünmesi gibi hatalar olmaz.

3D Derinlik Ayarı

3D herkes tarafından farklı algılanır. İşte bu nedenle Philips, 3D derinlik seviyesini kişisel zevkinize göre ayarlama olanağı sunuyor. Benzersiz 3D derinlik ayarı sayesinde, ekrandaki içeriğe ve kişisel tercihinize en uygun görüntü derinliğini seçebilirsiniz. Bu özellik

gözlerinizi de rahatlatır. Artık 3D deneyimini eksiksiz bir biçimde yaşayabilirsiniz.

İki Kişilik Tam Ekran Oyunlar

Bu Philips 3D gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular 2D oyun oynarken gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.

Pixel Precise HD

Ödüllü Pixel Plus teknolojisi üzerine kurulu olan Pixel Precise HD, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini 4 trilyon renkle bir adım ileri götürüyor. Süper Çözünürlük özelliğine sahip Pixel Precise HD ile ister Internet'ten video, ister mükemmel kaliteli Blu-ray filmler izleyin, en iyi HD TV görüntü kalitesini elde edeceksiniz.

800 Hz Perfect Motion Rate

800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde daha net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı panel yenileme hızı, Mükemmel Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

Skype™ TV'nizde

Nerede olurlarsa olsunlar, sevdiklerinizle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler

yapın. Opsiyonel Philips TV kamerasını (PTA317/00) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

Smart TV Premium

Zengin bir içerik dünyası elinizin altında. İstedığınız programı tablet, akıllı telefon veya TV'nizden izleme özgürlüğünü keşfedin.

Yeni Smart TV ana ekranıyla çok çeşitli uygulamalara kolayca ulaşın. Wi-Fi Smart Screen* sayesinde iPhone/iPad'iniz Philips Smart LED TV'nizle kablosuz iletişim kurar, böylece dijital TV yayınlarını cihazınıza yönlendirebilir ve en sevdiğiniz programları evinizin her yerinde izleyebilirsiniz. Ayrıca, seyrettiğiniz programı kolayca duraklatabilir, TV'nize bağladığınız USB sabit diske dijital TV yayınlarını kaydedebilirsiniz.

Philips MyRemote Uygulaması

Philips MyRemote Uygulaması, TV seyir deneyiminizi düzenlemenizi sağlayan akıllı bir uygulamadır.

Çok çeşitli fonksiyonlardan yararlanın: TV izlerken tabletinizdeki Program Rehberi'nde gezin. Metin girişi, ses seviyesi, program kontrolü ve TV'nize resim, video veya müzik yönlendirme gibi ek özellikler, akıllı cihazlarınızı tam anlamıyla akıllı uzaktan kumandalara dönüştürür. MyRemote uygulamasını iTunes App Store veya Android Market'ten hemen indirin.



Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 2 tarafı
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyulanma, Dinlenme ışık modu

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 55 inç / 140 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max Clarity 700, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

CPU

- İşlemci türü: Çift Çekirdekli

Smart TV Uygulamaları

- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık Internet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB kaydı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 40W (2 x 20W), %30 THD
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround
- Hoparlör tipleri: Soundstage stand muhafazası

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 5
- Komponent sayısı (YPbPr): 1 (adaptör)
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1 (adaptör)
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantılar: WiFi Sertifikalı
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma

(Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: SimplyShare
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: Otomatik siğdirmeye, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Uzaktan Kumanda: Tam metin klavye

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği, DiSEq 1.0

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketisi Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 87 W
- Yıllık enerji tüketimi: 121 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W

- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W


Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1235 x 706 x 29,8 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1235 x 772 x 241 mm
- Ürün ağırlığı: 19,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 24 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm
- Stand genişliği: 706 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 1 x 3D Gözlük, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Döner masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Skype kamera PTA317, 3D Gözlük PTA517, 3D gözlük PTA516, 3D Gözlük PTA507

Connections



Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 3.2.11

12 NC: 8670 000 91558
EAN: 87 12581 64981 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.
* Wi-Fi Smart Screen 2012 sonbaharından itibaren yazılım güncelleştirilmesi ile kullanılabilir
* Skype kamera ayrı satılır
* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanarak, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* USB kaydı sadece dijital kanallarda mümkündür (ülke ve kanala göre kısıtlamalar olabilir); analog yayınlarda veya harici girişlerde kullanılamaz. Kayıtlar yayının kopya korumasına (CI+) tabi olabilir.