



Philips 7000 series  
Smart LED teler koos  
Ambilight Spectra 2 ja Pixel  
Precise HD

**119 cm (47")**

Full HD 3D digi-TV



**47PFL7696H**

## Sukelduge sündmustekeerisesse!

Ambilighi ja 3D-teleri funktsioonidega

Nautige kino ka kodus Philipsi 7000 seeria 119 cm / 47" 3D-teleriga 47PFL7696. Selles on ühendatud võimas LED-pilt ja muljetavaldav Ambilight, et pakkuda kaasahaaravat 3D-filmielamust. Nii olete alati tegevuse keskel.

### Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselamuse intensiivsemaks
- Easy 3D pakub tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust

### Hämmastavalt üksikasjalikult kuvatav tegevus

- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid

### Elutruu ja selge helielamus

- Kogege 28 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

### Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige DLNA abil telerist fotosid, muusikat ja videoid
- Leidke, ajastage, salvestage\* ja peatage telesaateid



**PHILIPS**

sense and simplicity

# Esiletõstetud tooted

## Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

## Easy 3D



Vilkumiset ja vähese järelkujutiste esinemisega Easy 3D kindlustab teile tundidepikkuse mugava vaatamiskogemuse. Kasutatavad 3D-prillid on kerged ja ei vaja patareisid. Nautige hõlpsasti kodust 3D-pilti juba täna!

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

## Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

## 600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

## Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat

liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivad katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmiesitust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

## 28 W RMS Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja tõelist filmi atmosfääri. Jõulised 28 W RMS (2 x 14 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Helisüsteem Incredible Surround toob rikkaliku vaatamisemuse saamiseks teieni sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse.

## Energia

Philips on töötanud palju aastaid energiatõhususe kallal. Selle tulemusena on saanud enamik Philipsi toodetest rohelise energiamärgise. Mida rohelisem märgis, seda madalam energiatarve ja väiksem elektriarve ning seda keskkonnasõbralikum on toode.



SmartTV

## Smart TV

Smart TV pakub hõlpsamat telerivaatamise elamust neljal viisil. Net TV võimaldab teil laenutada filme, vaadata tagantjärele telesaateid ja kasutada sotsiaalmeediat. Juhtige oma telerit nutitelefoniga või tahvelarvutit kasutades. Kasutage SimplyShare'i oma arvutis, telefonis ja tahvelarvutis oleva multimeediasisuga teleriekraanil nautimiseks. Salvestage oma telesaateid hõlpsasti, kogukate lisaseadmeteta.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light

## Pilt/ekraan

- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- Ekraani diagonaali suurus: 47 tolli / 119 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- 3D: Easy3D\*
- Kuvasuhe: 16:9
- Heledus: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Tippvalgustugevus: 65 %
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Ülikõrge lahutusvõime, 600 Hz Perfect Motioni värskendussagedus

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

## Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine kodekraanile, Automaatne subtiitrihine (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisend (optiline),

- Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- Juhtmeta ühendused: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus

## Multimeediumirakendused

- Videositusvormingud: Koodekide tugi:, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaasitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Mugavus

- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava\*
- Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mastaapimata, Laiakraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletext: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiamärgise klass: A+


- EL-i energiamärgise võimsus: 62 W
- Aastane energiatarve: 91 kWh
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Sisaldab pliidi: Jah\*
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01 W
- Aastane energiatarve ooterežiimis: 1,1\* kWh

## Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1192 x 780 x 158 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1102 x 647 x 38,5 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1102 x 715 x 254 mm
- Toote kaal: 18,6 kg
- Toote kaal (alusega): 21,4 kg
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patarei, 4 x 3D-prillid PTA416, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, 3D tervisejuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantileht
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA416, Juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01)



Väljalaske kuupäev  
2012-08-14

Versioon: 9.5.7

12 NC: 8670 000 74404  
EAN: 87 12581 59371 1

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotistest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Integreeritud digi-TV tuuneri kasutamine aitab säästa energiat

\* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* NULLTOITE väljalülitamise lüliti kasutamine viib ooterežiimi energiatarve nulli

\* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).

\* USB-klaviatuuri ja hiirt toetatakse tarkvarauuenduse abil