



Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

26" System
LCD
integroitu digitaalinen



26HFL5850D

Takaa asiakkaiden tyytyväisyys

Philipsin digitaalinen Hospitality-TV ja SmartCard-korttipaikka

Tämä tyylikäs Hospitality-TV, jossa on integroitu SmartCard-korttipaikka, on paras turvallinen, vuorovaikutteinen ratkaisu asiakasviestintään. Asiakkaat voivat nauttia digitaalisista TV-lähetysistä, liittää omia laitteitaan ja vaikkapa nauttia musiikista kylpyhuoneessa.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Ulkoinen kaiutinliitäntä ja ylimääräinen virtalähde

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- SmartPower säästää energiaa
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Integroitu järjestelmäratkaisu ja päivitettävissä

- Turvallinen SmartCard-korttipaikka
- Ohjelmiston etäpäivitys
- HD-valmius, integroitu DVB-T-viritin

Erilaiset vierailuelämykset

- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- USB-liitännän avulla multimediatoiston aloittaminen on helppoa ja nopeaa
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä


PHILIPS

Kohokohdat

Kiinteä SmartCard-korttipaikka

Kiinteän SmartCard-korttipaikan ansiosta kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon, eikä erillistä kortinlukijaa ja ulkoisia liitäntöjä tarvita. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja multimediasovittimiin SerialXpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

USB-kloonaus



Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Ohjelmiston etäpäivitys

Sertifioidut järjestelmien valmistajat voivat päivittää TV:n hotellikäyttöominaisuuksia ohjaavan ohjelmiston etäsiainnista.

Integroitu kello

Sisäinen kello, jossa on myös herätystoiminto, poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisäkello kaapeleineen ja yhteyksineen.

HD-valmius, DVB-T-viritin

Anna asiakkaiden nauttia aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien katsomiseen. TV hyväksyy analogiset YPbPr-signaaliit sekä laadukkaimmat pakkaamattomat digitaaliset signaalit DVI- tai HDMI-liitännän kautta. Digitaaliset signaalit tukevat HDCP-kopiointisuojausta. Integroidulla DVB-T-virittimellä voit vastaanottaa maanpäällisiä digitelevisiokanavia nykyisten analogisten kanavien lisäksi. Sen avulla asiakkaat voivat myös kuunnella digitaalisia radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta radiovastaanotinta.

USB-multimediatuisto

Tähän televisioon voi liittää USB-muistitikon, jolloin multimediasisällön toistaminen on helppoa ja nopeaa. Tuetut toistomuodot: MP3, diaesitystiedostot (.alb), JPEG-kuvat.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Ulkoinen kaiutin ja virtalähde


Televisiossa on vahvistettu ääniliitäntä, jonka avulla ulkoiset kaiuttimet on helppo asentaa esimerkiksi kylpyhuoneisiin. Ulkoista laitteistoa ei tarvitse hankkia. Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle

järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus, Progressive Scan -toiminto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, White stretch, Vihreän terävöinti, Pixel Plus HD
- Kontrastisuhde (tav.): 2500:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 30000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 6 ms
- Katselukulma (vaaka): 176 astetta
- Katselukulma (pysty): 176 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelesio: DVB-T *
- Esiasetettujen kanavien määrä: 250

- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- Virittimen näyttö: PLL

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaattit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Integroitu LCD-kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Automaattinen käynnistys, Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Kokonäyttö, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva
- Vankiltila: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys, Hotelli-TV:n ohjelmiston etäpäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Tekstitelevision kielet: Länsieurooppalainen, Itäeurooppalainen, Kyrillinen

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, SmartPlug Xpress -liitäntä, RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, SmartCard-laajennuskorttipaikka, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, HM-linkki, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Scart-liitäntä, USB 2.0
- Scart-liitinten määrä: 2
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö
- Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Kuulokelähtö, PC-tulo, VGA, Common Interface
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

Virta

- Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Tekniset tiedot

- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 120 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 2 W (ja kello)
- Aktiivinen valmiustilakulutus: 20 W
- Passiivinen valmiustilakulutus: 1.2 W

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- SmartPower

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Asiakkaan kaukosäädin 22AV1105, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

Mitat

- Laitteen leveys: 686 mm
- Laitteen korkeus: 452 mm
- Laitteen syvyys: 103 mm
- Laitteen paino: 10 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 686 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 510 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 13 kg
- Laatikon leveys: 764 mm
- Laatikon korkeus: 522 mm
- Laatikon syvyys: 259 mm
- Paino pakattuna: 16 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.2.7

EAN: 87 12581 43155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Lisätietoja maista, joissa on otettu käyttöön DVB-T-järjestelmä, saat Philipsin yhteyshenkilöltä.