

Philips 5000 serisi
Net TV özelliği
Profesyonel LED LCD TV

46" MediaSuite

LCD DVB-T2/T/C MPEG 2/4

46HFL5573D



Sadece bağlayın

NetTV ve IP sistem entegrasyon özellikli Otel LED TV

Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- İçerik koruması için IP ve RF üzerinden VSecure
- Hızlı kurulum için Anında İlk Kopyalama
- Entegre Bağlantı Paneli
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Otel TV'nizde popüler çevrimiçi servisler için Philips Net TV
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Özelleştirilmiş bilgiler ve açılış kanalı için Hotel Scenea

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Net TV



Dünyanın her yerinde, seyahat eden kişilerin yarısının Net TV servisleri sunan bir otelde kalmayı tercih ettiğini biliyor muydunuz? Net TV ile sizi bekleyen sayısız uygulama bulunuyor. MediaSuite serisine özel olarak entegre edilen Philips Net TV ile seçkin çevrimiçi servislerden yararlanın. Catch-up TV ile kaçırdığınız programlar, Youtube, fotoğraf, bilgi-eğlence içerikleri, hava durumu ve İnternet'teki her şey istediğiniz anda doğrudan TV ekranınızda. Ortaklaşa çalıştığımız ağ aracılığıyla IPTV sistem entegrasyonundan yararlanarak STB kullanmadan özel portallara da erişebilirsiniz.

Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde

kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

400Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

Hotel Scenea

Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Anında İlk Kopyalama

İlk TV kurulumunda Anında İlk Kopyalama özelliği ile her bir TV için harcadığınız süreyi 3-5 dakika kısaltabilirsiniz; TV menüsünü kullanmanıza gerek kalmadan USB dosyaları otomatik olarak okunur ve TV'ye kopyalanır. Anında İlk Kopyalama özelliği ile kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

IP ve RF üzerinden VSecure

İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.

Yeşil Düğme

Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı sunar. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme, 100Hz Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dinamik ekran kontrastı: 150.000:1
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

• Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

• Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Kanal Hafıza Sayısı: 999
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Dijital TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 28W, Invisible Sound
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Scart sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0, HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Diğer bağlantılar: PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Common Interface Plus (CI+), Kulaklık çıkışı
- Bağlantı Geliştirmeleri: Güç açık scart girişi, Seri Xpress arayüzü, USB2.0
- Ext 2: YPbPr girişi

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Konfor: Otel özellikleri, Karşılama mesajı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı
- İnteraktif otel özellikleri: Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, Uzaktan yazılım yükseltme, SmartInstall
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, RF yoluyla yükseltilebilir belleğim

- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104A/10 (RC6)

Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50/60Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Yıllık enerji tüketimi: 82 kW · s

Çevre Dostu Teknik Özellikler


- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1081 x 653 x 39,9 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1081 x 705 x 265 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1324 x 773 x 198 mm
- Ürün ağırlığı: 16,4 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 20 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Masa üstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10



Yayın tarihi 2012-09-19

Sürüm: 3.0.7

12 NC: 8670 000 75948
EAN: 87 12581 60246 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com