



Philips  
TV LED professionale

MediaSuite da 40"

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



40HFL5008D

## Collega e controlla

con il sistema di compatibilità OXIGEN di Philips

Con questo TV a LED per settore alberghiero a basso consumo, potrai godere di tutti i benefici della connettività all'avanguardia con installazione e gestione remote che ti assicurano bassi consumi.

### Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- Connectivity Panel integrato
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti

### OXIGEN Philips: connettività e gestione uniche

- OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più basso
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Secure SimplyShare per riprodurre film e musica in streaming sul TV

# PHILIPS

## In evidenza

### Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

### Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

### TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

### AppControl

Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro

sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.

### IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

### Wi-Fi integrato

Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.

### Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

### OXIGEN Philips

OXIGEN Philips è una soluzione completa che fornisce tutti gli strumenti per una gestione ottimale del TV per il settore alberghiero. Le innovative caratteristiche sono ideate per offrire agli ospiti e ai professionisti il sistema più recente di connettività, assicurando un

costo di possesso basso. La connettività di OXIGEN offre accesso alle applicazioni online basate su cloud e assicura la comunicazione tra i dispositivi portatili e il TV, mentre gli strumenti remoti di gestione e la possibilità di profitti aggiuntivi ottimizzano i guadagni durante tutto il ciclo vitale del prodotto.

### Secure SimplyShare


Con Secure Simplyshare i clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless facilmente. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge questo sistema basato sul browser DLNA, in modo che gli ospiti non siano disturbati dalle altre persone. Foto, film, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sul TV tramite SimplyShare!

### Applicazioni Smart TV

Le applicazioni delle Smart TV Philips sono composte da una scelta sempre crescente di applicazioni che vanno da YouTube alle applicazioni dei social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le applicazioni e prendere il segnale TV anche dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV hanno una posizione di primo piano nell'entertainment.

### SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati facilmente con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.



# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 40 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 102 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Riproduzione IP: Multicast IGMP

## Applicazioni Smart TV

- Controllo: Controllo IXP
- Net TV: Per settore alberghiero, configurabile, Applicazioni online
- SimplyShare: DMP, associazione sicura
- Altro: HbbTV

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: MP3, AAC
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Oxigen

- Applicazioni Smart TV: applicazioni basate su cloud per settore alberghiero
- SmartInstall: modifica del canale offline, modifica delle impostazioni offline, installazione remota, Creazione di SmartInfo, aggiornamento software
- AppControl: Profili multipli applicazione SmartTV
- SmartInfo: basato sul browser, modelli interattivi
- Secure Simply Share: DMP, Associazione sicura

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Copia delle impostazioni TV tramite RF, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera, Nome del programma
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Interfaccia grafica utente, Controlli posteriori
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display con orologio su schermo
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Indicatore messaggi
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, MyChoice,

- Blocco del download di SW via etere, Compatibile con Connectivity Panel, SmartInfo Premium, SmartInstall, TV a tema, VSecure
- Tipo di telecomando: 22AV1109B/12 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite IP
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

## Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Audio nitido

## Connettività

- Connettività migliorata: Potenza esterna 12 V/15 W, Loop through fast Infrared, Uscita IR, Accensione tramite scart, Connettore RJ-48, Interfaccia Xpress seriale, USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (coassiale), Altoparlante stanza da

# Specifiche

- bagno
- LAN wireless: 802.11 b/g/n

## Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 44 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico annuo: 65 kWh/h

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per

- telecomando, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia, Piedistallo da tavolo
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Cavalletto girevole

## Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 889 mm
- Altezza set: 559 mm
- Profondità set: 40 mm
- Peso del prodotto: 12 Kg
- Larghezza set (con supporto): 889 mm
- Altezza set (con supporto): 628 mm
- Profondità set (con supporto): 260 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 14 Kg
- Larghezza confezione: 1110 mm
- Altezza confezione: 640 mm
- Profondità confezione: 133 mm
- Peso incluso imballaggio: 17 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 4.1.7

EAN: 87 12581 67722 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.  
\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.  
\* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.