

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED

MediaSuite 28"

LED
DVB-T2/T/C και IPTV

28HFL5010T



Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο

για μια κορυφαία εμπειρία επισκεπτών

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση Hospitality προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης συνδεσιμότητας και των διαδραστικών σελίδων πληροφοριών του ξενοδοχείου, ενώ εξασφαλίζει απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση με ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας.

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου
- Miracast και DirectShare για να μοιράζεστε ταινίες και μουσική στην τηλεόρασή σας
- Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας
- Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη για βέλτιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα
- Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
- Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών με ελάχιστη προσπάθεια

A+

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: Τηλεόραση HD LED
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 28 ίντσες / 70 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 310 cd/m²
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Βελτίωση εικόνας: Τεχνολογία Perfect Motion Rate 200 Hz, Pixel Plus HD

Ήχος

- Ισχύς εξόδου ήχου: 10 (2x5) W
- Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
- Έξοδος ηχείου μπάνιου: 1,5 W μονοφωνικό 8Ωm
- Χαρακτηριστικά ήχου: AVL, Incredible Surround, Δυναμική ενίσχυση μπάσων, Dolby MS10

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
- Αναλογική τηλεόραση: PAL
- Αναπαραγωγή IP: Multicast, Unicast
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ασύρματη συνδεσιμότητα

- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast
- Ασύρματο LAN: 802.11 b/g/n

Συνδεσιμότητα πίσω

- LNA - κεραία: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 με
- Ψηφιακή έξοδος ήχου: Οπτικό
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Είσοδος VGA: D-sub 15 ακίδων
- Είσοδος AV: CVBS σε κοινή χρήση με ΥPbPr
- Έξοδος ηχείου μπάνιου: Μίνι βύσμα
- Συνιστώσων: ΥPbPr + L/R cinch
- Ψηφιακή είσοδος DVI: Μίνι βύσμα
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ-48
- Εξωτερικό τροφοδοτικό: 12V/15W, Μίνι βύσμα

Συνδεσιμότητα πλάι

- HDMI2: HDMI 1.4 με
- USB1: USB 2.0
- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης: CI+ 1.3
- Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

- HDMI: ARC (όλες οι θύρες), DVI (όλες οι θύρες)
- EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα

πάτημα, Αναμονή συστήματος, Διέλευση τηλεχειριστηρίου, στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος

- LAN: Αφύπνιση από το δίκτυο
- Scart: Λειτουργία μέσω scart
- RJ48: Είσοδος/έξοδος IR, Διασύνδεση Serial Xpress

Λειτουργίες

- Ψηφιακές υπηρεσίες: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου
- Τοπικός έλεγχος: Διακόπτης on/off (πλάι)

Λειτουργίες Hospitality

- Λειτουργία Ξενοδοχείου: Τοπικός έλεγχος κλειδώματος, Κλειδί μενού, Κλειδί μενού εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης ήχου
- Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, Κλειδί μενού TXXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
- SmartInfo: Πρόγραμμα περιήγησης HTML5, Πρότυπα αλληλεπίδρασης, Παρουσίαση διαφανειών εικόνων
- Δημιουργία και έλεγχος CMND: Επεξεργασία καναλιών offline, Επεξεργασία ρυθμίσεων offline, Κατάσταση τηλεόρασης σε πραγματικό χρόνο (IP), Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω IP/RF, Δημιουργία περιεχομένου, Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης
- Η επωνυμία σας: SmartInfo, Μήνυμα καλωσορίσματος, Μήνυμα υποδοχής, Προσαρμοσμένο φόντο SmartTV, Προσαρμοσμένος πίνακας εργαλείων (HTML), Σύστημα IPTV
- Εφαρμογές: Έλεγχος εφαρμογών, Εφαρμογές που βασίζονται στο Cloud
- Δημιουργία εισόδων: AppRevenue, MyChoice
- Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού: Instant Initial Cloning
- Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση, Αφύπνιση καναλιού, Ήχο αφύπνιση
- Ρολόι: Ρολόι σε λειτουργία αναμονής, Κουμπί τηλεχειριστηρίου που φωσφορίζει στο σκοτάδι, Ρολόι οθόνης, Προαιρετικό εξωτερικό ρολόι
- Κανάλια: Ενιαία λίστα
- Διαδραστική DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Χειριστήριο: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Πρωτόκολλο Serial Xpress, JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JARIT
- Έλεγχος ισχύος: Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, WoLAN

- Ενεργοποίηση ελέγχου: Κανάλι, Χαρακτηριστικό, Μορφή εικόνας, Ένταση ήχου
- Τηλεχειριστήριο: Συμβατό με λουράκι καλωδίων, Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, Κλειδί μενού θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου
- Αντικλεπτικό σύστημα: Αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, Κλειδαριά Kensington

Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

- Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων, Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας, Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II, Φλογοεπιβραδυντικό

Πολυμέσα

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB, LAN
- Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 έως v9.2)
- Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: BMP, JPG, PNG, GIF
- Ανάλυση εικόνας σε USB: έως και 1920x1080P@60Hz

Αξεσουάρ


- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τηλεχειριστήριο 22AV1409A/12, Επιτραπέζια βάση, 2 μπαταρίες AAA, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Καλώδιο ρεύματος
- Προαιρετικά: Εξωτερικό ρολόι 22AV1120C/00, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1109H/12, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV8573/00

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 19 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 28 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C έως 40 °C

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 635 x 393 x 62/74 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 635 x 438 x 190 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 4,5 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,1 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100 x 100 χιλ., M4



Ημερομηνία έκδοσης
2016-12-07

Έκδοση: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25779
EAN: 87 18863 00401 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

- * Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
- * Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
- * Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.