

Philips
Professional LED LCD-TV

46" MediaSuite

LCD
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

46HFL5573D



Bare koble til

Hotell-LED-TV med NetTV og IP-systemintegring

Gled deg over friheten ved å surfe på Internett, og få tilgang til et stort utvalg av nettbaserte apper med Net TV på denne svært tynne LED LCD-hotell-TVen.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

Skille gjesteopplevelsene

- Hotel Scenea for en skreddersydd informasjons- og oppstartskanal
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- Integrert tilkoblingspanel
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- VSecure for beskyttelse av innhold over IP og RF
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TV'en har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle

effekten av den raskeste paneloppdateringen, HD Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser.

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

Hotel Scenea

Hotel Scenea gjør at du kan velge og lagre bilder på TV'en, som kan vises som oppstart- eller informasjonskanal.

VSecure over IP og RF

Hvis man skal vise førsteklasse HD-innhold til en gjest er det behov for strenge sikkerhetstiltak for innhold fra innholdsbransjen. Philips utviklet VSecure over RF og IP (Marlin og Windows DRM) for beskyttelse av innhold på hotell-TV.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TV'en ved å velge en høyere dimming av bakbelysning

eller ved å skru av skjermen når man hører på radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

Lavt strømforbruk

Philips' TV'er er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TV'er er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TV'er har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TV'er noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TV'er til spredning av brann.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TV'en uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm


- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 46 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 117 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Farge transientforbedring (CTI), Digital

- støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Progressive scan, Skarphetsjustering, 3D MA-deinterlacing, Automatisk hudfargekorrigering, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 100 Hz Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dynamisk skjermkontrast: 150 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms

- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Dataskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50



Spesifikasjoner

Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 999
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, Lysbildefiler (.ab), H.264/MPEG-4 AVC

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), Fininnstilling, PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjvning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Ekstern programvareoppgradering, SmartInstall
- Fjernkontrolltype: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll

- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttalere

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 28 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjvning, Incredible Surround, Smart Sound

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Slå på scart, Serielt Xpress-grensesnitt, USB2.0
- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall Scart-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0, HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: PC inn VGA + lyd v/h inn, Common Interface Plus (CI+), Hodetelefonutgang
- Ext 2: YPbPr-inngang

Drift

- Strømnettet: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W
- Årlig energiforbruk: 82 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Veggmontering (vipp) 22AV3200/10

Mål

- Bredder, apparat: 1081 millimeter
- Høyde, apparat: 653 millimeter
- Dybde, apparat: 39,9 millimeter
- Produktvekt: 16,4 kg
- Bredder, apparat (med stativ): 1081 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 705 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 265 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 20 kg
- Eskebredde: 1324 millimeter
- Eskehøyde: 773 millimeter
- Eskedybde: 198 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 3.0.7

EAN: 87 12581 60246 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com