



Philips Cineos
Profesjonalny telewizor
LCD

42 cale

LCD
zintegrowany cyfrowy

42HF9385D



Zaskocz swoich gości efektem Ambilight

interaktywnego telewizora LCD

Zaskocz swoich gości niezwykłym telewizorem interaktywnym. Wyjątkowy efekt oświetlenia Ambilight wokół telewizora dostarczy Twoim gościom niezrównanych i bardziej relaksujących wrażeń wizualnych.

Korzystne koszty eksploatacji

- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Blokowanie menu instalacyjnego

Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Zintegrowany tuner DVB-T do odbioru telewizji cyfrowej i radia
- Interfejs sterowania Serial Xpress zgodny z systemami interaktywnymi

Trwałość i bezpieczeństwo

- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- 2-kanałowa, aktywna funkcja Ambilight zwiększa wrażenia podczas oglądania
- Wyświetlacz LCD Full HD 1920x1080p
- Złącze USB ułatwiające błyskawiczne odtwarzanie multimediów
- Obrotowa podstawa antykradzieżowa
- Ekran Clear LCD 100 Hz zapewniający niezwykłą ostrość ruchomego obrazu (3 ms)

PHILIPS

Zalety

Ambilight 2 Channel



Funkcja Ambilight w znaczący sposób zwiększa wrażenia podczas oglądania, generując odpowiednie podświetlenie otoczenia, które doskonale uzupełnia kolory i intensywność oświetlenia wyświetlanego obrazu. Funkcja ta dodaje filmom nowego wymiaru, całkowicie otaczając Cię akcją. Tak stworzona aura sprawia, że oglądanie jest bardziej komfortowe i poprawia percepcję szczegółów obrazu, kontrastu i koloru. Ambilight automatycznie i niezależnie dostosowuje kolor emitowanego podświetlenia do obrazu zmieniającego się na ekranie.

Zintegrowany tuner DVB-T

Zintegrowany tuner DVB-T pozwala na odbiór kanałów cyfrowej telewizji naziemnej oraz istniejących kanałów analogowych. Umożliwia także gościom słuchanie cyfrowych stacji radiowych o wysokiej jakości dźwięku bez dodatkowych inwestycji w odbiorniki.

Interfejs Serial Xpress

Telewizor można podłączyć do dekodерów zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (protokół UART).

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Ekran Clear LCD 100 Hz



Ekran Clear LCD 100 Hz zapewnia niespotykaną ostrość ruchomego obrazu, zachowując bogate i żywe kolory nawet podczas szybkich zwrotów akcji. Funkcja Double Frame Rate Insertion oraz częstotliwość odświeżania obrazu 100 Hz sprawia, że obraz odznacza się zwiększoną ostrością odtwarzanego ruchu — ponad dwukrotnie wyższą od standardowych ekranów LCD. Osiągnięty w ten sposób czas reakcji 3 milisekund (pomiar Perceived Blur-Edge-Width; BEW) dowodzi, że unikalna technologia firmy Philips wkracza na nowy, niedościgniony poziom jakości obrazu.


Odtwarzanie multimediiów przez złącze USB

Telewizor Philips pozwala na podłączenie pamięci USB w celu łatwego i szybkiego odtwarzania multimediiów. Obsługiwane formaty to MP3, pliki pokazu slajdów (.alb) oraz obrazy JPEG.

Podstawa obrotowa

Ten telewizor LCD jest wyposażony w podstawę obrotową, która umożliwia gościom regulowanie telewizora w taki sposób, aby można było oglądać telewizję z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Podstawę można przymocować do stołu lub mebla, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

Klonowanie ustawień przez złącze USB



Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Wyświetlacz LCD Full HD 1920x1080p

Rozdzielczość tego wyświetlacza jest określana zwrotem Full HD. Najnowocześniejsza technologia ekranów LCD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej standardu high-definition 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość, z jaką może odbywać się transmisja HD. Umożliwia ona uzyskanie najwyższej jakości obrazu z dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD. Umożliwia również osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Dane techniczne

Ambilight

- Funkcje Ambilight: Ambilight 2 Channel, Autom. adaptacja do zawartości wideo, Wydajna lampka energooszczędna, Pełna obsługa w trybie gotowości
- System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda LED
- Funkcja wygaszania: Ręczna i za pomocą czujnika światła

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 42 cali
- Przekątna ekranu (cm): 107 cm
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 550 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 3D, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia, Technologia Perfect Pixel HD Engine, Dynamiczna poprawa kontrastu, Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, układ eliminacji zakłóceń, Funkcja Widescreen Plus, Rozdzielczość obrazu 1080p 50/60 Hz, Ekran Clear LCD 100 Hz, Rozdzielczość obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Podwójna liczba klatek na sekundę, HD Natural Motion
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Typ ekranu: Ekran LCD HD z aktywną matrycą W-UXGA
- Dynamiczny kontrast ekranu: 8000:1
- Czas reakcji (standardowy): 3 (odpowiednik BEW) ms
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową
- Przetwarzanie kolorów: 4 biliony kolorów (RGB 14 bitów)

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x

- 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: Naziemny DVB*
- Odtwarzanie video: NTSC, SECAM, PAL

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Formaty odtwarzania: MP3, Pliki pokazu slajdów (.alb), Zdjęcia w formacie JPEG

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokada klawiatury, Zabezpieczenie dostępu do menu, Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Plug & Play
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Zmiana głośn. dla każdej zaprog. poz., Graficzny interfejs użytkownika, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku, 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat powitalny, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Automatyczne wybieranie formatu, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Duże powiększenie, Panoramiczny, nieskalowany (rozdzielczość 1080p)
- Multimedia: Czytnik nośników cyfrowych

- (przeglądarka), Wejście USB
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC4450
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Funkcje dotyczące telegazety: Habit Watch, Linia z informacjami o programie
- Języki telegazety: Cyrylicy, Wschodnioeuropejski, Zachodnioeuropejski

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2x8 W
- System dźwięku: Funkcja Virtual Dolby Digital, BBE
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa obróbka sygnału (DSP), Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Korektor graficzny

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 4
- Typy głośników: Zintegrowane głośniki niskotonowe wOOx, Głośnik wysokotonowy

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Wtyczka UART mini-jack 3,5 mm
- Funkcje HDMI: Korekcja sygnału przesyłanego przewodem, Przewody kategorii 1 i 2, Skompresowany dźwięk, Preferowana obsługa formatu Multirate, Obsługa formatu PC, Rozdzielczość 720p, 1080i, 1080p
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video, USB
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB

Dane techniczne

- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, Moduł CI, Wyjście S/PDIF (koncentryczne)
- Złącze Ext 3: YPbPr, Wejście audio L/P
- Ext 4: Wejście HDMI v1.3
- Ext 5: Wejście HDMI v1.3
- Ext 6: Wejście HDMI v1.3

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Zużycie energii: 232 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,8 W

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna,

- Przewód zasilający, Obracana podstawa, Pilot
- Akcesoria opcjonalne: Odbiornik/wzmacniacz sygnału IR (łącze IR), Konfigurowalny pilot RC2573GR

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1060 mm
- Wysokość urządzenia: 675 mm
- Głębokość urządzenia: 125 mm
- Waga produktu: 27,6 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1060 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 740 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 256 mm
- Waga produktu (z podstawą): 30,8 kg
- Szerokość pudełka: 1160 mm
- Wysokość pudełka: 881 mm
- Głębokość pudełka: 310 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 59 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 600 x 400 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.5

EAN: 87 12581 34516 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com