

# PHILIPS



Téléviseur  
professionnel

EasySuite

Full HD 1080p



43HFL3014

## Prenez le contrôle

Avec CMND

Voyez plus grand avec ce téléviseur professionnel autonome à prix doux. Cette solution CMND intuitive permet de déployer et de gérer en toute simplicité des écrans connectés. Bénéficiez d'une installation simple et rapide, avec une page d'accueil facile à programmer.

### Une solution rentable

- Garantie de 3 ans de garantie extensible à 5 ans
- Assistance clientèle multilingue

### Simple à configurer et performances AVANCÉES

- Clonage USB initial instantané : configurez rapidement les téléviseurs professionnels
- Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.
- Mappage mixte des canaux pour réunir les chaînes analogiques et numériques
- CMND&Control : maintenez facilement vos téléviseurs
- Une marque visible : votre logo sur l'interface utilisateur du téléviseur

# Caractéristiques

## **CMND&Control**

CMND&Control permet une configuration et une installation à distance de vos téléviseurs depuis un site central, sans nécessiter d'accès aux chambres. Mettez à jour et gérez tous vos écrans, avec un minimum d'effort, sans déranger vos clients.

## **Solution payante intégrée**

Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis premium payants. MyChoice est une solution

intégrée qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des chaînes payantes via un code ou une carte.

## **Votre logo sur l'interface utilisateur**

Votre téléviseur professionnel Philips présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez ajouter votre logo ou votre fond personnalisé au menu afin d'accroître la visibilité de votre marque.

## **Clonage USB initial instantané.**

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur

vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

## **Mappage mixte des canaux**

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

# Spécifications

## Image/affichage

**Diagonale de l'écran (pouces):** 43 pouces

**Diagonale de l'écran (cm):** 108 cm

**Écran:** LED Full HD, D-LED

**Résolution d'écran:** 1920 x 1080p

**Luminosité:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Angle de visualisation:** 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/réception/transmission

**TV numérique:** DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)

**Lecture vidéo:** NTSC, PAL, SECAM

**TV analogique:** PAL, SECAM

## Caractéristiques

**Facile d'utilisation:** Style d'image, Style de son, Format d'image, Contrôle du volume indépendant

**Services numériques:** 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, Sous-titres

**Commande locale:** Bouton directionnel

## Fonctionnalités pour hôtels

**Mode hôtel:** Verrouillage de la télécommande, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume

**Mode Prison:** Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres

**Minuteur:** Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil

**Interrupteur:** Chaîne, Fonction, Style d'image, Format d'image, Style de son, Volume, Menu langue

**Antivol:** Protection contre le vol des piles, Verrou Kensington

**Variateur de puissance:** Démarrage rapide/écologique

**Votre marque:** Logo de bienvenue, Écran d'accueil personnalisé

**Horloge:** Bouton télécommande lumineux, Horloge à l'écran

**Clonage et mise à jour du micrologiciel:** Clonage initial instantané, Via USB/RF

**CMND&Control:** Gestion à distance via RF, Gestion de groupe de téléviseurs, Éditeur de

paramètres hors ligne, Éditeur de canal hors ligne

**Contrôle:** Blocage de la mise à jour automatique des chaînes

**Génération de revenus:** MyChoice

**Langues:** Contrôle de la langue du client

**Télécommande:** Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande, Bouton de l'horloge visible dans l'obscurité

**Chaînes:** Liste combinée, Éditeur de chaînes hors ligne

## Fonctionnalités spéciales santé

**Contrôle:** Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux

**Pratique:** Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant, Détection du casque

**Sécurité:** Double isolation de classe II, Produit ignifuge

# Spécifications

## Multimédia

**Lecture de vidéos prise en charge:** Formats : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,  
Fichiers : AVI, MKV

**Formats audio pris en charge:** MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2)

**Formats de sous-titres pris en charge:** SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS

**Formats d'image pris en charge:** BMP, JPG, PNG, GIF

**Résolution vidéo sur USB prise en charge:** jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

**Connexions multimédias:** USB

## Audio

**Puissance de sortie audio:** 16 (2 x 8) W

**Enceintes:** 2, Dirigés vers le bas

**Fonctionnalités audio:** AVL, Basses dynamiques, Incredible Surround, Dolby MS10

## Alimentation

**Puissance électrique:** 220-240 V CA ; 50-60 Hz

**Température ambiante:** 0 °C à 40 °C

**Consommation en veille:** <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

**Classe énergétique:** D

**Classe énergétique européenne:** 34 W

**Fonctions d'économie d'énergie:** Mode Eco, Minuterie de mise hors tension automatique

**Numéro d'enregistrement EPREL:** 345117

## Accessoires

**Inclus:** Socle avec pieds latéraux, 2 piles AAA, Câble d'alimentation, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Télécommande

22AV1903A/12

**En option:** Télécommande simple

22AV1601B/12, Télécommande secteur médical

22AV1604B/12, Télécommande de configuration

22AV9574A/12

## Connectivité, côté

**Logement à interface commune:** CI+ 1.3.2

**Sortie casque:** Minifiche

**USB1:** USB 2.0

## Connectivité, arrière

**Péritel:** CVBS, RVB

**Entrée audio DVI:** Mini-jack

**Antenne:** IEC-75

**HDMI1:** ARC, HDMI 1.4

**Sortie audio numérique:** Optique

**Entrée VGA:** D-Sub 15 broches

**HDMI2:** HDMI 1.4

## Fonctions avancées de connectivité

**EasyLink (HDMI CEC):** Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio

**HDMI:** ARC (HDMI1)

**Péritel:** Alimentation sur péritel

## Design

**Couleur:** Noir

## Dimensions

**Largeur de l'appareil:** 970 millimètre

**Hauteur de l'appareil:** 563 millimètre

**Profondeur de l'appareil:** 78/84 millimètre

**Poids du produit:** 7,2 kg

**Largeur appareil (support inclus):** 970 millimètre

**Hauteur appareil (support inclus):**

581 millimètre

**Profondeur appareil (support inclus):**

212 millimètre

**Poids du produit (support compris):** 7.3 kg

**Compatible avec un montage mural:** 200 x

200 mm, M6

