Philips
Televisor LED profesional

- Studio de 26"
- LED
- TDT/TDC MPEG2/MPEG4

26HFL2808D

Excelente relación calidad-precio con un diseño moderno

con tecnología LED de ahorro de energía

Con este televisor LED para hostelería de bajo consumo disfrutarás de instalación eficaz a través de la clonación USB y funciones específicas para hostelería como el bloque de menús y mandos a distancia.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro

- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía.
- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
- USB para reproducción multimedia
- Connectivity Panel integrado
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Bajo consumo
- Límite del nivel de sonido
- Bloqueo del menú de instalación
- Bloqueo controles frontales/laterales

A

PHILIPS

Destacados

Clonación USB
Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

Límite del nivel de sonido
Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Bloqueo del menú de instalación
Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costes de reprogramación innecesarios.

Bajo consumo
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Connectivity Panel integrado
Con Connectivity Panel integrado, podrás conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin necesidad de utilizar ningún Connectivity Panel externo.

LED

La tecnología de iluminación LED más avanzada se incluye en este televisor, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y colores vibrantes.

USB (fotos, música, vídeo)

Conecta tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del lateral del televisor para disfrutar de fotos, vídeos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Mensaje de bienvenida
Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Televisor LED profesional
Studio de 26" LED, TDT/TDC MPEG2/MPEG4

26HFL2808D/12

Especificaciones

Imagen/Pantalla
- Pantalla: TV HD LED
- Tamaño pant. en diagonal: 26 pulgada / 66 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 350 cd/m²
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Color de la carcasa: Negro

Resolución de pantalla compatible
- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión
- TV digital: TDT/C MPEG4*, TDT MPEG4*, TDT/C MPEG2*, TDT MPEG2*
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Sonido
- Potencia de salida (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Incredible Surround, Control de graves y agudos, Clear Sound

Altavoces
- Altavoces integrados: 2

Conectividad
- Número de conexiones de AV: 1
- Número de USB: 1
- Número de conexiones de HDMI: 1
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, USB 2.0
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida S/PDIF (coaxial), Entrada PC VGA, Common Interface Plus (CI+)

Cómodas funciones
- Instalación simplificada: Sistema de sintonización automático (ATS), Instalación automática de canales (ACI), Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Clonación de ajustes del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Acceso a menú de seguridad
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales (analógicos + TDT o C), Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral
- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, Página de bienvenida (.png), Canal de encendido, Límite del nivel de sonido, Temporizador
- Modo de prohibición: Bloqueo de subtítulos TXT, USB
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automática, Subtitle (Subtítulos), Cine
- Mando a distancia: 22AV1107A/12
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB

Hospitales
- Control: Mando a distancia personalizado
- Cómodas funciones: Salida de auriculares

Aplicaciones multimedia
- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Potencia
- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 30 W
- Clase de etiqueta energética: A
- Consumo de energía anual: 43 kW·h
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía en el modo de apagado: < 0,3 W
- Funciones de ahorro de energía: Eco mode (Modo Eco), Silenciamiento de imagen (para radio)

Dimensiones
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 628 x 384 x 36,8 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 628 x 427 x 203 mm
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 789 x 466 x 145 mm
- Peso del producto: 4,5 kg
- Peso del producto (+ soporte): 5 kg
- Peso incluido embalaje: 7 kg
- Compatible con el montaje en pared VESA: 200 x 100 mm

Accesorios
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
- Accesorios opcionales: Mando a distancia de configuración 22AV8573/00



Fecha de emisión
2013-09-04

Versión: 9.1.9

12 NC: 8670 001 01789
EAN: 87 12581 68307 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com