Philips Aurea
TV LCD professionale

40"
LED DVB-T/C MPEG4*

AUREA

40HFL9561A

Un'esperienza visiva davvero esclusiva per i tuoi ospiti

TV Philips Aurea HD per settore alberghiero

Offri ai tuoi ospiti un'esperienza visiva davvero unica con il TV Philips Aurea per il settore alberghiero. Il TV interattivo emette un alone di luce soffusa che si abbina ai colori sullo schermo, creando un'atmosfera particolare nella camera d'albergo.

Funzioni per hotel e a prova di futuro
- Ricezione HDTV MPEG4 tramite sintonizzatore DVB-T con Interfaccia standard+*
- Messaggio di benvenuto sul display

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti
- Ambilight Spectra con cornice attiva ed effetto alone sensoriale intorno allo schermo
- 100 Hz Clear LCD per una nitidezza estrema delle immagini in movimento (3 ms)
- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso
- Compatibile con i decoder
- Blocco del Menu installazione
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce

Sicurezza e sostenibilità
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

PHILIPS
sense and simplicity

TV LCD professionale
40" LED DVB-T/C MPEG4*

40HFL9561A/10

In evidenza

MPEG4 DVB-T/c CI+
Il segnale HDTV consente di guardare il TV con immagini e audio della migliore qualità, senza decoder aggiuntivi. Grazie al sintonizzatore integrato che supporta i segnali DVB terresti e via cavo per i formati MPEG-2 e MPEG-4, potrai ricevere programmi con una qualità eccezionale. Inoltre, con l'interfaccia standard Plus (CI+) potrai accedere agli eccezionali contenuti ad alta definizione direttamente dal TV.

Messaggio di benvenuto
Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Ambilight Spectra
L'alone sensoriale di Ambilight Spectra estende la luce e l'atmosfera dell'immagine al di là dello schermo. Ti sentirai completamente immerso nelle immagini che guardi e l'esperienza visiva sarà veramente fantastica. Aurea è dotato di un design di qualità senza paragoni con un'esclusiva rifinitura in vetro cristallino. Active Frame trasforma un elegante oggetto di design in una festa di luce e colori. Gli oltre 250 LED ad alta intensità creano una delicata aura multicolore intorno allo schermo che si riversa anche sulle pareti.

100 Hz Clear LCD



Il sistema 100 Hz Clear LCD è in grado di produrre immagini con un'eccezionale nitidezza, anche se in rapido movimento. L'inserzione di frequenza fotogrammi doppia lavora all'elevata velocità di aggiornamento di 100 Hz: ciò consente di aumentare la nitidezza della riproduzione dei movimenti di oltre il doppio rispetto agli LCD tradizionali, con un tempo di risposta di 3 millisecondi (valore misurato in base alla tecnologia Perceived Blur-Edge-Width; BEW). Questa tecnologia esclusiva di Philips consente ai display LCD di raggiungere una nitidezza dei movimenti senza precedenti.

LCD Full HD 1920x1080p (PB)
Questo display dispone di una risoluzione che viene denominata Full HD. L'avanzata tecnologia per schermi LCD offre una risoluzione widescreen ad alta definizione pari a 1920 x 1080 pixel, che rappresenta la più alta definizione possibile per una trasmissione HD. Ciò garantisce una qualità delle immagini ottimale con qualsiasi formato del segnale di ingresso HD e la produzione di immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con una luminosità ottimale e splendidi colori. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono ai tuoi ospiti un'esperienza visiva superiore.

Telecomando per settore alberghiero
Questo televisore è dotato di un elegante telecomando progettato specificamente per il settore alberghiero. Per un facile utilizzo da parte degli ospiti, infatti, sono presenti solo i pulsanti e le funzioni più importanti. Inoltre il sistema di controllo di batteria bassa e la batteria antifurto consentono una gestione più efficace all'interno dell'albergo.

Un unico elenco di canali combinato
Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere il passaggio facile tra i canali analogici e quelli digitali.

Compatibile con i decoder
Questo TV per il settore alberghiero può essere collegato a un decoder e fornire alimentazione tramite Scart e il protocollo Serial Express Lite.

Blocco del Menu installazione
Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Copia USB
Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Design ecologico
La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

LED HD TV Rentaltv The smart way to upgrade your hotel! extended warranty 5 years MENU LOCK USB SmartPower WELCOME VOLUME LIMITATION

TV LCD professionale
40" LED DVB-T/C MPEG4*

40HFL9561A/10

Specifiche

Ambilight
- Funzioni Ambilight: Ambilight Spectra, Adattamento autom. contenuti video
- Funzione Dimming: Manuale e tramite sensore luminoso, 10 passaggi con Aurea Navigator
- Sistema di illuminazione Ambilight: LED a colori, schermo largo

Immagine/Display
- Formato: Widescreen
- Luminosità: 500 cd/m²
- Contrasto schermo: 80000:1
- Tempo di risposta (tipico): 1 (equiv. BEW) ms
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)
- Dim. diagonale schermo: 40 pollici / 102 cm
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Miglioramento dell'immagine: Perfect Pixel HD Engine, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control + sensore luminoso, 100 Hz Clear LCD, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Cabinet a colori: Cromo opaco e bianco

Risoluzione display supportata
- Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

- Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- sistema TV: DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- TV digitale: DVB terrestre *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Suono
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Elaborazione digitale del segnale, Dynamic Bass migliorato, Equalizzatore grafico, Smart Sound
- Sistema audio: Virtual Dolby Digital, BBE

Altoparlanti
- Altoparlanti incorporati: 6
- Tipi di altoparlanti: 2 subwoofer integrati, Tweeter a cupola

Connettività
- Numero di SCART: 2
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, RGB
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, USB 2.0

Funzioni utili
- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Sintonia fine, Blocco del Menu installazione, Blocco della tastiera, Nome del programma, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, 1 elenco canali analogico/digitale
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva
- Picture in Picture: Text Dual Screen
- Tipo di telecomando: RC4491
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen, non in scala (1080p punto per punto)
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Televideo migliorato: Memorizzazione pagine preferite, Riga informazione programma
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Multimediale: Digital Media Reader (browser), Riconoscimento automatico su USB
- naturale: Accensione automatica, Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto

Applicazioni multimediali
- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, File Slideshow (.alb), Fermo immagine JPEG, MPEG1, MPEG2

Assorbimento
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Tensione di rete: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Consumo energetico: 223 (tba) W
- Consumo energetico in stand-by: 0,15 W

Dimensioni (lxpxa)
- Dimensioni set (L x A x P): 1004 x 645 x 111 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 1004 x 712 x 201 mm
- Peso incluso imballaggio: 34,7 Kg
- Peso del prodotto: 30,6 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 33,5 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 1092 x 845 x 300 mm
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 300 x 300 mm

Accessori
- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo girevole, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10



Data di rilascio
2011-06-24

Versione: 3.2.3

12 NC: 8670 000 57603
EAN: 87 12581 51338 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* * Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.