



飞利浦 3000 系列
液晶电视，具有数码晶
彩技术

81 厘米 (32 英寸)

全高清 1080P



32PFL3605

享受美妙的电视之夜，

全高清画面与卓越音质为您保证

飞利浦 3000 系列液晶电视由领先的欧洲电视品牌倾力打造，具备广受好评的画面和音效性能，历经多年而不变。

清晰逼真的液晶画面，始终如一

- 采用数码晶彩技术的全高清电视，可展现非凡的景深和清晰度
- 超宽的动态对比度可反映出丰富的暗部细节
- 逼真的色彩令图像鲜艳自然

音色饱满清晰。

- 感受 16 瓦 RMS 和超宽环绕立体声营造出的醉人氛围

接口丰富，连接简单

- 2 路 HDMI 输入和 Easylink 打造无缝连接
- 通过 USB 欣赏照片和播放音乐
- 个人电脑输入，使您可将电视机用作显示器

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

数码晶彩技术

数码晶晰技术是一套创新的数字图像处理技术，通过调整和优化对比度、色彩和清晰度来提高图像质量。此技术使您在任何信号源下都能欣赏到高度清晰的画面。

超宽动态对比度

飞利浦独特的背光调节和增强技术能带来极高的黑度和精确的灰阶色彩分辨能力，从而产生明亮、逼真、高对比度和色彩鲜艳的画面。

炫丽的色彩

优化后的 3 路色度通道 (RGB) 令色彩更鲜艳逼真，清晰度恒久卓越。先进的运算法则可以分辨出细微的色差和肤色变化，并对其进行处理，从而产生最自然的色彩。

2x8 瓦 RMS 超宽环绕立体声

感受音乐律动的震撼和电影般身临其境的氛围。震撼的 20 瓦 RMS（2x8 瓦 RMS）功放营造出栩栩如生的声场效果。超宽环绕立体声尽显环绕音效的清新，带来更深远、


更宽广的声音体验。恢宏大气的音响效果，让您的观赏体验更精彩动人。

2 路带有 Easylink 的 HDMI 输入



一根 HDMI 线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到您的电视上，让您从此告别零乱的线缆。它传送着未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光播放机或家庭影院的大多数操作，在整洁的环境中，轻松享受高品质的画面和音效。

用于照片和音乐播放的 USB



USB 接口允许您访问大多数 USB 闪存盘（USB 内存类设备）中的 JPEG 照片和 MP3 音乐。只需将 USB 插入电视机侧面的插槽中，您便可以借助方便的屏幕内容浏览器访问照片或音乐文件。您还可以轻松查看并分享照片和音乐。

电脑输入 (VGA)

借助个人电脑输入，您可以用一条 VGA 电缆将电视机连接到电脑，将电视机用作电脑的显示器。

规格

图片 / 显示

- 宽高比：宽银幕
- 亮度：400 cd/m²
- 视角：178°（水平）/178°（垂直）
- 屏幕对角线尺寸：32 英寸 / 81 厘米
- 显示屏类型：LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 面板分辨率：1920x1080
- 画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉，3D 梳状滤波器，智能丽像，色彩增强，数码晶彩技术，数码降噪，动态对比度增强，清晰度调节，2D/3D 降噪，1080p 24/25/30 赫兹处理，1080p 50/60 赫兹处理
- 屏幕增强：半眩光

支持的显示分辨率

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24、25、30、50、60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 8 瓦
- 音效增强：自动音量调衡，超宽环绕立体声，灵智声音，高音和低音控制
- 声音系统：单声道，丽音立体声，立体声

便利性

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 时钟：定时关机，定时开机
- 连接增强：捷联技术
- 便于安装：自动存储，微调，PLL 数字调谐，即插即用
- 易于使用：自动音量调衡，屏幕显示，侧控，灵智图像，灵智声音，EasyLink
- 屏幕显示语言：英语，简体中文
- 遥控器：电视

- 屏幕格式调整：4:3，自动调节格式，超级变焦，电脑扩展 14:9，电脑扩展 16:9，字幕缩放，宽银幕
- 固件可升级：可通过 USB 升级固件

- 可选配件：桌架
- 用户手册：简体中文

多媒体应用

- 多媒体连接：USB
- 播放格式：MP3, JPEG 静态数码照片

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式：PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放：NTSC, PAL
- 调谐波段：Hyperband 技术，S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数：99

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入，YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入，YPbPr
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 前接 / 侧接：S-video 输入，CVBS 输入，音频 L/R 输入，USB 2.0
- 其它接口：音频恒定输出，电脑音频输入，VGA 电脑接口，计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放，系统信息（菜单语言），EasyLink，系统音频控制，系统待机

电力


- 环境温度：5 °C 至 35 °C
- 主电源：220-240 伏；50 赫兹
- 功耗：130 瓦
- 待机功耗：1 瓦

尺寸

- 装置尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
795.6 x 508.3 x 93 毫米
- 电视机尺寸（带支架）（（宽 x 高 x 厚））：
795.6 x 556.2 x 221.5 毫米
- 产品重量：8.4 千克
- 产品重量（含桌架）：10 千克
- 包装盒尺寸（（宽 x 高 x 厚））：
895 x 575 x 200 毫米
- VESA 壁挂：200 x 200 毫米

附件

- 随附的附件：电源线，快速入门指南，用户手册，保修证书，遥控器，2 节 AAA 电池



发行日期 2011-07-15

版本：4.2.6

12 NC: 8670 000 58517
EAN: 69 23410 70013 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com

