



Philips
Televisor LCD LED
Professional

26", PrimeSuite
LED
DB-T/C MPEG 2/4

26HFL4373D



O televisor ideal p/ utilização interactiva ou de alta qualidade

Televisor LCD LED Hotel da Philips

Com este televisor LCD LED Hotel com eficiência energética, irá desfrutar de todos os benefícios da televisão interactiva e das melhores funcionalidades para hotéis. Basta ligar o nosso televisor ao seu sistema preferido para a melhor experiência de visualização e para uma solução económica.

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas
- O botão ecológico permite aos clientes poupar ainda mais energia

Diferenciar a experiência de clientes

- Visor do relógio integrado com despertador e mensagem
- Televisor temático para os clientes encontrarem facilmente os seus canais
- Lista avançada do EPG e de canais
- Hotel Scenea para uma informação adaptada e um canal inicial

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interativos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- VSecure para protecção de conteúdo digital em hotéis
- Painel de conectividade integrado

PHILIPS

Destques

LED



A tecnologia de iluminao LED mais avanada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispoe do menor consumo de energia da sua categoria. Alm disso, a tecnologia de iluminao LED no inclui a utilizao de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminao LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditveis e cores vibrantes.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, atravs do protocolo Serial Xpress (SXP).

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

VSecure

Para apresentar contedos de alta qualidade em HD aos nossos clientes, e necessria uma elevada protecoo de contedos da respectiva indstria. A Philips desenvolveu uma soluo completa para protecoo de contedos HD em hotis - o VSecure para protecoo de contedos HD e o NexGuard para marcao legal de contedos HD.

Hotel Scenea

O Hotel Scenea permite-lhe seleccionar e guardar uma imagem no televisor que pode ser apresentada ao ligar o televisor ou como canal informativo.

Televisor temtico



O televisor temtico disponibiliza uma avanada interface do utilizador que permite aos seus clientes navegar no menu de clientes para encontrar facilmente os canais do seu prprio pas, as notcias e informaes do hotel sem necessitar de um sistema de entretenimento interactivo.

Compatvel com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e econmica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperao do investimento inicial no televisor.

Botao ecolgico

Com o botao ecolgico, os clientes tm a possibilidade de poupar ainda mais energia no

televisor, seleccionando uma maior reduo da intensidade da retroiluminao ou desligando o ecrã enquanto ouve rdio. Outra forma para reduzir os custos de funcionamento do hotel, enquanto envolve os clientes directamente.

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Visor do relgio integrado

A apresentao do relgio integrada, que tambm e um despertador, elimina a necessidade e os gastos de um relgio adicional com cabos e ligaes no quarto.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade e parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores so concebidos e produzidos de acordo com os princpios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental atravs de um menor consumo de energia, no utilizao de substancias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por servios de emergncia demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificao de incndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips no contribuem para as chamas.

Lista avanada do EPG e de canais

A lista atractiva do EPG e de canais inclui botoes intuitivos com grafismos de orientao perceptveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 26 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm
- Cor da caixa: Frente deco em tonalidade whisky com caixa preta de alto brilho
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 400 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento


- 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoramento do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz, Pixel Plus HD
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix

WXGA+ LCD

- Contraste dinâmico do ecrã: 150.000:1
- Tempo de resposta (típico): 6 ms
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,



Especificações

60 Hz

- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Número de canais predefinidos: 999
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (.alb)
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACL: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado, Nome do Programa
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral, Interface Gráfica do Utilizador
- Relógio: Temporizador, intensidade de luz regulável, Visor do Relógio LCD Integrado, Relógio Despertador
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de sincronização via TXT/DVB
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador, Ligar automático, Verde/arranque rápido, Indicador de mensagens
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Telecommando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, Compatível com painel de conectividade, VSecure, MyChoice, SmartInstall, Televisor temático
- Tipo do telecommando: 22AV1104A/10 (RC6)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através

- de USB, Firmware actualizável através de RF
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa

Healthcare

- Comando: Telecommando multi-dispositivos
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som Inteligente

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: "Loop through" de infravermelhos rápido, Activação Scart, Interface Serial Xpress, USB2.0
- Número de ligações HDMI: 4
- Número de Scarts: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0, HDMI v1.3
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB, Entrada CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de altifalante na casa de banho, Common Interface Plus (CI+)

Potência

- Alimentação elétrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia (típico): 40 W

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecommando, Pilhas para telecommando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Montagem na parede (inclinação) 22AV3100/10, Telecommando de configuração 22AV8573/00

Dimensões

- Largura do conjunto: 637 mm
- Altura do conjunto: 411 mm
- Profundidade do conjunto: 49,6 mm
- Peso do produto: 6 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 637 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 447 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 138 mm
- Peso do produto (+suporte): 6.5 kg
- Largura da caixa: 800 mm
- Altura da caixa: 520 mm
- Profundidade da caixa: 180 mm
- Compatível com suporte de parede: 75 x 75 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 2.0.5

EAN: 87 12581 60243 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com