


PHILIPS



Professionell TV

PrimeSuite

Full HD



50HFL4014

Flexibel kontroll

Pro System-TV

Överraska och gläd med en professionell Full HD-IPTV. Kostnadseffektiv central hantering, snabb installation och ett anpassningsbart användargränssnitt gör det här till en flexibel lösning. Philips världsberömda bildkvalitet engagerar alltid.

Kostnadseffektivt. Support på flera språk.

- 3 års garanti, kan förlängas till 5 år
- Låga driftkostnader. Från installation till driftsättning
- MyChoice-kompatibel. Inbyggd betalkanalslösning

Snabb installation. Enkel anpassning.

- CMND & Control. Hantera, uppdatera, underhåll
- IPTV. Tillhandahåll kanaler över IP. Installera ditt eget gränssnitt
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- Omedelbar initial kloning. Konfigurera TV-apparater för professionellt bruk snabbt
- Serial Xpress-protokoll. Anslut externa avkodare och digitaldekodare

Fantastisk Philips-bild. Mångsidig användning.

- Bli synlig. Använd din logotyp i TV:ns användargränssnitt
- Inbyggd schemaläggare. Gör reklam, informera, kommunicera
- Fantastiskt tydlig, högupplöst bild

Funktioner

Ditt varumärke i användargränssnittet

Din Philips-TV för professionellt bruk har ett tydligt och lättnavigerat användargränssnitt (UI) som du kan anpassa med ditt eget varumärke. Lägg enkelt till din logotyp och dina färger i sökfältet för att öka ditt varumärkes synlighet.

Inbyggd betalkanalslösning

Erbjud betalkanalsinnehåll i alla situationer – från tillgång till alla kanaler till utvalt premiuminnehåll. MyChoice är en integrerad lösning som gör att tittare får åtkomst till betalkanaler via en kod eller ett kort.

IPTV. Tillhandahåll kanaler över IP

Tillhandahåll kanaler över IP. Installera ett eget användargränssnitt (UI) som kan lagras på en central server och skickas till TV:n via IP. När användargränssnittet finns på TV:n kan det även lagras lokalt. Du får flexibilitet och snabb installation – oavsett om du anpassar TV-apparaterna i ditt Philips Pro-system eller centraliserar systemhanteringen.

CMND & Control

Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN eller RF). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera

ingångar, uppdatera programvara och övervaka skärmstatus, oavsett om du har hand om en TV eller flera.

CMND & Create

Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (tum): 50 tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk): 126 cm
Teckenfönster: LED, Full HD, D-LED
Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (upp till 1080p60)
Analog TV: PAL
IP-uppspelning: Flersändningar, Unicast

Funktioner

Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
Digitala tjänster: 8d EPG, Nu & nästa, MHEG, Text-TV, HbbTV, Undertext
Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal, Väckningsljud

Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat, Volym, Bildstil

Effektkontroll: Snabbstartsläge, Automatisk start, WoLAN

Program: YouTube

Ditt varumärke: Anpassningsbar startskärm, Platsnamn (Geonames ID), CMND&Skapa, Anpassningsbar kontrollpanel (html), Välkomstlogotyp

Klocka: Klocka på skärmen, Extern klocka som tillval

Kloning och uppdatering av fast programvara: Omedelbar initial kloning, Via USB/RF/IP

CMND&Control: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, Fjärrhantering via IP/RF, CMND&Skapa, TV-grupphantering

Kontroll: JSON API för TV-kontroll JAPIT, Serial Xpress-protokoll

Interaktiv DRM: VSecure, Playready
Smoothstreaming

Intäktsgeneration: MyChoice

Språk: Gäststyrning av språk

Fjärrkontroll: Avkänning av svagt batteri, Lås för RC-batteriluckan, Klockknapp som är självlysande i mörker

CMND&Check-In: Gästens namn, Gästens språk

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer, Kompatibel med system för sköterskeanrop

Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare, Hörlursidentifiering

Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

Videouppspelning som stöds: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Behållare: AVI, MKV, VP9
Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
Textningsformat som stöds: SRT, SMI, TXT
Bildformat som stöds: JPG, PNG, BMP, GIF
Funkt. för videoupplösning på USB: upp till 1920 x 1080P vid 60 Hz

Ljud

Ljudut effekt: 16 (2x8) W

Högtalarutgång för badrum: 1,5 W mono 8 ohm

Högtalare: 2.0, Nedåtriktade

Ljudfunktioner: DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Specifikationer

Effekt

Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C

Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,3\text{ W}$

Energiklass: E

EU-energimärkning, effekt: 48 W

Strömsparfunktioner: Ecolage

Årlig strömförbrukning: 71 kWh

Tillbehör

Medföljer: Kantstativ, Fjärrkontroll

22AV1904A/12, 2 AAA-batterier, Nätkabel,

Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

Tillval: Enkel RC 22AV1601B/12,

Hälsovårdsmiljöer RC 22AV1604B/12, Extern

klocka 22AV1860A/12, DOCSIS-kabelmodem

22AV1970A, Konfiguration RC 22AV9574A/12

Sidoanslutningar

Common Interface-fack: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Hörlur ut: Miniuttag

USB1: USB 2.0

Bakre anslutningar

Högtalarutgång för badrum: Miniuttag

Extern kontroll: RJ-48

Antenn: IEC-75

Digital ljudutgång: Optisk

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt

EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, Ljudkontroll för systemet

LAN: Wake on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Färg: Svart

Mått

Bredd: 1128 mm

Höjd: 655 mm

Djup: 82/86 mm

Produktvikt: 11,3 kg


Bredd (med stativ): 1128 mm

Höjd (med stativ): 715 mm

Djup (med stativ): 214,5 mm

Produktvikt (+stativ): 11.6 kg

Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm, M6



* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratorn.

* Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.