

PHILIPS

AVENT

Elektrische borstkolf

Dubbel

Alleen gebruik met snoer



SCF397/31



Geïnspireerd door baby's. Gemaakt voor mama's Natural Motion-technologie voor sneller kolven*

Maak je klaar voor een nieuwe manier van kolven met de perfecte combinatie van zuigkracht en tepelstimulatie die is geïnspireerd op de manier waarop baby's drinken. De Philips Avent elektrische borstkolf zorgt voor een optimale melkstream en past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel

Gepersonaliseerd en eenvoudig in gebruik

- Eenvoudig reinigen en monteren met minder onderdelen
- Starten met de instelling van uw vorige sessies
- Pauzeren wanneer je wilt
- Ontspannen kolven dankzij fluisterstille motor
- 8 stimulatiemodi, 16 kolfmodi

Zacht en comfortabel

- Zacht siliconenkussen past zich aan jouw lichaam aan.

Sneller kolven — meer melk in minder tijd*

- Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*


Kenmerken

Snelle melkafgifte*



Dankzij onze unieke Natural Motion-technologie begint de melk al na één minuut te stromen. Met een zachte aanhechting en de juiste massage- en zuigkracht is het geen verrassing dat 97% van de moeders zegt dat de pomp effectief is en 100% van de verloskundigen de pomp aanbeveelt.

Past zich aan je tepel aan



Het zachte, flexibele siliconen kussen van de kolf sluit comfortabel aan op je borst en tepel. Het past op 99,98% van de borstmaten en past zich aan voor een zachte maar veilige aanhechting.

Af te stemmen op jouw behoeften



Haal het maximale uit elke sessie met 8 standen om de melkstroom te stimuleren en 16 standen om te kolven. Je kunt de instellingen aanpassen terwijl je bezig bent.

Eenvoudig reinigen en instellen



We hebben onze pomp ontworpen zonder complexiteit. Dus met weinig onderdelen is hij ook gemakkelijk schoon te maken en te monteren.

Overal discreet kolven



De motor van onze kolf is vrijwel geluidloos. Je kunt dus thuis (of waar dan ook) discreet en met minder afleiding kolven.

Starten met de instelling van uw vorige sessies



De geheugenfunctie slaat automatisch je laatste stimulatie- en expressie-instellingen op. Je hoeft dus alleen maar op je gemak te gaan zitten en op start te drukken.

Pauseren wanneer je wilt



Jij hebt de controle. Met één druk op de knop kun je pauzeren en je sessie hervatten wanneer je er klaar voor bent.

Specificaties

Vermogen

Elektriciteitsnet: 100V – 240 volt

Materiaal

Borstkolf: BPA-vrij* (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

Inclusief

Borstkompressen: 2 stk

Fles van 125 ml met speen vanaf 0 mnd: 2 stk

Kolfset: 2 stk

Motorunit (alleen voor gebruik met snoer): 1 stk

Afsluitplaatje: 2 stk

Micro-USB-adapter (gebruik met snoer): 1 stk

Bewaarszakken voor moedermelk: 5 stuks

Functies

Zacht, adaptief kussen: Zachte stimulatie



* Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

* Voor 1K-SE: 70% van de deelnemers ondervonden MER binnen 60 seconden. Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

** Gebaseerd op klinische testresultaten met 20 deelnemers (Nederland, 2019), gemiddelde score voor enkele en dubbele elektrische borstkolf; 95% van de deelnemers is het ermee eens dat onze borstkolven effectief zijn (enkele elektrische); 100% van de deelnemers is het ermee eens dat onze borstkolven effectief zijn (dubbele elektrische).

*** Gebaseerd op: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (Kaukasisch), VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

* Wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011