



Philips PerformerPro
Dammsugare med påse

2 000 W

AirflowMax-teknik
HEPA 12-filter
Parquet

FC9186/01

Högsta möjliga sugeffekt, även allteftersom påsen fylls på*

med 2 000 W motor och 5 l dammkapacitet

Med sin kraftfulla 2 000 W motor och särskilt utformade dammbehållare bibehåller dammsugaren Philips PerformerPro ett högt luftflöde som ger bästa möjliga sugeffekt. För fantastiska resultat även när behållaren fylls!*

Bekvämlighet

- 360Flex-slangfäste för smidig manövrering
- Extra långt grepp med luftreglage som gör att du kommer åt bättre

Repskydd för parkettgolv

- Parkettmunstycke med mjuka borststrån för repskydd

Enastående rengöringsresultat

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system
- 2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt
- Revolutionerande AirflowMax-teknik för extrem sugkraft
- 5 l dammkapacitet för mer långvarig rengöring

Inbyggt antiallergisystem

- s-bag Ultra Long Performance fångar upp ännu mindre dammpartiklar
- EPA 12-filter med 99,5 % dammfiltrering

PHILIPS

Funktioner

2 000 W motor



Fantastiska städresultat tack vare motorn på 2 000 W med en sugeffekt på max. 450 W.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Parkettmunstycke



Ingen risk för repor tack vare det här munstycket med mjuka borststrån som är

särskilt utformat för noggrann rengöring av hårda golv.

s-bag Ultra Long Performance



Philips s-bag Ultra Long Performance består av fem lager kvalitetsmaterial som förhindrar tilltäppning och fångar det allra finaste dammet. Tack vare den utomordentliga filtreringen får du ett bättre städresultat och ren luft i hemmet. Flerlayersfiltreringen gör också att dammsugaren bibehåller sin höga sugeffekt under hela påsens livslängd. S-bag ULP har testats och certifierats av det oberoende testinstitutet TÜV Rheinland Group och befunnits räcka upp till 80 % längre än en vanlig dammsugarpåse.

EPA 12-filter



Det här speciella utblåsfilteret fångar upp 99,5 % av dammet innan luften blåses tillbaka ut i rummet, vilket garanterar en ren, dammfri miljö.


360Flex-slangfäste

Tack vare Philips 360Flex-slangfäste kan slangen rotera 360 grader, vilket underlättar hanteringen av dammsugaren.

Extra långt grepp med luftreglage

Det här ergonomiska greppet är mycket smidigt. Tack vare dess längd kommer du enkelt åt på svåråtkomliga ställen. Med luftreglaget kan du justera sugeffekten utan att behöva böja dig ner.

5 l dammkapacitet



Tack vare den särskilt utformade 5 l-dammbehållaren kan du utnyttja dammsugarpåsen bättre och städa längre.

Airflow Max-teknik



AirflowMax-tekniken förbättrar luftflödet, vilket gör att dammsugarpåsen vecklar ut sig jämnt så att du får den högsta sugeffekten även när påsen fylls!

Specifikationer

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På rörhållaren
- Extra munstycke: Munstycke för hårda golv

Design

- Färg: Röd

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 500 x 310 x 300 mm
- Produktens vikt: 5,0 kg

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 79 dB
- Sugeffekt (max): 450 W
- Uppsugningskraft (max): 34 kPa
- Luftflöde (max): 47 l/s

Filtrering

- Typ av dammpåse: s-bag Ultra Long Performance
- Dammkapacitet: 5 L
- Utblåsfiler: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Motorfilter: Tre lager

Användbarhet

- Aktionsradie: 9 m
- Sladdlängd: 6, 9 m
- Rörkoppling: Konisk
- Bärhandtag: Ovan-och framsida
- Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Handtag: Ergonomiskt grepp med luftreglage
- Damm full-indikator
- Hjultyp: Gummi
- Parkerings- eller förvaringshjälp: Vertikal och horisontell



Publiceringsdatum
2023-03-29

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 58203 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Sugeffekten testad i enlighet med internationell standard IEC 60312-1, testad av externa testinstitutet SLG Prüf- und Zertifizierung GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., augusti 2012)