



Philips HERO 哈鲁
单手旋转 i-Size 认证安全
座椅 360° 旋转，座椅正反双
向，165° 新生儿大躺角，12
档可调节前置支撑腿
分体式仿生可调节内垫，三重
缓冲，保护头部安全
欧盟 i-Size 安全认证，选用
OEKO-TEX 认证面料
适用新生儿至 7 岁

BBL7011BD/93

165° 大躺角快速哄睡

专注守护 0-7 安全出行

飞利浦新安怡 HERO（哈鲁）儿童安全座椅通过严苛欧盟 i-Size 认证，单手 360° 旋转，可 90° 悬停方便上下车，专利防侧撞设计，守护 0-7 岁。

360° 旋转，双向座椅，前支撑腿

- 单手 360° 一键旋转
- 座椅正反双向 前后多角度调节
- 12 档可调节前置支撑腿
- 165° 新生儿大躺角

分体仿生内垫，三重缓冲

- 分体式仿生组合可调节内垫
- 三重缓冲 保护头部安全

欧盟 i-Size 安全认证，OEKO-TEX 织物

- 欧盟 i-Size 认证
- OEKO-TEX 认证面料

适合新生儿至 7 岁儿童使用

- 适用新生儿至 7 岁

PHILIPS

单手旋转 i-Size 认证安全座椅

单手 360° 旋转，座椅正反双向，165° 新生儿大躺角，12 档可调节前置支撑腿 分体式仿生可调节内垫，三重缓冲，保护头部安全，欧盟 i-Size 安全认证，选用 OEKO-TEX 认证面料，适用新生儿至 7 岁


产品亮点

适用新生儿至 7 岁



0/1/II 组别，适用年龄约新生儿至 7 岁，陪伴宝宝成长。

欧盟 i-Size 认证



通过欧盟最新 i-Size 更严苛认证标准。i-Size 是指在正后面撞击的基础上增加了侧面撞击测试，且以身高为分组标准。

单手 360° 一键旋转




单手按键 360° 自由旋转设计，为父母提供了极大的便利性，90° 悬停将座位转向车门方向，让宝宝上下车更便捷。正反双向变得更为轻松快捷。

分体式仿生组合可调节内垫



头垫、靠垫、坐垫三件套，根据宝宝不同年龄段搭配使用，宝宝乘坐时内垫可根据形体挪动自动小幅度调整成舒适的状态，孕体仿生学，妈妈般呵护。

OEKO-TEX 认证面料



选用权威认证纺织品生态面料，对各种有害物质进行检验，确保纺织品的健康无害性，让宝宝更舒适，爸妈更放心。

座椅正反双向 前后多角度调节



反向模式适用初生到 15 个月宝宝使用，正向模式适用 9 个月到 7 岁，正反各五档角度调节，满足宝宝睡眠、进食、互动需求。

三重缓冲 保护头部安全



PP 注塑头枕、EPP 记忆棉回弹层、全新 U 型 PU 头枕三层设计保护宝宝头部及肩部。

12 档可调节前置支撑腿



按压支撑腿调节按钮可 12 档调节高度，安全抗倾倒。

165° 新生儿大躺角



与内垫组合形成的 165° 大躺角，近乎于平躺角度让宝宝躺睡更舒适。

单手旋转 i-Size 认证安全座椅

单手 360° 旋转, 座椅正反双向, 165° 新生儿大躺角, 12 档可调节前置支撑腿 分体式仿生可调节内垫, 三重缓冲, 保护头部安全, 欧盟 i-Size 安全认证, 选用 OEKO-TEX 认证面料, 适用新生儿至 7

规格

市场规格

- 名称: 机动车儿童乘员用约束系统
- 型号: HERO(哈鲁)

产品描述

- 主要材料: 工程塑胶 赛车级钢架
- 工艺: 一体注塑成型
- 净重: 13.8 kg
- 产品尺寸: 560*440*580 mm+530 mm
- 包装尺寸: 590*450*625 mm
- 适合的年龄段: 0-7 岁
- 组别: 0/II
- 适合的体重: 0-25 kg
- 骨盆宽度 / 座椅宽度: 425 mm/360 mm
- 搭扣: Shied 士得
- 保修期: 3 年
- 认证: 3C 和 ECE R129 认证

性能

- 是否旋转: 360° 自由旋转
- 侧碰保护: 可收合式保护模块
- 安装方法: ISOFIX 接口 + 前置支撑腿
- 反向角度: 130°、133°、136°、139°、141°
- 正向角度: 108°、111°、114°、117°、120°
- 靠背调节: 正反各 5 档
- 头枕调整: 12 档
- 减震材料: 蜂窝式减震
- 布套功能: 仿生包裹式内垫

颜色

- 颜色: 枫叶红



发行日期 2023-05-15

版本: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com