



Philips PowerLife Plus Aurutriikraud

Auruv. 40 g/min; 150 g võim.

auruv.

SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2400 W

GC2988/80

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Philips PowerLife Plusi aurutriikraud tagab igapäevaselt suurepärase tulemused ja ei vea teid kunagi alt - seda tänu uuele SteamGlide'i tallale, pidevale tugevale auruvoole, pikaajalist auru tagavale hõlpsale katlakivieemaldusele ja eriti stabiilsele kannale.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Ohutu triikimine

- Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja
- Tugev kand parema stabiilsuse tagamiseks
- Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W kiireks kuumenemiseks
- Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Auruvoog kuni 40 g/min



Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 150 g võimas auruvoog



Triikraua 150 g aurupahvak võimaldab ka kõige kangekaelsemad kortsud hõlpsasti eemaldada.

SteamGlide-tald



SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Katlakivi eemaldamise liugur



See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Tilgalukustussüsteem



Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Tugev kand

Sellel triikraual on spetsiaalne eriti lai kand, mis tagab lisastabiilsuse, kui see pannakse püstasendisse.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on jäetud tallale või külili, kulub triikraua väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

Spetsifikatsioon

Lihtne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Tilgalukk
- Toitejuhtme pikkus: 2 m

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide
- Pidev auruvoog: 40 g/min
- Võimsus: 2400 W
- Võimas auruvoog: 150 g

Kiire kortsueemaldus

- Vertikaalne aur
- Vee pihustamine

Rohelised omadused

- Energiasääst*: 20 %

Katlakivihoolitus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivimahuti

