

PHILIPS

4K UHD LED 智能电视

8000 series

164 厘米 (65 英寸)

4K 超高清 LED 电视

DTMB



65PUF8896



4K 高清智能 LED 电视

采用 P5 处理引擎

精密工程结合多功能设计。飞利浦 8000 电视将令人惊叹的 4K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。

顺畅运动。真实色彩。难以置信的层次感。

- 无论来源如何，效果始终出色。飞利浦 P5 引擎。

绚丽灯光。出色画质。

- 魔幻环景光，源自飞利浦。

高清画质引人入胜

- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

顺畅运行。逼真色彩。出色的层次感。

- 适合游戏玩家。在任何控制台上均具有低延迟。

饱满音效。更多畅想。

- Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。


产品亮点

4K 超高清




满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos




支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

三侧环景光



飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作，并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。

飞利浦 P5 Picture Engine



飞利浦 P5 引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。色彩鲜艳，而肤色则显自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作流畅。

HDMI 2.1 VRR 和低延迟

VRR 可变刷新率

您的飞利浦电视拥有最新的 HDMI 2.1 连接，当您开始在控制台上玩游戏时，电视会自动切换到低延迟设置。支持 VRR 以实现流畅的快速游戏。环景光的游戏模式为整个房间带来了快感。

规格

图片/显示

宽高比: 16:9
显示屏: 4K 超高清 LED
面板分辨率: 3840x2160

支持的显示分辨率

电脑输入均通过 **HDMI 传输**: 4K 高清
3840x2160@30 赫兹
视频输入均通过 **HDMI 传输**: 高达 4K 超高清
3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

调谐器/接收/发送

数字电视: DTMB
视频播放: NTSC, PAL
支持 **MPEG**: MPEG2, MPEG4
电视节目指南*: 8 天电子节目指导
HEVC 支持

智能电视功能

智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视
便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
屏幕格式调整: 适应屏幕, 缩放、拉伸

多媒体应用

视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, 兼容: AVI, MKV, MPEG-1
音乐播放格式: AAC, MP3, WMA-PRO (v9 和 v10)
图片播放格式: JPEG, BMP, GIF

便利性

图文电视: EPG
定时关机

声音

输出功率 (RMS): TBC
音效增强: 自动音量调节器, 低音控制, 清晰对白, 杜比全景声, 杜比低音增强, 杜比音量调平器

连接

AV 接口数: 1
HDMI 接口数: 4
EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
USB 数量: 3
无线连接: 是, 蓝牙 5.0
其它接口: 天线 IEC75, 以太网-LAN RJ-45, CVBS +音频 L / R 输入, 数字音频输出 (光纤)

功率

主电源: 220V ~ / 50Hz
使用环境温度: 5 °C 至 45 °C
功耗: 10W X2 瓦
待机功耗: <=0.5 瓦

附件

随附的附件: 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 保修单, 2 节 AAA 电池

尺寸

包装盒厚度: 170 毫米
产品重量: 23.5 千克
机身宽度: 1459 毫米
身机宽度 (含桌架): 1459 毫米
可壁挂安装: 400 x 200 毫米
包装盒高度: 995 毫米
包装盒宽度: 1600 毫米
机身高度: 841 毫米
机身厚度: 86 毫米
机身高度 (含桌架): 913 毫米
机身厚度 (含桌架): 296 毫米
产品重量 (含桌架): 23.9 千克

