

Philips
Professional LED TV

40 นิ้ว MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C และ IPTV

40HFL5010L



เชื่อมต่อและควบคุม

เพื่อประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักที่มั่นใจได้ในอนาคต

ด้วยทีวีสำหรับงานบริการที่ประหยัดพลังงาน

ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับทุกคุณประโยชน์ของการเชื่อมต่ออันล้ำสมัยและเพจข้อมูลโรงแรมแบบอินเทอร์แอกทีฟ

ในขณะที่มั่นใจได้ว่าการติดตั้งและการจัดการระยะไกลช่วยรักษาต้นทุนต่ำสุดของเจ้าของ

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะอาดที่สุดของแขก
- Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ
- แอปพลิเคชัน Smart TV พร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการ
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเทอร์แอกทีฟ

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- ระบบ IPTV ภายในตัวเพื่อการโต้ตอบที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่
- Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเทอร์แอกทีฟ
- การเข้าร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย
- ระบบ W-iFi ภายในตัวเพื่อใช้งาน Smart TV แบบไร้สาย
- AppControl ช่วยเพิ่ม จัดเรียง และลบแอปโดยไม่เปลืองแรง

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะอาดสบายของแขกผู้เข้าพัก

- Full HD LED TV ภาพ LED สีสดใสพร้อมความคมชัดที่สมจริง
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ


PHILIPS

ไฮไลต์

Full HD LED TV

คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม HDTV
ทั่วไปมีคุณภาพของภาพที่ดี
แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น
ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัด
พร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่นำที่
และสีสันสมจริงเพื่อการรับชมภาพประจักษ์ชีวิตจริง

SmartInstall



SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณ
ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้ทำงานง่าย
คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจาก
ระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ!
วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่า
แขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน
ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเนื้อหาข้อมูลโรงแรมหรือการ
ติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall
จัดการได้ทั้งหมด

SmartInfo



SmartInfo

จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้
กับแขกของคุณ
พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบ
อินเทอร์แอคทีฟได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ
และง่ายดายเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ

Miracast และ DirectShare



ทีวีของเราจะช่วยให้แขกของคุณมีอิสระที่จะเพ
ลิดเฟลนกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สาย
และไม่ยุ่งยาก
ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา
เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android
และเรายังเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วม
กันได้อย่างต่อเนื่อง
การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขก
ของคุณ
พวกเขาสามารถแบ่งปันและเฟลิดเฟลนไปกับรูป
ภาพ ภาพยนตร์
และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ
DirectShare!

แอปพลิเคชัน Smart TV

แอป Philips Smart TV
ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ
ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่แอป YouTube
ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ
อีกมากมาย
เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการ
ใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น
การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูก
ลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน
และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็
นอันตรายต่องานของคุณ

AppControl

App Control
จะช่วยให้แขกของคุณมีแอปพลิเคชันที่พวกเขา
ใฝ่ฝัน คุณสามารถเพิ่ม ลบ
จัดเรียงแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ในแบบที่คุณ
ต้องการ นอกจากนี้
คุณยังสามารถจำลองการตั้งค่าเหล่านี้ไปยังทีวี
เครื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องตั้งค่าทีวีเพิ่ม
สามารถสร้างโปรไฟล์ได้หลากหลายและเปลี่ยน
แปลงได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเลือกให้ห้องสวีทมีแอปวิดีโอแบบ
ดวีวีสูงและห้องอื่นๆ

มีแอปแบบดวีวีดำก็ทำได้ตามต้องการ App
Control
จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณและแขกผู้เข้าพักของคุณ
มีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

IPTV ภายในตัว

ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV
ใหม่ของเรา
คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง
ช่องแบบอินเทอร์แอคทีฟ Video-On-Demand
เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถ
ทำได้โดยไม่ต้องมีกล่องภายนอกที่ติดมากับทีวี
นอกจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์
ของทีวีแล้ว
คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณใน
การเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD
ไปยังทีวีได้โดยตรง
เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณ
จะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ

ระบบ Wi-Fi ภายในตัว

ด้วยระบบ Wi-Fi ภายในตัวใน Smart TV จาก
Philips
คุณสามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลได้ในแบบไร้
สาย

ใช้ได้กับ MyChoice



MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการ
ช่องทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ
ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรใ
ห้แก่คุณ
ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวี
ได้

Serial Xpress Protocol (SXP)

ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก
และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอิน
เตอร์แอคทีฟที่ทุกรายผ่าน Serial Xpress
Protocol (SXP)

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 40 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 102 ซม.
- จอแสดงผล: LED Full HD
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- มุมมองภาพ: 176° (H) / 176° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: PAL
- การเล่น IP: Multicast, Unicast

คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สไตล์ภาพ, สไตล์เสียง
- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: การลือการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อคเมนู, การติดตั้งล๊อคเมนู, การจำกัดระดับเสียง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล๊อคค่าบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล็อค Kensington
- ควบคุมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว, WoLAN

- แอป: AppControl, แอปพลิเคชันระบบคลาวด์
- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ, ข้อความต้อนรับ, SmartTV พื้นหลังกำหนดเอง, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML), ระบบ IPTV
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบรเวอเซอร์ HTML5, แบบอินเตอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF/IP
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP), การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group



รายละเอียดเฉพาะ

- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ, Serial Xpress Protocol, JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
- DRM อินเทอร์เน็ตที่: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready
- การสร้างรายได้: AppRevenue, ตัวเลือกของเงิน
- รีโมทคอนโทรล: สายรีดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่รีด, ตัวรีดสายไฟครอบแบตเตอรี่ RC
- ช่อง: รายการแบบรวม

คุณสมบัติพิเศษ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารหน่วงไฟ

มีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมีเดีย: USB, LAN

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 20 (2x10) วัตต์
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: 1.5 วัตต์ โมโน 8 โอห์ม
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $0.3W$
- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 38 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 55 kW h

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, แทนวางแบบหมุนได้, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ไม้รับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย,

- สายไฟ
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- LAN ไร้สาย: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS, S-VHS
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: Mini-Jack
- Component: YPbPr + L/R cinch
- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- กำลังไฟภายนอก: 12V/15W, Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อีเทอร์เน็ต (LAN): RJ-45
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- LAN: เรียกใช้งานจาก LAN
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต)
- Scart: Power on scart

การออกแบบ

- สี: สีดำ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 918 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 532 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 64/77 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 8.2 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 918 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 593 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 213 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 9.6 กก.
- ติดตั้งได้: M4, 200 x 200 มม.



วันที่ออก 2023-10-05

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 18863 00927 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* คุณสมบัติที่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* วัตต์การใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน
หรือในบางประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้
ได้ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive