Philips 8500 series
Gerador de vapor pressurizado

1,6 l

GC8520

# Óptimos resultados, o mínimo de esforço

## Sem compromissos.

Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.

**Engomar rápido e potente**
- Saída de vapor contínuo até 120 g/min.
- Até 5 bares de pressão

**Engomar rápido e potente**
- Jacto de vapor até 200 g

**Fácil de utilizar**
- Depósito da água destacável de 1,6 L

**Engomar confortável**
- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips
- Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

**Menor consumo de energia**
- Economize 20% no consumo de energia e 40% no consumo de água

PHILIPS

# Destaques

### Até 5 bares de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

### Vapor contínuo

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

### Ferro ergonómico

O design ergonómico do ferro torna o engomar confortável esforçando menos o pulso. A pega vertical garante uma posição natural reduzindo o esforço durante o engomar. O design do ferro também evita os movimentos repetitivos provocados pela colocação do ferro no respectivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para uma experiência de engomar fácil e confortável.

### Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

### Depósito da água destacável de 1,6 L



Um depósito de água de grande capacidade permite-lhe passar a ferro com vapor sem ter de reabastecer de água. O depósito tem capacidade para uma grande quantidade de água, para que possa passar a ferro até 3 horas ininterruptamente. Visto que este é destacável, pode ser facilmente reabastecido em qualquer altura. Isto proporciona-lhe um vapor potente e ilimitado.

### Pastilhas anticalcário



Pastilhas anticalcário permanentes atrasam a formação de acumulações de calcário, assegurando uma melhor protecção do seu ferro

### Fácil de enxaguar

Para aumentar a durabilidade do seu ferro, recomendamos que enxagúe o interior da base. Isto é possível graças ao botão para enxaguamento fácil. Não necessita de quaisquer acessórios para enxaguar o seu ferro.

### Jacto de vapor até 200 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

# Especificações

### Gestão de cálculo
- Aviso para limpeza do calcário
- Adequado água da torneira
- Solução de limpeza do calcário: Pastilhas anticalcário + enxaguamento

### Especificações técnicas
- Peso do ferro: 1,2 kg
- Voltagem: 220 - 240 V
- Peso do ferro + base: 5,2 kg

### Fácil de utilizar
- Tempo de aquecimento: 2 min.
- Enchimento e esvaziamento de água: Depósito de água amovível
- Enchimento a qualquer momento
- Capacidade do depósito de água: 1600 ml
- Solução de arrumação: Bloqueio de transporte
- Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): Mobilidade do fio de 180 graus
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,9 m
- Arrumação para tubo flexível: Clipe para a mangueira

### Sustentabilidade
- Economizadora: 20% de redução do consumo de energia

### Remoção rápida e eficaz de vincos
- Base: SteamGlide
- Saída contínua de vapor: 120 g/min
- Alimentação elétrica: 2200 W
- Saída de vapor
- Pressão: Até 5
- Jato de vapor: 200 g
- Vapor vertical
- Ponta de vapor
- Várias posições de vapor

Data de publicação
2023-08-08

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

**www.philips.com**