

Philips Signage Solutions
Q sērijas displejs

65"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

65BDL3050Q



Rādīt vairāk

Vienkāršs, vieds, dzidrs displejs.

Lieciet uz kavēties ilgāk, izmantojot Q sērijas UHD Android displeju ar augstu izšķirtspēju.

Iegūstiet no ātras uzstādīšanas bez papildu aparātūras, kā arī izcilas attēla kvalitātes.

Vienkārši attēlojiet tiešsaistes un vietējo saturu.

Izcilas kvalitātes attēls. Nevainojama veikspēja.

- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu
- Iekšējā atmiņa. Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli
- Attālināta sistēmas pārvaldība, izmantojot CMND

PHILIPS

Izceltie produkti


Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

CMND

Pārvaldiet savu Philips profesionālā displeja tīklu. CMND ļauj pārvaldīt, atjaunināt, uzturēt un atskaņot, izmantojot vienu, vienkārši lietojamu saskarni. No uzstādīšanas līdz pat ikdienas darbībai.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nometšanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.

CMND & Deploy

Ātri instalējiet un palaidiet jebkuru lietotni — pat neesot uz vietas un strādājot attālināti. CMND & Deploy ļauj pievienot un atjaunināt jūsu lietotnes, kā arī lietotnes no Philips Professional Display App Store. Vienkārši noskenējiet QR kodu, piesakieties veikalā un noklikšķiniet uz lietotnes, kuru vēlaties instalēt. Lietotne tiek automātiski lejupielādēta un palaista.

Iekšējā atmiņa

Saglabājiet un atskaņojiet saturu bez pastāvīga ārēja atskaņotāja. Jūsu Philips profesionālajam

displejam ir iekšējā atmiņa, kura ļauj displejā augšupielādēt multivides failus tūlītējai atskaņošanai. Iekšējā atmiņa darbojas arī kā kešatmiņa straumēšanai tiešsaistē.

Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole

Integrēts HTML5 pārlūks



Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

Ultra HD izšķirtspēja

Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA)
- Video ieeja: VGA (analogs D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x 4), USB 2.0 (x 2)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Ārēja vadība: RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 163.9 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 64.5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,372 x 0,372 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Krāsu uzlabošana, Krāsu temperatūras regulēšana, Rindpārleces izvērse likvidētājs, Traucējumu slāpēšana, Smart Picture
- Paneļa tehnoloģija: AMVA
- Operētājsistēma: Android 5.0.1

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (18/7), Portreta režīms (12/7)
- Mozaīkas matrica: Līdz 10 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana, Maiņstrāvas izeja
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: LAN (RJ45), RS232, Karte OPS RS232, HDMI (vienstieples)
- Atmiņa: 8 GB eMMC

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (darbībā): 110 W
- Patēriņš (tipisks): 165 W
- Patēriņš (maks.): 295 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Video formāti: 480i, 30, 60Hz, 480p, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 25, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1458,7 mm
- Produkta svars: 24,8 kg
- Komplekta augstums: 834,7 mm
- Komplekta dziļums: 81,6 mm
- Komplekta platums (collas): 57,43 colla
- Komplekta augstums (collas): 32,86 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 3,21 colla
- Rāmja platums: 13,9 (augša / kreisā puse / labā puse), 14,9 (apakša) mm
- Produkta svars (mārciņas): 54,7 lb

Ekspluatācijas apstākļi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 % (ekspluatācijā), 5–95 % (glabāšanā) %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: Četrkodolu Full HD
- Atmiņa: 2 GB DDR3
- Uzglabāšana: 8 GB eMMC


Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, HDMI vads, IR sensora kabelis (1,8 m)
- Iekļautie piederumi: RS232 ziedlapķēdes kabelis, USB pārsegs un skrūve x 1
- Statnis: BM05922

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Japāņu, Čehu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu, Zviedru
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, B klase, PSB, UL/cUL, CECP

Philips 65BDL3050Q
Versija 1.1
Reizē Doc: 001106125



Izlaides datums
2024-04-17

Versija: 15.1.1

EAN: 87 12581 74358 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com