




Philips
LCD geniş ekran monitör

51 cm (20")
WSXGA

200WB7ES

Daha büyük, daha geniş ekran: daha yüksek verimlilik

Büyük, geniş ekranı, performansı artıran rahatlığı, değer katan özellikleri ve mükemmel fayda / maliyet oranıyla 200WB7, işyerinde verimlilik için akıllıca bir çözümdür.

En iyi toplam sahip olma maliyeti çözümü

- Windows Vista kullanımına hazır

Olağanüstü ekran performansı

- WSXGA+, daha net görüntü için geniş formatta 1680x1050 çözünürlük
- Hızlı 8-ms Açma/kapama tepki süresi: Mükemmel metin ve grafik görüntüleme
- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır

Maksimum verimlilik için maksimum rahatlık

- SmartManage uyumluluğu LAN tabanlı monitör yönetimi sağlar
- Ekranı 90 derece döndürme ve akıllı kablo yönetimi
- İdeal izleme açısı için eğilme ve dönme ayarı
- Ekranı kaydırmaksızın daha fazla görüntü gösterir

Büyük kullanım kolaylığı

- Çevre birimlerinin kolayca bağlanabilmesi için USB bağlantı noktası
- Philips SmartControl ile kolayca yapılabilen ekran ayarları
- Gerçek bir dijital deneyimi için kolay, tak ve kullan DVI

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: 1680 x 1050 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Panel Boyutu: 20,1 inç / 51 cm
- Etkin izleme alanı: 433,4 x 270,9 mm
- Piksel aralığı: 0,258 x 0,258 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 600:1
- Ekran renkleri: 16,2 M
- İzleme açısı: 160° (Y) / 145° (D), C/R > 5 ise
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maksimum Çözünürlük: 60 Hz'de 1680 x 1050 (dijital giriş)
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1680 x 1050 (dijital giriş)
- Video Nokta Hızı: 205 MHz
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 98 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 76 Hz
- En-boy oranı: 16:10
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D
- USB: USB 2.0 x 1
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Video giriş empedansı: 75 ohm
- Sync giriş empedansı: 2,2k ohm
- Video giriş sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), SmartManage özellikli
- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık Kontrolü (Aşağı/Yukarı), Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- Yasal onaylar: CE İşareti, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Yana yatma: +/- 45°
- Eğilme: -5° - 25°
- Rotasyon: 90° (saat yönünün tersine)
- VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, DVI-D kablosu, USB kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 579 x 513 x 267 mm
- İnç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 22,8 x 20,2 x 10,5 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 483 x 338,5 x 68,7 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 19 x 13,3 x 2,7 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 483 x 402 x 215,3 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 19 x 15,8 x 8,5 inç
- Yükseklik ayar aralığı: 130 mm
- Yükseklik ayar aralığı (inç): 5,1 inç
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20 - %80
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 35°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Ürün ağırlığı (+stand): 8,6 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 18,9 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,7 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 23,6 lb

Güç

- ile uyumludur: Energy Star
- Tüketim (Açık modu): 50 W (Tipik)
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2022-04-21

Sürüm: 6.0.13

12 NC: 8639 000 16911
EAN: 87 10895 95632 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com