

PHILIPS

Οθόνη Multi-Touch


Signage Solutions

10"

με Android

Πολλαπλής αφής

10BDL4551T



Εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Μικρή οθόνη πολλών σημείων αφής.

Από διαφήμιση ραφιών μέχρι καθοδήγηση με σήμανση, αυτή η εξαιρετικά ευκρινής έξυπνη οθόνη πολλών σημείων αφής είναι ιδανική όταν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο. Μια πρακτική λύση όλα σε ένα, που διευκολύνει τη διαχείριση του περιεχομένου από μακριά. Επίσης, η λειτουργία Power-over-Ethernet εξυπηρετεί την ευέλικτη τοποθέτηση.

Λύση ευέλικτου συστήματος

- Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή
- Επίπεδη επιφάνεια χωρίς πλαίσιο που καθαρίζεται εύκολα
- Ευέλικτη τοποθέτηση: κατακόρυφος, οριζόντιος προσανατολισμός και επιτραπέζια τοποθέτηση
- Εφαρμογή TeamViewer Host. Τηλεχειριστήριο και κοινή χρήση οθόνης

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
- CMND & Deploy. Εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών από απόσταση
- Εύκολη εγκατάσταση με τεχνολογία PoE+

Εξαιρετική εικόνα. Οθόνη αφής υψηλής απόκρισης.

- Υψηλή αντίθεση. Υψηλή αναγνωσιμότητα
- Οθόνη αφής 5 σημείων με δυνατότητα plug-and-play
- Ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία
- Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία

Με ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία, αυτή η μικρή οθόνη αφής είναι μια πραγματικά ευέλικτη έξυπνη λύση. Χρησιμοποιήστε την για τη μέτρηση του κοινού στον κλάδο της λιανικής πώλησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Εκμεταλλευτείτε την ισχύ των εφαρμογών Android AI για να προβάλλετε στοχευμένο περιεχόμενο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε απλώς την οθόνη σας για βιντεοδιασκέψεις.

Τεχνολογία Power over Ethernet (PoE+).

Τοποθετήστε την επαγγελματική σας οθόνη Philips σχεδόν παντού. Η τεχνολογία PoE+ επιτρέπει την παροχή ισχύος και δεδομένων στην οθόνη με ένα μόνο καλώδιο Ethernet. Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πρίζα, αλλά στην περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, παρέχεται επίσης τροφοδοτικό.

Εσωτερική μνήμη

Αποθηκεύστε και προβάλλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips


διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

CMND & Create



Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

Με Android 8

Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android 8 διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 25.6 εκ.
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10.1" ίντσες
Αναλογία Εικόνας: 16:10
Ανάλυση οθόνης: 1280 x 800
Βέλτιστη ανάλυση: 1280 x 800
Φωτεινότητα: 300 cd/m²
Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
Λειτουργικό σύστημα: Android 8.1

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
Άλλες συνδέσεις: USB, micro SD
Έξοδος βίντεο: HDMI
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45

Ανση

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)
Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Χαμηλή φωτεινότητα
Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RJ45, WiFi
Μνήμη: 2GB DDR3/ 8GB eMMC

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 2W

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE = 24 W
Κατανάλωση (μεγ.): 10,96 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,5W$

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 261 μm
Βάρος προϊόντος: 0,74 κ.
Ύψος συσκευής: 167,2 μm
Βάθος συσκευής: 29 μm
Πλάτος συσκευής (ίντσες): 10,28 ίντσες
Ύψος συσκευής (ίντσες): 6,58 ίντσες
Επιτοίχιο στήριγμα: 75 x 75
Βάθος συσκευής (ίντσες): 1,14 ίντσες
Πλάτος πλαισίου (αριστερά/δεξιά, κορυφή/βάση): 19,77 χιλ. (αριστερά/δεξιά), 13,56 χιλ. (κορυφή/βάση)
Βάρος προϊόντος (λίβρες): 1,63 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50.000 ώρα(ες)
Σχετική υγρασία: 10 ~ 85 (χωρίς συμπύκνωση) %
Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο USB, Τροφοδοτικό DC, Καλώδιο HDMI, Φις, Βάση από σιλικόνη

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά
Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, RoHS, FCC, Κλάση A, UL

Αλληλεπίδραση

Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής: Προβαλλόμενη χωρητική
Σημεία αφής: 5 ταυτόχρονα σημεία αφής
Προστατευτικό γυαλί: Ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας 0,7 χιλ.

