


Philips Signage Solutions  
LED 顯示

55 吋  
Direct View LED

55BDL9018L



## 無縫窄邊框 LED 顯示器設計亮麗

定必令人眼前一亮

以 LED 視訊牆螢幕傳達訊息，以視覺衝擊打動人心。這款顯示器集多功能於一身，設有採用容易安裝的設計、高亮度及無縫過渡，能流暢呈現不同大小的畫面。

### 為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 精確度高，專為 24/7 操作而設
- 極高刷新率
- 專為控制室和廣播活動使用而研發

### 尖端技術，適合所有信號類型

- TrueBlack LED 顯示器帶來更強的對比和鮮明的色彩
- 設有內置視頻控制器

### 為您的業務及目標對象度身訂造

- SmartPower 可節能
- EasyInstall 功能讓安裝更簡單

### 彈性化操作

- 零邊框帶來完全無縫的視頻牆效果
- HDMI 菊花鏈

**PHILIPS**

## 產品特點

### 專為 24/7 操作而設

由於業務需要無間斷地運作，所以這款標識顯示屏也專為 24/7 無間斷使用、講究精確度高的重要業務環境而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

### 極高刷新率

Philips LED 顯示器設有極高刷新率，能為您呈現最清晰、最流暢的內容。可確保在直播活動和比賽時都依然極度流暢，即使播放一連串的动作場面，畫面也不會閃爍。

### TrueBlack

Philips TrueBlack LED 顯示器採用業界領先的技術，帶來最強的對比度和深沉的黑色畫面。讓色彩更均勻，在屏幕上更為突出。

### EasyInstall


設有 EasyInstall 功能讓的 Philips LED 顯示器讓安裝和維護更簡單。採用超薄 54 吋機

身，可配合兼容最常使用的解像度，更設有統一的设计，令安裝更加輕而易舉。另外，由於裝置的使用循環週期長，即使在要求極高的使用環境下也可保證持續運作。

### ZeroBezel 零邊框

ZeroBezel 零邊框 LED 視頻牆顯示器為最強的曝光率進行了優化，提供完美的視頻牆解決方案。LED 顯示屏之間的完美無縫設計，可輕鬆擴展螢幕，更可輕易升級到全高清解像度。

### SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

### HDMI 菊花鏈

透過 HDMI 菊花鏈建立數碼視訊牆。只需將 HDMI 輸出端口連接到另一個顯示器上的 HDMI 端口，即可建立令人驚嘆的視訊牆效果。

### 內置視頻控制器

設有內置的視頻控制器，無需使用額外的 LED 視頻控制。

### 專為控制室使用而研發

Philips LED 顯示器專為控制室和廣播活動使用而研發。

# 規格

## 連接

- 影像輸入：HDMI (x2) (可鎖定)
- 影像輸出：HDMI (x2) (可鎖定)
- 外置控制：RJ45

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制)：137.7 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制)：54.2 吋
- 螢幕比例：16:9
- 螢幕解像度：640 x 360, 1920 x 1080 (3x3)
- 像素點距：1.8 mm
- 亮度：1000 cd/m<sup>2</sup> (800 cd/m<sup>2</sup> 已校準) nit
- 亮度差異：<2%
- 已校準亮度和色度：是
- 色飽和度 (典型)：寬
- 對比率 (一般)：>6000:1
- 可視角度 (水平)：160 度
- 可視角度 (垂直)：140 度
- 影像增強功能：廣闊色域顯示器
- 刷新頻率 (V)：5100 Hz
- 色度精確度：0.003
- LED 之間為黑色：MicroGrid 著色器技術

## 舒適

- 擺放：橫向 (24/7)
- 訊號穿環：HDMI 菊花鏈 (可高達 FHD 全高清)
- 安裝方便：手柄
- 網絡控制循環：RJ45/RJ25
- 電源循環：230V 的環境：多達 6 部裝置，110V

的環境：多達 3 部裝置

## 電源

- 耗電量 (開啟模式)：128 W (最高 380 W)

## 尺寸

- 調整寬度：1200 毫米
- 產品重量：27.1 千克
- 調整高度：675 毫米
- 調整深度：99 毫米
- 邊框寬度：0.0 mm
- 角落安裝：1165 x 650 毫米 (4xM6)

## 操作情況


- 溫度範圍 (操作)：0 ~ 40 ° C
- 相對濕度：20 ~ 80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20 ~ 60 ° C
- LED 壽命：>120,000 小時

## 配件

- 附配件：3 個水平調整板塊，3 個垂直調整板塊，短 HDMI 菊花鏈線，短電源菊花鏈線，短 RJ25 菊花鏈線
- 選購配件：長 HDMI 菊花鏈線，長電源菊花鏈線，長 RJ25 菊花鏈線，電源連接線，備用 LED 模組

## 其他

- 保用：3 年保養
- 法令認可：CE, UL/cUL, CB, FCC, A 級別



出版日期 2024-03-28

版本：1.0.1

EAN: 87 12581 74644 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com