



Philips Signage Solutions  
D-Line Ekran

43 inç

Gücünü Android'den alır  
450 cd/m<sup>2</sup>

**SignageSolutions**

43BDL4050D

## Yeniliğin izinde

Gücünü Android'den alır

Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.

### Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın
- Otomatik ekran görüntüleriyle içeriğinizin çalışıyor olduğundan emin olun

### Mesajınızın etkisini artırın

- İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

### Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi
- Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın
- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin
- Dahili WiFi
- Entegre mPCle yuvasıyla bağlantınızı geliştirin.

# PHILIPS

D-Line Ekran  
43 inç Gücünü Android'den alır, 450 cd/m<sup>2</sup>

## Özellikler

### FailOver



İçeriğinin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

### SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde

önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### PCI Yuvası

Entegre PCI yuvasıyla bir WiFi/Bluetooth veya 4G LTE modülü bağlayarak ekranla çok daha iyi bir bağlantı kurabilirsiniz. Ürün özelliklerini genişletme becerisi veya sinyal alma kapasitesi gibi müşterilerin kullanabileceği çok sayıda yapılandırma ile makineden makineye bağlantı da geliştirilmiştir.

### Gücünü Android'den alır

Ekrana entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamanızı doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayırabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.

43BDL4050D/11

### SmartBrowser



Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın

### Çalıştığından Emin Olun

İçerik her şeydir; otomatik ekran görüntüsü özelliğiyle içeriklerinizin her zaman çalışır durumda olduğundan emin olabilirsiniz. Ekran görüntüleri gün boyunca alınır ve bu görüntüler daha sonra FTP sunucusunda depolanır. Ekran görüntüleri bu sunucuda her zaman ve her yerden görüntülenebilir.

## D-Line Ekran

43 inç Gücünü Android'den alır, 450 cd/m<sup>2</sup>

43BDL4050D/11

# Teknik Özellikler

### Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 42,5 inç / 107,95 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- Piksel aralığı: 0,49 x 0,49 mm
- Ekran renkleri: 16,77 milyon
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece

### Bağlantı

- Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB 2.0 (Tip A) (x2), USB 2.0 (Tip B)
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: 3,5mm jak
- Diğer bağlantılar: micro SD, micro USB
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

### Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

#### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1920 x 1080	60 Hz
1440 x 900	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

#### Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1080p	50, 60Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

### Boyutlar

- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 39,47 x 23,26 x 2,52 inç
- Set boyutları (G x Y x D):

- 1002,6 x 590,8 x 64,0 mm
- Çerçeve genişliği: 9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
- Ürün ağırlığı (lb): 23,59 lb
- Ürün ağırlığı: 10,7 kg
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6

### Kullanılabilirlik

- Hafıza: 16 GB eMMC
- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Döşemeli Matris: 15 x 15'e kadar
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal Loop Through: DVI, VGA, RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC), HDMI (Tek Kablo)
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları, G sensörü

### Güç

- Tüketim (Açık modu): 59 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

### Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 60.000 saat

### Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

### Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kontrol, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, VGA kablosu, AC Güç Kablosu, Kenar hizalama plakaları
- Stand: BM05922 (İsteğe bağlı)
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: DVI-VGA adaptörü, Philips logosu, RS232 papatya zinciri kablosu

### Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Ses: AAC, MP3, WMA, M4A, MP1, MP2
- USB Oynatma Resim: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF,

PNG

- USB Oynatma Video: 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS


### Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince, Arapça, Japonca
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Garanti: 3 Yıl garanti

### Dahili Oynatıcı

- CPU: Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
- Hafıza: 2 GB DDR3
- Saklama: 16 GB EMMC

Philips 43BDL4050D  
Version: 1.3  
Release Date: 2016/05/16



Yayın tarihi 2022-04-21

Sürüm: 4.0.1

12 NC: 8670 001 37417  
EAN: 87 12581 73953 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com