




Philips Brilliance  
Zaobljeni UltraWide  
monitor s USB-C  
priklučkom

### P Line

34 inča (86,36 cm)  
3440 x 1440 (WQHD)



349P7FUBEB

## Pojednostavite svoje veze

uz revolucionarni USB-C

Osigurajte bolji prikaz i produktivniji rad uz 34-inčni izuzetno široki zaobljeni monitor Brilliance tvrtke Philips. Široki zaobljeni Quad HD monitor s kristalno čistom slikom stavlja vas u središte pažnje. Postolje "sve u jednom" s USB-C priključkom i mogućnošću prilagođavanja visine pruža vrhunsku konfiguraciju

#### Briljantne radne značajke

- CrystalClear slika uz UltraWide QHD s 3440 x 1440 piksela
- MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz
- Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku
- Brzina osvježavanja od 100 Hz za izuzetno glatku sliku

#### Značajke za način na koji radite

- USB 3.0 čvorište za praktičan pristup i brzo punjenje
- Svi vaši priključci povezani jednim USB-C kabelom

#### Napredan dizajn za vaše najbolje kreacije

- Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj
- Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

#### Dizajniran za produktivnost na udoban način

- Nagib, zakretanje i visina mogu se prilagoditi za idealan položaj gledanja
- LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

**PHILIPS**


# Istaknute znač.

## Zaobljeni dizajn monitora



Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

## Iznimno uski rubovi



Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

## USB-C priključak



Novi USB 3.1 Type-C kabel s tankim simetričnim priključkom omogućava jednostavno povezivanje jednim kabelom. USB 3.1 donosi najveće brzine, 20 puta veće od onih standarda USB 2.0, omogućujući prijenos podataka s HDD-a na računalo brže nego


ikada. Jednostavno povežite sve periferne uređaje s monitorom kao priključnom stanicom; jednim kabelom možete povezati i prijenosno računalo, ali i video izlaz visoke rezolucije iz računala u monitor. Osim toga, USB-C podržava i napajanje te punjenje baterije prijenosnog računala iz monitora, uklanjajući potrebu za dodatnim naponskim kabelima.

## Tehnologija Ultra Wide-Color



Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijску zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.


## UltraWide CrystalClear slika



Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 pikselima. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili financijski čarobnjak koji radi na golemim

proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.

## Tehnologija MultiView




MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.

## Brzo osvježavanje od 100 Hz

Za igre i videozapise treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 100 puta u sekundi, mnogo brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 100 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete nacijeliti.

## Compact Ergo Base



Compact Ergo Base predstavlja korisniku prilagođeno postolje monitora tvrtke Philips koje se može nagnuti, zakrenuti i prilagoditi prema visini, tako da svaki korisnik može postaviti položaj monitora koji mu pruža maksimalnu udobnost prilikom gledanja i učinkovitost.



# Specifikacije

## Povezivost

- Signalni ulaz: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, USB-C (PD do 65 W)
- USB: USB 3.0 x 3 (1 s brzim punjenjem)\*
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija, Sync on Green
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz, Izlaz za slušalice

## Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 34 inča / 86,36 cm
- Omjer širine i visine: 21:9
- Vrsta LCD zaslona: MVA
- Vrsta pozadinskog osvjjetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,232 x 0,232 mm
- Svjetlina: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Boje zaslona: 16,7 M
- Paleta boja (uobičajeno): NTSC 99,8 %\*, sRGB 117,3 %\*
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 4 ms (od sive do sive)\*
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R &gt; 10
- Napredne značajke slike: SmartImage
- Maksimalna razlučivost: 3440 x 1440 pri 100 Hz\* (O) – pri zaobljenošću 1800 R\*
- Frekvencija skeniranja: 30 – 160 kHz (V) / 40 – 102 Hz (O) (DisplayPort, USB-C), 23 – 102 Hz (O) (HDMI)
- sRGB
- Bez titranja
- Gustoća piksela: 109,68 PPI
- LowBlue Mode
- Premaz zaslona monitora: Sprječava odbijanje, neprozirnost 25 %
- Tehnologija AMD FreeSync™

## Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Praktične značajke: Izbornik/U redu, Korisnik/Dolje, SmartImage/vraćanje, Multiview/Gore, Uključeno/isključeno
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA stalak (100 x 100 mm)
- Upravljački softver: SmartControl
- MultiView: Način rada PIP/PBP\*, 2 uređaja

## Postavljen uz zid

- Regulator visine: 180 mm
- Zakretanje: -170/170 stupanj
- Nagib: -5/20 stupanj

## Napajanje

- Izvor napajanja: Vanjska, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Isključeno: &lt; 0,3 W (uobičajeno)
- Uključeno: 67,09 W (uobičajeno)
- Stanje pripravnosti: &lt; 0,5 W (uobičajeno)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

## Dimenzije

- Proizvod s postoljem (mm): 810 x 621 x 311 mm
- Pakiranje u mm (Š x V x D): 944 x 578 x 224 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 810 x 369 x 98 mm

## Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 14,88 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 9,60 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 6,60 kg

## Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C °C
- MTBF: 50.000 (bez pozadinskog osvjjetljenja) sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 – 80 % %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C °C

## Održivost

- Okoliš i energija: RoHS, Ne sadrži živu, WEEE
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %

## Sukladnost i standardi


- Propisi i odobrenja: CE oznaka, CU-EAC, RCM, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, MEPS

## Kućište

- Boja: Crna
- Završna obrada: Naglašena tekstura
- Postolje: Crna / srebrna

## Što se nalazi u kutiji?

- Kabeli: USB-C na USB-C kabel, USB-C na USB-A kabel, HDMI kabel, DP kabel, audio-kabel, kabel za napajanje
- Monitor s postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izdavanja  
2024-04-23

Verzija: 7.0.1

EAN: 87 12581 75227 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

\* Maksimalna rezolucija funkcionira za HDMI, DP ili USB-C ulaz.

\* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt

\* Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.

\* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

\* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

\* NTSC područje na temelju CIE1976

\* sRGB područje na temelju CIE 1931

\* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvođača korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

\* Ne podržava USB-C i HDMI za PIP/PBP u isto vrijeme

\* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.