

Philips Signage Solutions
Pantalla Q-Line

75"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

75BDL3050Q



Mostrar más

Pantalla 18/7 sencilla, inteligente y nítida.

Incrementa la potencia con la pantalla UHD Q-Line Android con gran resolución. Disfruta de su instalación rápida sin hardware y de una calidad de imagen excepcional. Visualiza fácilmente contenido en línea y local.

Excelente calidad de imagen y rendimiento.

- Ultra HD. Imágenes ricas. Contraste sorprendente
- Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo
- Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

Configuración sencilla. Control total.

- Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota
- Gestión remota del sistema a través de CMND

Solución para sistemas rentable

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente
- Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea
- Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

PHILIPS

Destacados


Con tecnología Android

Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

CMND

Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

CMND & Deploy

Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

Memoria interna

Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción

instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

Ahorro de energía

Control de retroiluminación automático de bajo consumo

Navegador HTML5 integrado



Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

Reproductor multimedia integrado

Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

Panel IPS con colores vivos

Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo

Resolución Ultra HD

Ultra HD. Imágenes ricas. Contraste sorprendente

Especificaciones

Conectividad


- Salida de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA)
- Entrada de vídeo: VGA (D-Sub analógica), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Entrada de audio: Toma de 3,5 mm
- Otras conexiones: OPS, Salida de infrarrojos, Salida CA, Analógica (entrada D-sub), Salida izq./der. de audio analógico, DisplayPort, HDMI, micro SD, Entrada de audio para PC, RS232 serie, USB

- 2.0, Toma de alimentación USB (5 V, 2 A)
- Control externo: Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm, Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 189.27 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 74.52 pulgada

- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Valor máximo de pixel: 0,429 X 0,429 mm
- Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brillo: 410 cd/m²
- Colores de pantalla: 1070 millones de colores
- Relación de contraste (típica): 1200:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado



Especificaciones

- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D MA, Mejora del contraste dinámico, Mejora del color, Ajuste de temperatura de color, Desentrelazador, Reducción de ruido, Smart Picture
- Tecnología del panel: IPS
- Sistema operativo: Android 5.0.1

Cómodas funciones

- Ubicación: Horizontal (18/7)
- Matriz de mosaico: Hasta 10 x 15
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Señal de bucle intermedio: RS232, Bucle intermedio IR
- Instalación simplificada: Fácil inserción, Salida CA, Asas de transporte
- Funciones de bajo consumo: Apagado/encendido inteligente
- Con control de red: LAN (RJ45), RS232, Tarjeta OPS RS232, HDMI (un cable)
- Memoria: EMMC de 8 GB

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia

- Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (modo de encendido): 237 W
- Consumo en modo de espera: <0,5 W
- Funciones de ahorro de energía: Apagado/encendido inteligente
- Clase de etiqueta energética: G
- Consumo a 350 nits: 181 W

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 60, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1676,6 mm

- Peso del producto: 53,3 kg
- Altura del dispositivo: 955 mm
- Profundidad del dispositivo: 73,8 mm
- Anchura del dispositivo (pulgadas): 66,01 pulgada
- Altura del dispositivo (pulgadas): 37,60 pulgada
- Sistema de montaje en pared: 600 x 400 mm M8
- Profundidad del dispositivo (pulgadas): 2,91 pulgada
- Anchura del bisel: 12,5 (superior/izquierdo/derecho) 16,0 (inferior) mm
- Peso del producto (lb): 117,5 libras

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 (funcionamiento), 10 - 90 %(almacenamiento) %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de vídeos a través de USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, MOV, TRP, VOB, WEBM
- Reproducción de imágenes a través de USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Reproducción de audio a través de USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Reproductor interno

- CPU: Full HD con cuatro núcleos
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: EMMC de 8 GB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Pilas para mando a distancia, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Cable HDMI, Cable con sensor de IR (1,8 m)
- Accesorios incluidos: Cable de sistema en cadena RS232, Tapa de USB y tornillo x1

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Ruso, Español, Turco, Japonés, Checo, Danés, Holandés, Finés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobación de regulaciones: CE, UL/cUL, CB, FCC Clase B, BSMI, CCC, EAC, EMF, PSB



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 17.1.2

EAN: 87 12581 74359 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com