

Philips
ПК-монітор

Лінійка V
18,5 дюйма/47 см

193V5LSB2



Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір!

Чудовий вибір

- Компактна конструкція дозволяє зекономити місце
- Екологічно безпечний дисплей без ртуті
- Кріплення VESA забезпечує гнучкість

Щоразу яскраве зображення

- Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

PHILIPS

Основні особливості

Світлодіодна технологія

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, стали яскравіше, економлячи час запуску.

Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки ПК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт

контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля

протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Компактна конструкція дозволяє зекономити місце

Компактна конструкція дозволяє зекономити місце

Кріплення VESA

Кріплення VESA забезпечує гнучкість



Специфікації

Під'єднання

- Вхід для сигналу: VGA (аналоговий)
- Вхід для синхронізації: Окрема синхронізація

Зображення/дисплей

- Розмір панелі: 18,5 дюйма/47 см
- Формат кадру: 16:9
- Тип РК-панелі: TFT-РК
- Тип підсвічування: Система W-LED
- Крок пікселя: 0,30 x 0,30 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 1366 x 768 при 60 Гц
- Яскравість: 200 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,7 млн.
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 700:1
- Час відгуку (типовий): 5 мсек.
- Кут перегляду: 90° (Г)/65° (В), @ C/R > 10
- Область ефективного відображення: 409,8 (Г) x 230,4 (В)
- Частота розгортки: 30–83 кГц (Г)/56–75 Гц (В)
- sRGB

Зручність

- Підтримка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Для зручності користувача: Увімкнення/вимкнення живлення
- Мови екранного меню: Бразильська, Португальська, Чеська, Голландська, Англійська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Угорська, Італійська, Японська, Корейська, Польська, Португальська, Російська, Китайська (спрощена), Іспанська, Шведська, Офіційна китайська, Турецька, Українська
- Інші зручні пристосування: Замок Kensington, Кріплення VESA (100x100 мм)

Підставка

- Нахил: -3,10 градусів

Потужність

- Живлення: Вбудовано, 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Режим вимкнення: 0,3 Вт (тип.)
- Режим роботи: 8,76 Вт (тип.) (метод тестування:

EnergyStar

- Режим очікування: 0,5 Вт (тип.)
- Світлодіодний індикатор живлення: Режим роботи – білий, Режим очікування – білий (блимає)
- Клас маркування енергоспоживання: E

Розміри

- Виріб із підставкою (мм): 437 x 338 x 170 мм
- Упаковка у мм (ШxВxГ): 481 x 350 x 103 мм
- Виріб без підставки (мм): 437 x 273 x 48 мм

Вага

- Виріб з упаковкою (кг): 3,00 кг
- Виріб із підставкою (кг): 2,15 кг
- Виріб без підставки (кг): 1,94 кг

Умови експлуатації

- Висота: Робочий режим: +3658 м, бездіяльність: +12 192 м
- Діапазон температури (робочий): від 0 °C до 40 °C °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 30 000 годин(-и)
- Відносна вологість: 20% – 80 %
- Діапазон температури (зберігання): від -20 °C до 60 °C °C

Надійність

- Збереження довкілля та енергії: Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), Без ртуті
- Пакувальний матеріал з можливістю переробки: 100 %

Сумісність і стандарти

- Дозволи контролюючих органів: BSMI, Маркування CE, cETLus, FCC клас B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Корпус

- Колір: Чорний
- Покриття: Дрібні засічки (передня рамка)/текстура (задня кришка)



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 13.0.1

EAN: 87 12581 68818 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com