Philips
Информационен дисплей

119 см (47")
Full HD

BDL4771V

Предайте своите послания със стил

с този дисплей с отлични работни показатели

Наслаждавайте се на уникалното съчетание от изумително качество на картината и високи работни показатели, които ви позволяват да предадете своите маркетингови послания така, че да бъдат запомнени от публиката.

По-ниска обща цена на притежаване
- Захранване SmartPower за пестене на енергия

Оптимизиран за гледане в компания
- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
- Стилен дизайн с тънка рамка

Оперативна гъвкавост
- Много функции. Един кабел
- Последователно свързване чрез DVI
- DisplayPort за по-бърза графична поддръжка
- Възможност за мрежово управление: RJ45
- VGA верига
- Подобрена функция мащабиране поддържа приложения за видео стена
- Интелигентно отделение в задния панел за поставяне на малък компютър

PHILIPS

Акценти

Последователно свързване чрез DVI



Създайте цифрова видео стена с до 150 дисплея в конфигурация 15 x 10, с последователно свързване чрез DVI. Просто свържете DVI изхода към DVI входа на другия дисплей, за да създадете най-изумителната видео стена.

Един кабел

Поемете пълен контрол върху вашия дисплей, като предавате всички оперативни команди, заедно с видео сигнала, през един-единствен HDMI кабел. Тази уникална функция прави много по-лесни и комфортни безпроблемната работа и поддръжката на вашия дисплей. Със CEC (Consumer Electronics Control) командите откриването на съществена информация за вашия дисплей е по-лесно от детска игра.

RJ45

Простото управление на вашия дисплей е възможно благодарение на въвеждането на LAN (RJ45) порт. Чрез RJ45 връзката можете да конфигурирате всеки дисплей или да видите състоянието на всяко устройство бързо и удобно.

DisplayPort

Наслаждавайте се на кристално чисти изображения с широколентовата графична поддръжка на DisplayPort. Освен че предава видео с пълна висока детайлност, DisplayPort предава и аудиосигнал, с което отпада необходимостта от допълнителни кабели.

Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

Захранване SmartPower

Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

Тънка рамка

Дизайнът с красива тънка рамка придава стилен вид на този дисплей за обществени места, който се вписва красиво в почти всяко обкръжение. Освен това, този дизайн го прави идеален за видео стени с множество дисплеи.

Smart Insert

Професионалните компютри са част от повечето обществени системи за информация. Но много често те увеличават обема на дисплея и причиняват значително струпване на кабели. Затова създадохме този дисплей с интелигентно включване в задния панел, идеален за интегриране в малки професионални системи. Освен това, системата за подреждане на кабелите предлага чудесно решение за поддържане на професионален вид с добре подредените кабели.

VGA верига

Свържете множество дисплеи и създайте видео стена чрез VGA верига от до 150 дисплея, която ще ви осигури по-добро визуално изживяване. Без необходимост от допълнителен хардуер, тези дисплеи са толкова лесни за инсталиране, колкото и пленителни за вашата публика.

Функция за мащабиране за видео стена

Вътрешната функция мащабиране позволява лесно изпълнение на матрица за видео стена, без нужда от скъпо външно оборудване. Подходящ за различни конфигурации – за създаване на изумителни видео стени с изумителна лекота.

Информационен дисплей
119 см (47") Full HD

BDL4771V/00

Спецификации

Картина/дисплей
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 119.4 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 47 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,54 x 0,54 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 700 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда цвята
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Време на отговор (типично): 9 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Динамично подобрение на контраста

Възможности за свързване
- Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9
- AV вход: DVI-D x1, Компонентен (BNC) x1
- AV изход: Аудио (L/R) x1
- Други връзки: DisplayPort, DVI изход, USB, HDMI, Изход за променлив ток

Комфорт
- Разполагане: Портретно, Пейзажно
- Картина в картина: PBP, PIP, POP
- Видео стена: До 5 x 5
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: DVI, VGA, RS232
- Функции за пестене на енергия: Сензор за околна светлина, Smart Power
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба

Звук
- Вградени високоговорители: 2 x 12 W (RMS)

Захранване
- Потребление (режим "включено"): Обикн. 155 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <1 W

Поддържана разделителна способност на дисплея
- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери
- Дебелина на рамката: 20 мм
- Ширина на изделието: 1080 мм
- Тегло на изделието: 29 кг
- Височина на изделието: 625,2 мм
- Дълбочина на изделието: 127 мм
- Ширина на изделието (инчове): 41,6 инч
- Височина на изделието (инчове): 23.0 инч
- Конзола за стена: 200 x 400 мм
- Дълбочина на изделието (инчове): 5.1 инч
- Тегло на изделието (фунтове): 63,9 lb

Работни условия
- Температурен диапазон (работен): 0 – 40 °C
- Средно време между отказите: 60 000 час(а)
- Относителна влажност: 5 – 90 %

Аксесоари
- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Допълнителни аксесоари: Настолна стойка

Разни
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Турски, Руски, опростен китайски
- Гаранция: Световна гаранция: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, Директива RoHS

Габарити на опаковката
- EAN: 87 12581 65062 9
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон



Дата на издаване
2024-05-01

Версия: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com