



Philips Signage Solutions
Дисплей P-Line

50 дюймів
Панель UHD
750 кД/м²



50BDL3117P

Потужність і гнучкість

Яскравіший контент, що працює 24/7.

Міцний цифровий інформаційний дисплей Philips P-Line, створений для роботи 24/7, проходить випробування часу. Чітка якість та висока яскравість UHD зображення роблять його ідеальним для таких важких умов використання, як роздрібна торгівля, транспорт, продукти харчування та напої.

Надійне системне рішення

- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії
- FailOver забезпечує постійне відтворення контенту
- Вишуканість та інтелект з SDM-L

Легке налаштування. Цілковитий контроль.

- Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control


Блискуче зображення. Міцна конструкція.

- D-image: клінічно підтверджена точність зображення
- Надійний металевий корпус

PHILIPS

Основні особливості

CMND & Control



Керуйте мережею дисплеїв через локальне (LAN) з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.


D-image



Цей професійний дисплей Philips створено, щоб відповідати клінічним стандартам для

роботи у відтинках сірого. Оптимізоване зображення, яке відтворює дисплей, можна використовувати для перегляду медичних зображень у консультаційних кабінетах або аудиторіях.

FailOver



Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте

список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

Підтримка SDM-L

Вбудований модуль Intel Smart Display Module Large додає дисплею відповідної вишуканості, забезпечуючи швидкі й заощадливі оновлення, коли потрібно додати нові функції та можливості. Його тонкий дизайн забезпечує такий самий рівень інтелекту та сумісності, як і OPS, а дисплей залишається максимально стильним.



4K
Ultra HD



Специфікації

Під'єднання

- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Відеовихід: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Інші з'єднання: Micro SD (x1), SDM-L, Тепловий датчик
- Відеовихід: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Зовнішнє керування: 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід), RJ45, 2,5-мм роз'єм RS232C (вхід/вихід), Датчик зовнішньої підсвітки

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 125.7 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 49.5 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160
- Крок пікселя: 0,2854 x 0,2854 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 3840 x 2160 при 60 Гц
- Яскравість: 750 кд/м²
- Кольори дисплею: 1,07 мільярда
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 4000:1
- Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 8 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
- Технологія панелі: Відео-аудіо
- Імаа: 25%

Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)
- Коміркова матриця: До 15 x 15
- Функції збереження екрана: Зсув пікселів, низький рівень яскравості
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Наскрізний канал сигналу: DisplayPort, RS232, HDMI, Наскрізний канал ІЧ-сигналів
- Просте встановлення: Ручки для транспортування
- Функції економії енергії: Smart Power
- Регулювання у мережі: RS232, RJ45

Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Споживання енергії (типове): 110 Вт
- Споживання енергії (макс.): 260 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: G

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72,

- 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1152 x 864, 75 Гц, 1152 x 870, 75 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Відеоформати: 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц, 3840 x 2160, 30 Гц, 3840 x 2160, 60 Гц

Розміри

- Ширина телевізора: 1128,4 мм
- Вага виробу: 17,3 кг
- Висота телевізора: 649 мм
- Глибина телевізора: 76,80 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 44,43 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 25,55 дюймів
- Настінне кріплення: 400 x 400 мм, M6
- Глибина телевізора (у дюймах): 3,02 дюймів
- Ширина рамки: 14,90 мм (рівна рамка)
- Вага виробу (у фунтах): 38,14 фнт.

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C
- Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 20–80% відносної вологості (без конденсації)
- Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 5–95% відносної вологості (без конденсації)

Мультимедійні застосунки

- Відтворення відео з USB: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Відтворення зображень з USB: BMP, JPEG, PNG
- Відтворення аудіо з USB: AAC, MPEG, HEAAC

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кришка перемикача змінного струму, Логотип Philips (x1), Кабель живлення (x3), Короткий посібник (x1), Пульст дистанційного керування та батареї AAA, Кабель RS232 (3 м) (x1), Послідовний кабель RS232 (x1), Кришка для USB (x1), Затискач для кабелю (x3), Набір для вирівнювання країв (x2)
- Підставка: BM05922 (додатково)

Різне

- Мови екранного меню: Арабська, Голландська, Данська, Англійська, Французька, Фінська, Німецька, Італійська, Японська, Норвезька, Польська, Португальська, Російська, Іспанська, Шведська, Китайська (спрощена), Турецька, Офіційна китайська
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Дата випуску 2024-07-15

Версія: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com