

PHILIPS



Tela S-Line

Signage Solutions

37"

Resolução de 1.920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Veja mais

Monitor de sinalização digital estendido

Veja mais. Aumente suas oportunidades com o Philips S-Line. Com seu exclusivo design 32:9, resolução de 1.920 x 540, saída de alto brilho e conexão versátil, a nova tela de sinalização digital estendida mostra mais em menos espaço.

Inteligente e robusta

- Android: execute o seu próprio aplicativo ou escolha o aplicativo para executar
- Maior precisão alcançada por meio do funcionamento ininterrupto
- Media player integrado. Programe conteúdo de dispositivos USB com facilidade

Versátil e impressionante

- Brilho intenso para imagens mais claras
- Encadeamento em série simples e poderoso para configuração de vários monitores
- Modo Mosaico. Crie uma configuração do tipo mosaico à sua escolha

Pronta para impacto

- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

Destaques

Com sistema Android 8

Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android 8 garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.

CMND e Controle



Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar

entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

Projetado para funcionamento ininterrupto

Os negócios não param e, por isso, nossos monitores Signage são projetados para serem usados sem interrupção em ambientes nos quais a precisão e o cuidado são fundamentais. Aproveite os componentes de última geração para garantir a qualidade mais alta. Você pode confiar nos monitores dessa linha 24 horas por dia.

Alto brilho (700 cd/m2)

Cause um grande impacto em locais iluminados ou áreas semiexternas. Este monitor de brilho ultra intenso de 700 cd/m2 é perfeito para chamar a atenção em áreas amplas e movimentadas, com alta luminosidade.

Media player integrado

Programa facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

Encadeamento de HDMI em série

Conecte vários monitores com o encadeamento de HDMI em série. Basta conectar a porta HDMI de saída a uma porta HDMI de entrada de outro monitor para criar uma experiência ainda mais incrível.

Modo Mosaico

Conecte dois ou mais monitores profissionais Philips para criar uma configuração do tipo mosaico com apenas um dispositivo externo. Um único player reproduz o conteúdo personalizado, independentemente da quantidade de telas.

Especificações

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (polegadas):

37 polegadas

Prop. da imagem: 32:9

Resolução de imagem: 1.920 x 540

Pixel pitch: 0,47 x 0,47 mm

Ótima resolução: 1.920 x 540 a 60 Hz

Brilho: 700 cd/m²

Cores da tela: Normalmente preto

Proporção de contraste (típica): 4000:1

Tempo de resposta (típico): 8 ms

Ângulo de visão (horizontal): 178 grau

Ângulo de visão (vertical): 178 grau

Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion

pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento,

Progressive Scan, Desentrelaçamento 3D MA,

Smart Picture, Ajuste de temperatura das cores,

Aprimoramento de cores, Redução de ruído

Tecnologia de painel: AG

Sistema operacional: Android 8.0

Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato (24/7)

Conectividade

Saída de áudio: Plugue de 3,5 mm

Entr. de vídeo: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (D-Sub analógico) (x1)

Entrada de áudio: Plugue de 3,5 mm

Saída de vídeo: HDMI 2.0 (x1)

Controle externo: IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm, RJ45, Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm

Conforto

Circuito de sinal: RS232, HDMI, Loop-through infravermelho

Controlável por rede: LAN (RJ45)

Lig/Desl

Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

Consumo (típico): 70 W

Consumo (Máx.): 85W

Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W

Classe do rótulo de energia: G

Resoluções de imagem compatíveis

Formatos do computador: 640 x 480, 60,67,75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensões

Largura do aparelho: 928,5 mm

Peso do produto: 7,76 kg

Altura do aparelho: 282,3 mm

Profundidade do aparelho: 48,7 mm

Instalação em parede: 400 mm x 200 mm, M6

Largura do bisel: 12,4 mm (horizontal); 10,5 mm (vertical)

Condições de operação

Altitude: 0 ~ 3.000 m

Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 hora(s)

Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Faixa de umidade (operação) [RH]: Umidade relativa de 20 - 80% (sem condensação)

Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensação)

Player interno

CPU: 2 x A53 e 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memória: 2 GB DDR3

Para guardar o aparelho: 8 GB eMMC

Acessórios

Acessórios inclusos: Tampa do computador CA, Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1), Logotipo da Philips (x1), Guia de início rápido (x1), Controle remoto e pilhas AAA, Cabo de encadeamento RS232, Cabo de energia CA, Cabo RS232, Cabo HDMI, Parafuso de montagem na parede x2

Outros

Idiomas do menu On-screen Display (OSD):

Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Simplified Chinese, Turco, Chinês tradicional, Tcheco

Garantia: 3 anos de garantia

Aprovações de órgãos reguladores: CE, FCC, Classe A, CB

