

PHILIPS

Supporto docking USB

Per monitor da 19"-28"/48-71
cm

Altezza regolabile

Connessione USB



SB4B1928UB



Semplicità all-in-one

Supporto per monitor e dock universale all-in-one

Il supporto docking universale per monitor di notebook consente di replicare facilmente le porte. Collega semplicemente il supporto docking completamente regolabile al tuo monitor. Espandi il tuo spazio di lavoro visivo e mantieni le periferiche collegate, il tutto con questo supporto docking universale.

Aumenta la tua visuale

- Crea uno spazio di lavoro con tanti monitor sempre in ordine
- Trasmetti video e file audio dal notebook con un solo cavo
- Plug & Play senza compromessi per una pratica configurazione del doppio monitor

Spazio di lavoro sempre in ordine


- Connettiti a Internet e a Intranet con l'ethernet integrata
- Un cavo singolo USB 3.0 collega con base docking il tuo notebook al display
- Supporto docking USB universale per notebook
- Accedi a tutte le periferiche, alla tastiera, e al mouse dall'hub

Massimo comfort per la massima produttività

- SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
- Supporto compatibile con monitor VESA per una semplice installazione
- Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo per una lettura piacevole

In evidenza

Supporto docking USB universale



L'innovativo supporto docking universale per monitor di Philips ti consente di replicare le porte con facilità, per uno spazio di lavoro sempre in ordine. Adatto ai notebook più sottili di ultima generazione con connettori limitati, questo supporto con hub USB integrato, uscite video e Ethernet, ti consente di trasmettere video e audio e di connetterti ad Internet direttamente tramite un solo cavo USB.


Essendo un connettore USB universale, puoi utilizzarlo con qualsiasi notebook, senza dover sostituire costosi supporti docking con nuovi notebook.

Amplia la visione con un solo cavo



Aumenta la tua visuale con un solo cavo USB: collegalo dal notebook al supporto e utilizza più monitor tramite HDMI e DisplayPort. Risoluzione fino a 4K UHD (3840 x 2160), per uno spazio di lavoro con più monitor sempre in ordine e per incrementare la produttività.

SmartErgoBase



SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la

parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display consentono di regolare il monitor per ottenere il massimo comfort e ridurre le tensioni di una lunga giornata lavorativa; la gestione dei cavi evita l'aggravamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo



Il sistema SmartErgoBase avanzato consente di abbassare il monitor Philips quasi all'altezza del tavolo per garantire un comodo angolo di visuale. L'altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo è il modo ideale di utilizzare il PC per chi indossa occhiali con lenti bifocali, trifocali o progressive. Inoltre, permette agli utenti di altezze decisamente diverse di guardare il monitor con il perfetto angolo visivo e con impostazioni di altezza più comode, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Compatibile con monitor VESA




Associa il supporto docking USB con un nuovo monitor commerciale Philips oppure aggiorna i monitor già presenti. Questo supporto per monitor è dotato del sistema di sgancio rapido Philips ed è compatibile con monitor VESA (foro 100 x 100 mm) per monitor fino a 28".

Amplia la visione con un solo cavo



Questo ampio e innovativo display Philips facilita l'espansione delle porte per qualsiasi notebook. Particolarmente adatto ai dispositivi Ultrabook di ultima generazione con connettori limitati, questo display con hub USB 3.0 integrata, Ethernet e altoparlanti stereo, consente la trasmissione di video, audio e il collegamento a Internet o Intranet direttamente con un solo cavo USB. Grazie a questa connessione Plug and Play avanzata tramite USB 3.0 o USB 2.0, puoi ora ampliare il tuo desktop utilizzando display NBPC e Philips senza scomode regolazioni della risoluzione e senza l'ingombro dei cavi.

Hub USB per le periferiche



Ora potrai collegare una tastiera completa e il mouse opzionali a questa innovativa hub USB del display Philips per migliorare la tua produttività. Basta collegare il notebook al display tramite un solo cavo USB e potrai utilizzare le periferiche aggiuntive allegate come l'HDD esterno, la fotocamera, l'unità USB con video Full HD, audio, e funzioni Internet. Tuttavia, potrai ovviamente continuare a utilizzare la tua tastiera e il tuo trackpad NBPC.

Connettiti all'ethernet integrata

Connettiti a Internet e a Intranet con l'ethernet integrata

Spazio di lavoro sempre in ordine

Crea uno spazio di lavoro con tanti monitor sempre in ordine



Specifiche

Connettività

- Ingresso segnale: USB 3.0 x 1 (upstream)
- USB: 4 USB 3.0 con B.C.1.2
- Jack per cuffie
- Ingresso microfono: Sì (tramite USB)
- RJ45: Sì (tramite USB)
- Slot per scheda SD/MMC: Scheda SD
- Uscita segnale: 1 DP (DisplayPort), 1 HDMI

Ergonomia

- Regolazione altezza: 120 mm
- Rotazione: 90 gradi
- Parte ricurva: -65/65
- Inclinazione: -5/20 gradi

Funzioni utili

- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- blocco Kensington

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Incorporata
- In modalità standard: 3,8 W (tip.), 121 W (max.)
- Modalità standby: < 4 W (tip.)
- Indicatore (LED) alimentazione: Modalità di accensione - spia bianca

Dimensioni (lpxxa)

- Prodotto con piedistallo (mm): 310 x 463 x 261 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 372 x 543 x 299 mm

Peso

- Prodotto con confezione (kg): 5,2 Kg
- Prodotto con piedistallo (kg): 3,4 Kg

Condizioni operative

- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a

- 40°C °C
- MTBF: 70.000 (retr. esclusa) ore
- Umidità relativa: 20%-80% %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C

Sostenibilità


- Ambientale ed energetica: RoHS
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %
- Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio

Conformità e standard

- Omologazioni: CB, Marchio CE, EMF, ErP, SEMKO, C-tick, CU-EAC

Cabinet

- Fine: Disegno
- Colonna posteriore: Nero
- Base: Nero
- Colonna anteriore: Argento



I/O back panel connector diagram



* Monitor non incluso
* Il supporto docking Philips è compatibile con la
funzionalità di ricarica per la maggior parte dei notebook
Asus e Acer, fornendo energia anche ai notebook Dell,
HP e Lenovo senza ricaricarli.