PHILIPS

Monitor portabel

Business Monitor

Seri 3000

16 (15,6" / 39,6 cm diag.)

1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3300

Performa, kemampuan beradaptasi, bekerja di mana saja

Monitor Philips portabel yang baru dan ringan ini, mendukung produktivitas Anda sehari-hari. Dengan satu kabel USB-C, Anda dapat dengan mudah mengatur berbagi dan presentasi atau menjalankan stasiun kerja layar ganda on-the-go yang meningkatkan produktivitas.

Produktif di mana saja

- Dudukan miring agar sesuai dengan kebutuhan Anda
- Tampilan layar ganda dan mengisi daya perangkat dengan satu kabel
- Desain yang ringan dan dapat dilipat agar mudah dibawa

Performa hebat

- Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna
- Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal
- Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam
- High Dynamic Range (HDR) untuk visual penuh warna yang lebih hidup

Fitur yang dirancang untuk Anda

- Mode EasyRead untuk pengalaman seperti membaca di kertas
- Mode LowBlue dan Bebas kedip yang nyaman di mata

Kelebihan Utama

Produktivitas layar ganda

Monitor Philips ini dilengkapi video USB-C dan pengiriman daya. Tonton video resolusi tinggi dari smartphone atau laptop. Kabel USB-C yang ramping dan dapat dibalik memungkinkan Anda berbagi dan melakukan presentasi dengan mudah. Isi daya perangkat yang kompatibel langsung dari monitor berkat manajemen daya yang cerdas dan fleksibel, hanya dengan satu kabel USB-C.

Dudukan multisudut



Dudukan miring kami dapat ditekuk dari 0 hingga 90 derajat sehingga memberikan fleksibilitas yang akan membuat Anda merasa nyaman di mana pun Anda bekerja.

Performa, kemampuan beradaptasi



Nikmati workstation layar ganda yang ringkas dan portabel. Kabel USB-C yang lembut, halus, dan lentur dirancang agar mudah dibawa dan pas di tas apa saja.

Teknologi IPS



Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 170/170 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

Layar Full HD 16:9

Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

SmartImage

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

High Dynamic Range (HDR)



High Dynamic Range menghadirkan pengalaman visual yang sangat berbeda. Dengan kecerahan yang luar biasa, kontras yang tak tertandingi, dan warna yang menawan, gambar menjadi hidup dengan kecerahan yang lebih besar dan juga menampilkan kegelapan yang lebih dalam dan lebih bernuansa. Ini membuat palet kaya penuh warna baru yang sebelumnya belum pernah terlihat di layar, memberikan Anda pengalaman visual yang melibatkan indera Anda dan menginspirasi emosi.

Mode LowBlue & Bebas kedip

Dengan Mode LowBlue dan teknologi Bebas kedip, mata tak akan cepat lelah meski berjam-jam menatap monitor.

Multi-angle Stand
Full HD 1080p
SmartImage™
HDR
EasyRead
Flicker-free
Wide Viewing Angle
LowBlue Mode

Business Monitor

Monitor portabel

16B1P3300/70

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran Panel: 15,6 inci / 39,6 cm
Rasio Aspek: 16:9
Tipe panel LCD: Teknologi IPS
Tipe lampu latar: Sistem W-LED
Pitch piksel: 0,17925 x 0,17925 mm
Kecerahan: 250 cd/m²
Warna tampilan: 16,2 M
Gamut warna (standar): NTSC 46%*, sRGB 64%*
Rasio kontras (standar): 700:1
SmartContrast: 50.000.000:1
Waktu respons (standar): 4 md (Abu-abu ke Abu-abu)*
Sudut pandang: 170º (H) / 170º (V), @ C/R > 10
Penyempurnaan gambar: SmartImage
Resolusi maksimum: 1920 x 1080 @ 75 Hz*
Area tampilan yang efektif: 344,16 (H) x 193,59 (V)
Frekuensi Pemindaian: Mode lanskap: HDMI 30 - 140 kHz (H), USB-C 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V); Mode portret: 30 - 150 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB
Bebas kedipan
Densitas Piksel: 141 PPI
Mode LowBlue
Lapisan Layar: Anti-Silau, 3H, Kekaburan 25%
EasyRead
HDR: Mendukung HDR 10

Konektivitas

Input Sinyal: micro HDMI 2.0 x 1, USB-C x 1 (DisplayPort 1.4 mode Alt dan Pengiriman Daya)
Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah
Audio (In/Out): Audio out
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / USB-C)

Power Delivery

Versi: USB PD versi 3.0
USB-C (input): hingga 65 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
USB-C (output): hingga 15 W (5 V/3 A)

Mudah

Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Kenyamanan pengguna: SmartImage, Masukan, Menu, Tombol Daya
Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Prancis, Finlandia, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Portugis, Polandia, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
Kemudahan lain: Dudukan VESA: Ya*
Perangkat lunak kontrol: SmartControl

Dudukan

Putar: +90 derajat
Kemiringan: 0 ~ 90 derajat

Daya

Mode ECO: 5,5 W (tipikal)
Catu daya: Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz
Mode mati: 0,3 W (tipikal)
Mode menyala: 8,2 W (tipikal) (metode pengujian EnergyStar)
Mode siaga: 0,3 W (tipikal)
Indikator LED daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

Dimensi

Kemasan dalam mm (LxTxD): 400 x 281 x 103 milimeter
Produk dengan dudukan (tinggi maks): 359 x 232 x 119 milimeter

Berat

Produk dengan kemasan (kg): 2,45 kg
Produk dengan dudukan (kg): 1,03 kg

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
Kelembapan relatif: 20%-80 %
Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C
MTBF (ditunjukkan): 70.000 jam (tidak termasuk lampu latar)

Keramahan lingkungan

Energi dan Lingkungan: EnergyStar 8.0, RoHS
Plastik daur ulang pasca konsumen: 60%
Bahan kemasan daur ulang: 100 %
Zat Tertentu: Bebas merkuri, Rangka bebas PVC/BFR

Kepatuhan dan standar

Persetujuan Peraturan: CB, Tanda CE, FCC Kelas B, ICES-003, PSB

Kabinet

Selesai: Tekstur
Kaki: Hitam
Bezel depan: Hitam
Tutup belakang: Hitam

* Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
* Area NTSC berdasarkan CIE1976
* Cakupan sRGB berdasarkan CIE1931
* Untuk transmisi Video via USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung mode Alt DP USB-C
* Untuk fungsi daya dan pengisian daya USB-C, Notebook/perangkat Anda harus mendukung spesifikasi Power Delivery standar USB-C. Lihat panduan pengguna Notebook atau tanyakan kepada produsennya untuk keterangan selengkapnya.
* Untuk pemasangan VESA, silakan baca "Pemasangan VESA" di panduan pengguna untuk informasi lebih lanjut.
* Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan
2025-02-13
Versi: 8.1.2

EAN: 87 12581 78497 3

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com