

Philips Signage Solutions
Q-Line дисплей

65"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

65BDL3050Q



Покажи още

Лесен, интелигентен дисплей с резки изображения.

Увеличете спирачната сила с Q-Line UHD дисплея с Android, който е с голяма резолюция. Възползвайте се от бърза инсталация без хардуер и превъзходно качество на картината. Лесно показвайте онлайн и локално съдържание.

Превъзходна картина. Гладко представяне

- Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст
- Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- Вграден браузър за HTML5. Възпроизвеждайте и управлявайте онлайн съдържание
- Вътрешна памет. Качете съдържание за незабавно възпроизвеждане

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- CMND & Deploy. Инсталирайте и стартирайте приложения дистанционно
- Дистанционно управление на системата през CMND

PHILIPS

Акценти

Работещ с Android

Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нова ОС Android гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.

CMND


Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

CMND & Deploy

Бързо инсталирайте и стартирайте всяко приложение дори когато сте отдалечени и работите дистанционно. CMND & Deploy ви позволява да добавяте и актуализирате свои собствени приложения, както и приложения от магазина за приложения за професионални дисплеи на Philips. Просто сканирайте QR кода, влезте в магазина и щракнете върху приложението, което искате да инсталирате. Приложението се изтегля и стартира автоматично.

Вътрешна памет


Запазване и възпроизвеждане на съдържание без нужда от постоянен външен плейър. Вашият професионален

дисплей на Philips има вътрешна памет, която ви позволява да качвате мултимедия на дисплея за незабавно възпроизвеждане. Вътрешната памет функционира и като кеш за онлайн предаване на данни.

Икономия на енергия

Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление

Вграден браузър за HTML5



Вграден браузър за HTML5. Възпроизвеждайте и управлявайте онлайн съдържание

Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

Ultra HD разделителна способност

Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст

Спецификации


Възможности за свързване

- Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA)
- Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 163.9 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 64.5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Стъпка на пикселите: 0,372 x 0,372 мм
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz

- Яркост: 350 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 4000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Прогресивно сканиране, Компенсиране на



Спецификации

- Движението 3D MA, Динамично подобряване на контраста, Подобряване на цветовете, Настройка на цветовата температура, Схема, премахваща презредова развивка, Шумопотискане, Smart Picture
- Технология с панели: AMVA
- Операционна система: Android 5.0.1

Комфорт

- Разполагане: Пейзаж (18/7), Портрет (12/7)
- Видео стена: До 10 x 15
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига
- Лесно инсталиране: Smart Insert, Изход за променлив ток
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: LAN (RJ45), RS232, Карта OPS RS232, HDMI (един кабел)
- Памет: 8 GB eMMC

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Потребление (режим "включено"): 110 W
- Консумация (Обикн.): 165 W
- Консумация (макс.): 295 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,5\text{ W}$
- Функции за пестене на електроенергия: Smart Power
- Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Размери

- Ширина на изделието: 1458,7 мм
- Тегло на изделието: 24,8 кг

- Височина на изделието: 834,7 мм
- Дълбочина на изделието: 81,6 мм
- Ширина на изделието (инчове): 57,43 инч
- Височина на изделието (инчове): 32.86 инч
- Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6
- Дълбочина на изделието (инчове): 3,21 инч
- Ширина на рамката: 13,9 (горе/отляво/отдясно) 14,9 (долу) мм
- Тегло на изделието (фунтове): 54,7 lb

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20 ~ 80 (работа), 5 ~ 95% (съхранение) %
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, M4A, MP3, WMA

Вътрешен плееър

- Процесор: Четириядрен Full HD
- Памет: 2 GB DDR3
- Съхранение: 8 GB eMMC

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, HDMI кабел, Сензорен кабел IR (1,8M)
- Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване, USB Капак и отвертка x 1
- Стойка: BM05922

Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, Японски, Чешки, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Class B, PSB, UL/cUL, CECF



Дата на издаване
2024-04-27

Версия: 15.1.1

EAN: 87 12581 74358 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com