



Philips Signage Solutions
Дисплей D-Line

32 ДЮЙМИ
Full HD (1920x1080p)
400 кд/м²



32BDL4511D

Скажіть більше

Розумний, швидкий дисплей 24/7.

Швидкий професійний FHD дисплей Philips серії D-Line вирізнятиметься серед інших.

Неперевершена якість зображення Philips забезпечує відтворення реалістичних кольорів та інтенсивну контрастність. Ви можете легко відтворювати вміст із кількох джерел на одному екрані.

Неперевершене зображення. Шалена швидкість процесора.

- Full HD. Чіткі зображення. Чітка контрастність
- Розміщення у горизонтальному чи вертикальному положенні
- Дисплей із ширококутною панеллю ADS

Операційна гнучкість

- SmartPower для економії енергії

Заощадливе системне рішення

- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії
- FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

Легке налаштування. Цілковитий контроль.

- Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
- Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer


PHILIPS

Основні особливості

Дисплей із ширококутною панеллю ADS

Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.

CMND & Control




Керуйте мережею дисплея через локальне (LAN) з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

Економія енергії

Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії

FailOver




Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

Full HD. Чітке зображення. Чіткість

Full HD. Чіткі зображення. Чітка контрастність

SmartPower



Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для

зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

Розміщення у горизонтальному положенні

Розміщення у горизонтальному чи вертикальному положенні

SmartPlayer



Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створіть список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

Специфікації

Під'єднання

- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Відеовихід: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Відеовихід: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Зовнішнє керування: 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід), RJ45, 2,5-мм роз'єм RS232C (вхід/вихід)

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81.28 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Крок пікселя: 0,36375 x 0,36375 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яскравість: 400 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,7 млн.
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 1200:1
- Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 8 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
- Технологія панелі: ADS
- Імла: 25%

Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)
- Функції збереження екрана: Зсув пікселів, низький рівень яскравості
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Наскрізний канал сигналу: DisplayPort, RS232, HDMI, Наскрізний канал ІЧ-сигналу
- Функції економії енергії: Smart Power
- Регулювання у мережі: RS232, RJ45

Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Споживання енергії (типове): 36 Вт
- Споживання енергії (макс.): 60 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,5 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: G

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 900, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p,

- 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

Розміри

- Ширина телевізора: 726,5 мм
- Вага виробу: 5,7 кг
- Висота телевізора: 425,4 мм
- Глибина телевізора: 65,1 (настінне кріплення) / 69,1 (змінний струм) мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 28,60 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 16,75 дюймів
- Настінне кріплення: 100 (Г) x 100 (В) мм / 200 (Г) x 200 (В) мм, M4
- Глибина телевізора (у дюймах): 2,56 (настінне кріплення) / 2,72 (змінний струм) дюймів
- Ширина рамки: 11,9 мм (В/П/Л), 17,2 мм (Н)
- Вага виробу (у фунтах): 12,57 фнт.

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- МТBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C
- Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 20–80% відносної вологості (без конденсації)
- Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 5–95% відносної вологості (без конденсації)

Мультимедійні застосунки

- Відтворення відео з USB: H.263, H.264, H.265, MPEG
- Відтворення зображень з USB: BMP, JPEG, PNG
- Відтворення аудіо з USB: AAC, MPEG, HEAAC

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Логотип Philips (x1), Кабель змінного струму, Кришка перемикача змінного струму, Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1), Короткий посібник (x1), Пульст дистанційного керування та батареї AAA, Кабель RS232, Послідовний кабель RS232, Кришка роз'єму USB та гвинт x1, Затискач для кабелю (x3)
- Підставка: BM05911 (додатково)

Різне

- Мови екранного меню: Арабська, Голандська, Датська, Англійська, Французька, Фінська, Німецька, Італійська, Японська, Норвезька, Польська, Португальська, Російська, Іспанська, Шведська, Китайська (спрощена), Турецька, Офіційна китайська
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас А, CCC, Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECF, EAC



Дата випуску 2024-04-01

Версія: 1.0.1

EAN: 87 12581 77863 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com