

Philips Brilliance
LED arka aydınlatmalı LCD
Ekran

40 (100,5 cm/39,56 inç diag.)
UHD (3840 x 2160)



BDM4065UC

4K Ultra Yüksek Çözünürlük

Tüm detaylarıyla büyük boyutta görüntü elde edin

Geniş 40 inç sınıf Ultra HD profesyonel Philips ekran, görüntüyü genişletmenize, Ultra Yüksek Çözünürlük'te tüm detaylarıyla büyük boyutta görüntü elde etmenize imkan tanır.

İzleme deneyiminizi geliştirin

- SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı
- Geniş 40 inç cam parlaklığında ekran
- MultiView, aynı anda etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük
- VA ekran harika görüntüler ve geniş izleme açısı sunar
- LED Teknolojisi düşük güç gereksinimine sahiptir ve doğal renkler sunar

İstedığınız çalışma şekli için tasarlandı


- Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi
- Dinlediğiniz içeriğin gücünü ortaya çıkarmak için güçlü 7 Watt hoparlörler
- Şık bir görünüm için şık bir kaplama
- DisplayPort, HDMI ve VGA bağlantılarıyla SmartConnect
- Rahat erişim ve hızlı şarj için USB 3.0 Hub
- VESA montaj mükemmel kurulum sağlar

PHILIPS

LED arka aydınlatmalı LCD Ekran
40 (100,5 cm/39,56 inç diag.) UHD (3840 x 2160)


Özellikler

UltraClear 4K UHD Çözünürlük




Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

VA ekran



Philips VA LED ekranda kullanılan dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 176/176 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

MultiView teknoloji



Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini evinizin veya ofisinizin rahatlığında çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve Dizüstü Bilgisayar gibi cihazlarla yan yana ve eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz. Şimdi sağ tarafınızdaki set üstü kutusunda canlı futbol maçı izlerken, sol tarafınızdaki dizüstü bilgisayarda kolayca Internet'te gezinebilirsiniz. Küçük penceredeki sesli ve canlı haber yayınıyla gündemden haberdar olurken, en yeni blog'unuz üzerinde çalışabilirsiniz.

SmartImage



SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

BDM4065UC/00

LED Teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Şık kaplama

Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

7 Watt Hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

FastCharge özelliğine sahip USB 3.0 Hub

Süper Hızlı USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarım oranı ile USB 2.0 standardından yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve veri aktarım süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bant genişliği, süper hızlı aktarım oranları, daha iyi güç yönetimi ve genel olarak daha iyi performans sunan en son küresel standart USB 3.0, yüksek kapasiteli depolama cihazlarını kullanmanızı sağlar. Artık cihazların şarj olmasını beklemek zorunda kalmazsınız. Yeni FastCharge sayesinde cihazları hızla şarj edebilirsiniz. USB 3.0 aynı zamanda USB 2.0 cihazlarla geriye dönük uyumluluğa sahiptir.

SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan VGA, Ekran Portu ve evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB bağlantıları, bir yandan genel bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

4K
Ultra HD

VA
Wide Viewing
Angle

Multiview

SmartImage

Slim Bezel

Built-in Audio
7W X 2

MHL
Mobile High-Definition Link

VESA Mount

Zero
Power Switch

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DisplayPort x 1, mini DisplayPort, HDMI (dijital, HDCP), MHL-HDMI (dijital, HDCP)
- USB: USB 3.0x4 (1 hızlı şarj ile)*
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı
- RS232

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 100,5 cm / 39,56 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: VA LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Parlaklık bütünlüğü: %96 ~ %105
- Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk
- Kontrast oranı (tipik): 5.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 3 ms (Griden Griye)*
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D), C/R > 20 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 878,11 (Y) x 485,35 (D)
- Tarama Frekansı: VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (Y) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (D)
- sRGB
- MHL: 1080P @ 60 Hz
- Delta E: <3 (sRGB mod)

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 7 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Multiview, Kullanıcı, Menü, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (200x200 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl Premium
- MultiView: PIP (2x cihaz), PBP (4x cihaz)

Güç

- ECO modu: 40,4 W (tipik)
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: <0,3 W (tipik)
- Açık modu: 62,17 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: <0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 1050 x 650 x 194 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 904 x 512 x 88 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 904 x 589 x 213 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 13,51 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 9,70 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 8,50 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS
- Geri dönüştürülmüş plastik: %25
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermez

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CCC, CE İşareti, cETLus, FCC Sınıf B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP, CU-EAC, EPA, KC, PSB, PSE

Kasa

- Kaplama: Parlak (Ön çerçeve) / Doku (Ayak / Arka kapak)
- Ayak: Gümüş
- Ön çerçeve: Siyah
- Arka kapak: Siyah



Yayın tarihi 2024-04-22

Sürüm: 6.0.1

EAN: 87 12581 72754 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir.
* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir.
* MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortium.org adresini ziyaret edin.
* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir.