Philips
Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

V Line
27" (68,6 cm)

273V5QHAB

Imagini LED minunate în culori vii

cu difuzoare stereo

Bucuraţi-vă de imagini vii AMVA cu LED-uri pe acest afişaj Philips mare. Echipat cu HDMI şi difuzoare stereo, reprezintă o alegere minunată!

Imagini vii, de fiecare dată
- Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite
- SmartContrast pentru detalii negre, bogate
- Afişaj 16:9 Full HD pentru cea mai bună experienţă de vizionare
- Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Bucură-te de performanţele multimedia
- Compatibil HDMI pentru divertisment Full-HD
- Boxe stereo integrate pentru multimedia

Alegere excelentă
- Designul compact economiseşte spaţiu
- Afişaj ecologic fără mercur
- Suportul VESA asigură flexibilitate

PHILIPS

Repere

Afişaj cu LED AMVA



Afişajul cu LED AMVA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care vă oferă un raport de contrast foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe Web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, oferind imagini foarte clare chiar şi în modul pivot la 90 de grade

Difuzoare stereo încorporate

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

SmartContrast

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

16:9 Full HD

Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din surse HD, pentru o calitate ireproşabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD şi Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătăţită, pentru a accepta o calitate a semnalului şi o rezoluţie mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu luminozitate mare şi contrast optim.

Compatibil HDMI

Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).

Fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Designul compact economiseşte spaţiu

Designul compact economiseşte spaţiu

Suport VESA

Suportul VESA asigură flexibilitate

Wide Viewing Angle · Built-in Speaker · SmartControl lite · Full HD 1080p · HDMI · Hg Free · VESA Mount · 10,000,000:1 SmartContrast · Low Power · HDMI

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
V Line 27" (68,6 cm)

273V5QHAB/00

Specificaţii

Conectivitate
- Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-D (digital, HDCP), HDMI (digital, HDCP)
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieşire audio: Intrare audio PC, Ieşire căşti

Imagine/Ecran
- Dimensiune ecran: 27 inch / 68,6 cm
- Raport lungime/lăţime: 16:9
- Tip de ecran LCD: LCD AMVA
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Dimensiune pixel: 0,311 x 0,311 mm
- Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afişaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 3000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 4 ms (gri-la-gri)*
- Unghi de vizualizare: 178° (O) / 178° (V), la C/R > 10
- Zonă vizualizare efectivă: 597,6 (H) x 336,15 (V)
- Frecvenţă de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

Confort
- Difuzoare încorporate: 2 W x 2
- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Confort utilizator: Auto/Jos, Luminozitate/Înapoi, Meniu/OK, Activare/Dezactivare, Volum/Sus
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)

Suport
- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare
- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: <0,3 W (nominală)
- Mod pornit: 26,64 W (nominal) (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)
- Mod Standby: 0,5 W (nominal)
- Indicator LED de funcţionare: Funcţionare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni
- Produs cu suport (mm): 646 x 471 x 240 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 698 x 482 x 139 mm
- Produs fără suport (mm): 646 x 398 x 57 mm

Greutate
- Produs cu ambalaj (kg): 6,17 kg
- Produs cu suport (kg): 4,53 kg
- Produs fără suport (kg): 4,00 kg

Condiţii de funcţionare
- Altitudine: Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): între 0 °C şi 40 °C °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° şi 60 °C °C

Durabilitate
- Date ecologice şi energetice: EnergyStar 6.0, RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate şi standarde
- Reglementări şi standarde: BSMI, Siglă CE, FCC, clasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certificat TCO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

Carcasă
- Culoare: Negru
- Finalizare: Linia cefei (ramă faţă)/Textură (capac spate)

Data apariţiei 2024-05-01

Versiune: 5.0.1

EAN: 87 12581 69000 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

* Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.
* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse