Philips
LCD-skärm

V-line
19 tum (48,3 cm)

190V3SB5

Upplev fantastiska bilder med levande färger

Upplev levande LCD-bilder med den här snygga och blanka skärmen.

Fantastisk bildkvalitet
- SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Anpassad design
- Attraktiv, tunn och blank design
- Liten och kompakt för att passa in överallt

Grönare varje dag
- Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Fantastisk bekvämlighet
- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

PHILIPS

LCD-skärm
V-line 19 tum (48,3 cm)

190V3SB5/00

Funktioner

SmartContrast-förhållande 10 000 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Attraktiv, tunn och blank design

Attraktiv, tunn och blank design

Liten och kompakt

Liten och kompakt för att passa in överallt

Energy Star 5.0

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

10,000,000:1 SmartContrast
SmartControl lite
ENERGY STAR
4:3 wide
5ms
Slim design
Low Power

LCD-skärm
V-line 19 tum (48,3 cm)

190V3SB5/00

Specifikationer

Anslutningar
- Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt

Bild/visning
- Panelstorlek: 19 tum
- Bildförhållande: 16:10
- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: CCFL-system
- Bildpunktavstånd: 0,2835 x 0,2835 mm
- Optimal upplösning: 1 440 x 900 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R > 10
- Effektiv visningsyta: 408,24 (H) x 255,15 (V)
- Avsökningsfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Bekvämlighet
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Bekväm användning: Auto/Ned, 4:3 Bred/Upp, Ljusstyrka/Tillbaka, Meny/OK, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)

Ställning
- Lutning: -5/+20 grader

Effekt
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Av-läge: 0,5 W
- Aktivt läge: 19,3 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
- Standbyläge: 0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Mått
- Produkt med stativ (mm): 462 x 382 x 204 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 503 x 396 x 125 mm
- Produkt utan stativ (mm): 462 x 319 x 54 mm

Vikt
- Produkt med förpackning (kg): 4,68 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,57 kg
- Produkt utan stativ (kg): 3,28 kg

Driftförhållanden
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20–80 % %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C °C

Hållbarhet
- Miljö och energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder
- Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, FCC, klass B, GOST, PSB, SASO, Semko, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Hölje
- Färg: Svart
- Slutför: Blank (främre infattning) / struktur (bakre hölje)

Publiceringsdatum
2024-04-27

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 63395 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com