



Philips
LCD-skærm

V-line
19" (48,3 cm)

190V3AB5

Nyd fremragende billeder i levende farver

med stereolyd

Nyd levende LCD-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttaler. Et rigtig godt valg!

Fantastisk billedkvalitet

- SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Design, der klæder ethvert interiør.

- Attraktivt, slankt og blankt design
- Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

Grønnere hver dag

- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Oplev ægte multimedia

- Indbyggede højttalere giver dig lyd uden rod på skrivebordet

Fantastisk komfort

- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

PHILIPS

LCD-skærm
V-line 19" (48,3 cm)


190V3AB5/00

Vigtigste nyheder

Indbyggede højttalere

Et par stereohøjttalere indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

SmartContrast-forhold 1000000:1



Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer

baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmmalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Energy Star 5.0

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering

sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov

Attraktivt, slankt og blankt design

Attraktivt, slankt og blankt design

Kompakt konstruktion

Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.



Built-in Speaker



SmartContrast



SmartControl Lite




ENERGY STAR



Slim design



Low Power



4:3 wide



5ms

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang

Billede/display

- Panelstørrelse: 19"/48,3 cm
- Billedformat: 16:10
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: CCFL-system
- Pixel-størrelse: 0,2835 x 0,2835 mm
- Optimal opløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Effektivt betragtningssområde: 408,24 (vandret) x 255,15 (lodret)
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: Lydstyrke/Op, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Auto/Ned, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

Stander

- Hældning: -5/+20 °

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Slukket: 0,5 W
- Tændt tilstand: 18,18 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: 0,5 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 462 x 382 x 204 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 503 x 396 x 125 mm
- Produkt uden fod (mm): 462 x 319 x 54 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 4,68 kg
- Produkt med fod (kg): 3,57 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,28 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacet)/tekstur (bagside)



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 1.0.1

EAN: 87 12581 63399 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com