Philips
Monitor LCD

19" (48,3 cm) E-line
HD

190E2FB

Elegante display HD che offre un grande valore

Con un design elegante, SmartContrast e SmartImage Lite, il display HD 190E2 è la scelta perfetta per tutte le tue esigenze

Qualità superiore delle immagini
- Visualizzazione dei contenuti HD
- SmartContrast 500.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili
- SmartImage Lite per una esperienza visiva LCD avanzata

Un design in armonia con qualsiasi interno
- Finitura lucida per completare i tuoi arredi
- Design elegante e sofisticato in armonia con l'arredamento della casa
- Adatto a qualsiasi stile di vita

Design ecologico
- Energy Star per una maggiore efficacia e un basso consumo energetico
- Materiali ecocompatibili in linea con gli standard internazionali

Grande praticità
- Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

PHILIPS

Monitor LCD
19" (48,3 cm) E-line HD

190E2FB/00

In evidenza

Design elegante e sofisticato
Un design elegante e sofisticato, in armonia con i mobili di ogni ambiente

Monitor ad alta definizione
Un monitor ad alta definizione è un dispositivo dotato di display che consente di ottenere immagini di altissima qualità ed è in grado di gestire fonti HD come i decoder ad alta definizione. Un monitor HD offre una qualità video superiore rispetto alla scansione progressiva ed è in linea con i rigorosi standard per gli schermi HD che gestiscono segnali per immagini di alta qualità e ad alta risoluzione attraverso un collegamento universale per connessioni VGA analogiche o DVI digitali senza compressione e con supporto HDCP. Questo tipo di monitor gestisce segnali 720p (1280 x 720p a 50 e 60 Hz progressivi) e 1080i (1920 x 1080i a 50 e 60 Hz interlacciati).

SmartContrast ratio 500.000:1

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Facile gestione del formato immagine

Widescreen format 4:3 format

Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.

Materiali ecocompatibili
"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

Energy Star 5.0
Il programma Energy Star è sponsorizzato dall'EPA degli Stati Uniti ed è un programma per l'efficienza energetica adottato da molti paesi. La certificazione Energy Star garantisce l'acquisto di un prodotto in linea con i più recenti standard in materia di efficienza energetica e che assicura un consumo ottimale a tutti i livelli di funzionamento. I nuovi monitor Philips sono dotati di certificazione Energy Star 5.0 e rispettano (o superano) gli standard fissati in materia. In modalità di riposo, ad esempio, lo standard Energy Star 5.0 richiede meno di 1 W di energia, mentre i monitor Philips ne consumano meno di 0,5 W. Per ulteriori dettagli: www.energystar.gov

SmartImage Lite
SmartImage Lite è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage Lite ottimizza il contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per le prestazioni della visualizzazione più accattivante: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.

Finitura lucida
Finitura lucida attraente ed elegante che si abbina perfettamente allo stile della tua casa.

Piccolo ingombro
Adatto a qualsiasi stile di vita

HD MONITOR
500,000:1 SmartContrast
4:3 wide
ENERGY STAR
SmartImage Lite

Monitor LCD
19" (48,3 cm) E-line HD

190E2FB/00

Specifiche

Connettività
- Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde

Immagine/Display
- Dimensioni pannello: 19" / 48,3 cm
- Rapporto di aspetto: 16:10
- Tipo pannello LCD: LCD TFT
- Pixel pitch: 0,285 x 0,285 mm
- Risoluzione ottimale: 1440 x 900 @ 60 Hz
- Luminosità: 250 cd/m²
- Colori display: 16,7 M
- SmartContrast: 500000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo di visualizzazione: 176° (O) / 170° (V), @ C/R > 5
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage Lite
- Frequenza di scansione: 30 - 83 kHz (O) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

Comodità
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Windows 7 / Vista, Mac OS X, sRGB
- Comodità per l'utente: SmartImage Lite, Luminosità, Menu, Ingresso, Automatici, Accensione/spegnimento, 4:3 / panoramico
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Russo, Cinese semplificato, Portoghese, Turco
- Altra convenienza: Blocco Kensington

Piedistallo
- Inclinazione: -5/20 gradi

Assorbimento
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Modalità Off: < 0,5 W
- In modalità standard: < 16,9 W (metodo di rilevazione EnergyStar 5.0)
- Modalità standby: <0,8 W
- Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

Dimensioni (lxpxa)
- Prodotto con piedistallo (mm): 443 x 368 x 170 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 522 x 440 x 142 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 443 x 299 x 65 mm

Peso
- Prodotto con confezione (kg): 5,35 Kg
- Prodotto con piedistallo (kg): 3,80 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 3,50 Kg

Condizioni operative
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: 20%-80 %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C

Sostenibilità
- Ambientale ed energetica: Energy Star, RoHS

Conformità e standard
- Omologazioni: Marchio CE, FCC, Classe B, SEMKO, UL/cUL, Energy Star 5.0

Cabinet
- Colore: Nero/nero
- Fine: Lucida

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 1.0.2

EAN: 87 12581 55574 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com