

Philips
液晶显示器

V 系列
22 (对角 21.5 英寸 /54.6 厘米)

223V5LSB25



具有逼真色彩的卓越 LED 画面

这款飞利浦显示器能让您享受逼真的 LED 画质。它配备 SmartContrast，是您的理想选择！

理想选择

- 外形小巧，节省空间
- 无汞环保显示器
- VESA 安装实现灵活性

每时每刻享受逼真的画面

- LED 技术带来自然艳丽的色彩
- SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节
- 16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻


PHILIPS

产品亮点

LED 技术

白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

16:9 全高清显示屏



画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有

增强的全高清 1920 × 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

SmartContrast



SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日

常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

外形小巧，节省空间

外形小巧，节省空间

不含汞

飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

VESA 安装

VESA 安装实现灵活性



规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟）
- 同步输入：单独同步

图片 / 显示

- 面板尺寸：21.5 英寸 / 54.6 厘米
- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：TFT-LCD
- 背光类型：W-LED 系统
- 像素间距：0.248 x 0.248 毫米
- 出色分辨率：1920 x 1080，60 赫兹
- 亮度：200 cd/m²
- 显示屏色彩：16.7 M
- 对比度（标准）：600:1
- SmartContrast：10,000,000:1
- 响应时间（标准）：5 毫秒
- 视角：90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- 有效显示区：476.64（横向）x 268.11（纵向）
- 扫描频率：30 -83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
- sRGB

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便用户：打开 / 关闭电源，菜单 / 确定，亮度 / 返回，4:3 宽度 / 向上，自动 / 向下
- OSD 语言：巴西葡萄牙语，捷克语，荷兰语，简体中文，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意大利语，日语，韩语，波兰语，葡萄牙语，俄语，简体中文，西班牙语，瑞典语，繁体中文，土耳其语，乌克兰语
- 其它便利性：Kensington 锁，VESA 安装架（100 x 100 毫米）

底座

- 倾斜：-5/20 度

功率

- 电源：内置，100-240 伏交流，50-60 赫兹

- 关闭模式：0.5 瓦
- 开启模式：15.3 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
- 待机模式：0.5 瓦
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸

- 带支座的产品（毫米）：508 x 377 x 213 毫米
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：560 x 422 x 113 毫米
- 不带支座的产品（毫米）：508 x 320 x 50 毫米

重量

- 带包装的产品（千克）：4.20 千克
- 带支座的产品（千克）：3.15 千克
- 不带支座的产品（千克）：2.85 千克

使用条件

- 海拔：工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源：RoHS, 不含汞
- 可回收包装材料：100 %

合规性和标准

- 审批机构：CE 标记，FCC B 级，EAC，SEMKO，BSMI，cETLus，TUV/ISO9241-307，INMETRO，WEEE，CCC

机壳

- 颜色：黑色
- 表面：细线条（前边框）/ 质地（后盖）



发行日期 2024-03-25

版本：4.0.1

EAN: 69 51613 91204 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com