

Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

65 inç
3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

65BDL3050Q



Daha fazlasını göster

Sade, akıllı, net ekran.

Yüksek çözünürlüklü Q-Line UHD Android ekran ile dikkatleri üzerinize çekin. Donanım gerektirmeyen hızlı kurulumun ve olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Çevrimiçi ve yerel içerikleri kolayca görüntüleyin.

Olağanüstü görüntüler. Kusursuz performans

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin
- Dahili bellek. Anında oynamak için içerikleri yükleyin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın
- CMND ile uzaktan sistem yönetimi

PHILIPS

Özellikler

Gücünü Android'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

CMND


Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağıınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

CMND & Deploy

İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellenenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

Dahili hafıza


Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için

ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için ön bellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

Entegre HTML5 tarayıcı



Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

Ultra HD Çözünürlük

Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Video girişi: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 163.9 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Renk Geliştirme, Renk Sıcaklığı Ayarı, De-interlaser (Kenar çizgi düzeltme), Gürültü Azaltma, Akıllı Görüntü
- Panel teknolojisi: AMVA
- İşletim sistemi: Android 5.0.1

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (12/7)
- Döşeme Matrisi: 10 x 15'e kadar
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, AC Çıkışı
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45), RS232, Kart OPS RS232, HDMI (Tek Kablo)
- Hafıza: 8 GB eMMC

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

- Tüketim (Açık modu): 110 W
- Tüketim (Tipik): 165 W
- Tüketim (Maks.): 295 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1458,7 mm
- Ürün ağırlığı: 24,8 kg
- Set Yüksekliği: 834,7 mm
- Set Derinliği: 81,6 mm
- Set Genişliği (inç): 57,43 inç
- Set Yüksekliği (inç): 32,86 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
- Set Derinliği (inç): 3,21 inç
- Çerçeve genişliği: 13,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,9 (Alt) mm
- Ürün ağırlığı (lb): 54,7 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20 ~ 80 (çalışma), %5 - 95 (saklama) %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP3, WMA

Dahili Oynatıcı

- CPU: Dört Çekirdekli Full HD
- Hafıza: 2 GB DDR3
- Saklama: 8 GB eMMC


Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, HDMI kablosu, IR sensör kablosu (1,8 M)
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papatya zinciri kablosu, USB Kapağı ve vida x1
- Stant: BM05922

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Sınıf B, PSB, UL/cUL, CECP

Philips 65BDL3050Q
Versiyon 1.1
Revizyon Datasheet 001100010



Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 15.1.1

EAN: 87 12581 74358 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com