


Philips Signage Solutions
U 系列显示屏

98 英寸

直下式 LED 背光源
高清

BDL9870EU



打动观众

加大屏体验

得益于相当于传统显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的内容视觉体验。这款 98 英寸超大显示屏可提供 3840 × 2160 像素，如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口

经过优化，切合公共观看需要

- 可进行纵向模式操作
- 度身设计，7 天 24 小时全天候工作
- 4K 高清：呈现前所未有的分辨率

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容
- 借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排
- 可选 OPS Insert，打造多功能解决方案
- 使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容

扩大您消息的影响力

- 通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

关心您，关心您的企业和您的观众

- 用于节能的 SmartPower 技术
- 通过故障转移确保内容的播放和运行

PHILIPS

产品亮点

4K 高清分辨率

得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率, 您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素, 图像如此精确, 如此逼真, 这就是通往新世界的窗口。

可以纵向安装

该显示器还可安全可靠地以纵向位置安装。

SmartControl



使用 SmartControl, 您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置, 包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。

故障转移



对于要求严苛的商业应用来讲, 确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不

可能遇到内容无法播放的情况, 故障转移以突破性的技术对内容提供保护, 当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时, 故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接, 便可以获得即时保护。

SmartPower




系统可控制和预设背光强度, 节省功耗可高达 50%, 从而大大降低了电费。

OPS Insert



将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案, 创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

QuadViewer



屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。

智能浏览器



利用集成式 HTML5 浏览器, 连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容, 并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆, 将显示屏连接至专用网址, 即可播放来自云中的内容。

SmartPlayer



将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容 (视频、音频、图片) 保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容, 便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

