

Philips Signage Solutions  
Q-Line-näyttö

43"

Direct LED -taustavalo  
Full HD

BDL4335QL



## Erotu joukosta

Helposti asennettava 16/7-näyttö.

Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla Full HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä ilman lisätarvikkeita. Selkeä kuvanlaatu ja Philipsin ainutlaatuinen Ambilight-tekniikka tekevät vaikutuksen.

### **Erinomainen kuvanlaatu. Luotettava toiminta**

- Full HD. Selkeä kuva. Terävä kontrasti.
- Ambilight. Täydellisesti viritetty ympäristön valaistus

### **Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.**

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella

### **Kustannustehokas järjestelmäratkaisu**

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
- Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
- Helppo hallinta. Etähallitse verkkoon liitettyjä näyttöjä

# PHILIPS

## Kohokohdat

### CMND

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

### CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten

hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.

### CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

### Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

### Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näyttössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 108 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 42.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,49 x 0,49 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 3 000:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 6,5 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- DICOM: Clinical D-image
- Ambilight: 2 sivulla

## Liitännät

- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), 3,5 mm:n liitin
- Videotulo: DVI-D, HDMI, Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA), VGA (analoginen D-Sub)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Muut liitännät: USB
- Ulkoiset ohjaukset: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

## Käyttömukavuus

- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto
- Näppäimistön ohjain: Lukittava, Piilotettu
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Yksi johto (HDMI-CEC)
- Muisti: Sisäisen muistin käyttö, 8 Gt eMMC
- Käynnistyks: Aktivointi LAN-yhteyden kautta, Käynnistyksen viive, Käynnistyksen tila
- Käynnistysikkuna: Philips-logon käytössä / pois käytöstä

## Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

## Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 VAC
- Virrankulutus (käynnissä): 87 W (EnergyStar 6.0 -

- testitapa)
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>\leq 0,5 W</math>

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Mitat

- Laitteen leveys: 968,2 mm
- Laitteen paino: 8,70 kg
- Laitteen korkeus: 559,4 mm
- Laitteen syvyys: 59,9 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 38,12 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 22,02 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Laitteen syvyys (tuumaa): 2,36 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
- Laitteen paino (lb): 19,18 lb

## Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20...60 °C

## Multimediasovellukset


- USB-toisto, video: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-toisto, ääni: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, VGA-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas

## Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.)
- Takuu: 3 vuoden takuu



Julkaisupäivä 2024-11-02

Versio: 3.1.1

EAN: 87 12581 73400 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)