



Philips
Professional LCD TV

42 นิ้ว ระบบ
LCD
Full HD 1080p

42HFL5580

ที่สุดแห่งโทรทัศน์ที่มีความสามารถรอบตัว

สัมผัสประสบการณ์ความงามแห่งภาพด้วยความละเอียดจอภาพแบบ Full HD 1080p ผสานด้วยเทคโนโลยี Pixel Plus 2HD อินทรวงพลัง พร้อม HD Natural Motion และระบบที่ตอบสนองการใช้งานภายในโรงแรมเต็มรูปแบบ ด้วยคุณสมบัติการใช้งานดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในห้องพักของโรงแรม

คุ้มค่าแก่การเป็นเจ้าของ

- Wireless SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว
- ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก
- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

พร้อมสำหรับการใช้งานในระบบและรองรับการใช้งานในอนาคต

- อินเตอร์เฟซ SmartPlug Xpress และ Serial Xpress Control
- การถอดเมนูการติดตั้ง
- การตั้งโปรแกรมการเปิดช่อง

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- การจำกัดระดับเสียง
- จอ LCD Full HD 1920x1080p
- สามารถใช้ร่วมกับ Connectivity Panel ของ Philips เพิ่มความบันเทิงให้กับผู้เข้าพัก

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- ข้อความต้อนรับบนหน้าจอ
- แทนวางแบบหมุนพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม

PHILIPS

สามารถใช้ได้กับ Connectivity Panel

ทีวีรุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกับ Connectivity Panel ของ Philips ได้โดยไม่สะดุด ผู้เข้าฟังสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ยุ่งยาก และเพลิดเพลินกับสื่อต่างๆ ได้จากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่น DVD กล้องบันทึกวิดีโอ และอุปกรณ์อื่นๆ มากมาย ด้วยระบบ Autosensing Connectivity Panel และทีวี จะเปลี่ยนกลับไปแสดงรายการจากอุปกรณ์ที่ผู้เข้าฟังเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก

ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบขยายเพื่อการติดตั้งลำโพงภายนอกที่ง่ายดายขึ้น (เช่น ในห้องนอน) ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติม


การล็อคเมนูการติดตั้ง

ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าฟังได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

SmartPlug & Serial Xpress

อินเตอร์เฟซ Smartplug ช่วยให้ OEM หรือโปรแกรมถอดรหัสรายการอื่นๆ และอุปกรณ์ควบคุมอินเตอร์เฟซกับโทรทัศน์

SmartPower



ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

การตั้งโปรแกรมการเปิดช่อง

เหมาะสำหรับช่องข้อมูลหรือช่องโฆษณาภายใน เมื่อโทรทัศน์จะเปิดช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

แท่นวางแบบหมุน

LCD TV รุ่นนี้มีแท่นวางแบบหมุน ซึ่งช่วยให้แขกผู้เข้าฟังสามารถปรับหมุนทีวีได้ตามต้องการ เพื่อการรับชมได้สะดวกจากทุกมุมมอง แท่นวางสามารถยึดติดอย่างมั่นคงกับโต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ ช่วยป้องกันการถูกโจรกรรม

ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับที่แสดงบนหน้าจอทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

Wireless SmartLoader

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกและการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ แบบไร้สายจากโทรทัศน์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้การตั้งค่าโทรทัศน์แต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อีกด้วย

LCD Full HD 1920x1080p (PB)

หน้าจอมีความละเอียดที่เทียบได้กับแบบ Full HD ด้วยเทคโนโลยีจอ LCD ใหม่ล่าสุด ให้ความละเอียดของจอไว้ที่สกรีนสูงถึง 1920 x 1080p

นี่คือความละเอียดสูงสุดที่การส่งสัญญาณ HD สามารถถ่ายทอดได้

ภาพที่ได้จากรูปแบบสัญญาณเข้า HD ไม่ว่าแบบใดก็ตามจะมีคุณภาพดีที่สุดในเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังให้ภาพ Progressive scan ที่สว่างสดใส ปราศจากการกะพริบ และมีสีที่สด

ภาพที่สดสวยคมชัดนี้จึงช่วยสร้างประสบการณ์ในการรับชมภาพแก่ผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยม

การจำกัดระดับเสียง

คุณสมบัตินี้จะกำหนดระดับเสียงของโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้า

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปรับระดับเสียงดังมากเกินไป จนเป็นการรบกวนผู้อื่น

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง, 16:9
- ขนาดจอในแนวนอน (นิ้ว): 42 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 107 ซม.
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus 2 HD, 3D Combfiter, เพิ่มความเปรียบต่าง, การจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัลลด, ป้องกันขอบภาพเป็นเส้นหยัก, Luminance Transient Improver, Progressive scan, HD Natural Motion, Active Control
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
- ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamic screen contrast: 30000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1920 x 1080p, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 99
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
- จอแสดงผลของจอจูนเนอร์: PLL

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: การไหลดั่งจรรยา ไร้สาย, Fine Tuning, ชื่อรายการ, โหมดโรงแรมชั้นสูง, ล็อกแป้นพิมพ์, การเข้าใช้เมนูกิจกรรมความปลอดภัย
- สะดวก: คุณสมบัติ Hotel Guest, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ช่องสำหรับเปิดการทำงาน, การจำกัดระดับเสียง,

ข้อความต้อนรับ

- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, หมด Widescreen 7 หมด
- รีโมทคอนโทรล: ทรูทีคส์
- อินเตอร์แอคทีฟสำหรับโรงแรม:
รายการโทรทัศน์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับชม
Smoovie
- ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC2887
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (แผ่นดินใหญ่),
มาเลย์
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington,
ปรับเป็นทีวีสำหรับผู้ชมทั่วไปได้

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 15W
- ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ, BBE
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ
Incredible Surround, Smart Sound

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ:
ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก,
ควบคุมระดับเสียงแบบดิจิทัล,
แหล่งจ่ายไฟแบบพิเศษ 12V/1W, ช่องเสียบ RJ12
SmartPlug, ช่องเสียบ RJ45, ช่องเสียบหูฟัง Aux
Audio
- AV 2: Audio L/R in, CVBS
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Audio L/R in, CVBS
เข้า, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า, HDMI
v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: PC-in VGA + Audio L/R in,
RS232 Serial, Analog audio Left/Right out,
Composite video (CVBS) out, S/PDIF out (coaxial)
- HDMI 3: HDMI v1.3

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: 200 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 1W (โหมดใช้พลังงานต่ำ)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ปลอดภัย: ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ
- ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม: ใช่
- SmartPower: ใช่


อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แท่นวางแบบหมุนได้, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, ไบรปรักษา, คู่มือการใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: แท่นวาง/ ตัวยึดติดผนัง, การตั้งค่ารีโมท RC2573GR

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1046 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 645 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 28 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 20 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1046 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 716 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 262 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 25.5 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 1171 มม.
- ความสูงของกล่อง: 810 มม.
- ความลึกของกล่อง: 333 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 31.5 กก.
- ติดผนังได้: 400 x 400 มม.

Rear connectors



Side



วันที่ออก 2023-10-05

เวอร์ชัน: 3.2.5

EAN: 87 12581 46526 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com