

Philips
Professional LCD TV

32"
LCD
HD Ready

32HF7445



อินเทอร์เน็ตทีวี TV ที่ใช้งานง่ายและมีความสามารถรอบตัว

LCD TV ความละเอียดสูง พร้อม SmartPlug

ทีวี LCD เครื่องนี้จะให้ภาพที่คมกริบพร้อมสีสันสดใส และประสบการณ์การรับชมที่น่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยคุณสมบัติที่ก้าวหน้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ทีวีเครื่องนี้จึงพร้อมให้บริการแบบอินเทอร์เน็ตแอดทีวีและความบันเทิงในห้องได้อย่างเต็มที่

คุ้มค่าแก่การเป็นเจ้าของ

- Wireless SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว
- การลือคเมนูการติดตั้ง
- จุดเชื่อมต่อลำโพงภายนอกและแหล่งจ่ายไฟพิเศษ

พร้อมสำหรับการใช้งานในระบบและรองรับการใช้งานในอนาคต

- อินเทอร์เน็ตทีวี SmartPlug Xpress และ Serial Xpress Control
- SmartCard Xpress Box ใช้ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตแอดทีวีได้

ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน

- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- ข้อความต้อนรับบนหน้าจอ
- HDTV สำหรับโรงแรม
- Pixel Plus HD เพื่อภาพที่มีรายละเอียดคมชัด มีมิติสมจริง

PHILIPS

Wireless SmartLoader

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกและการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ
แบบไร้สายจากโทรทัศน์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที
คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้การตั้งค่าโทรทัศน์แต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน
รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อีกด้วย

การล็อคเมนูการติดตั้ง

ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด
และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

ลำโพงและแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ทีวีมีช่องเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงในตัวเพื่อให้อัดตั้งลำโพงภายนอกได้ง่าย
(เช่นเดียวกับห้องน้ำ)
ช่วยให้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ
และแหล่งจ่ายไฟพิเศษที่ติดตั้งมาให้ช่วยให้ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับระบบอินเตอร์แอกทีฟ
ในกรณีของการใช้งานแบบสแตนด์อโลน
สามารถปิดแหล่งจ่ายไฟพิเศษเพื่อประหยัดพลังงาน

SmartPlug & Serial Xpress

อินเตอร์เฟซ Smartplug ช่วยให้ OEM หรือโปรแกรมถอดรหัสรายอื่นๆ
และอุปกรณ์ควบคุมอินเตอร์เฟซกับโทรทัศน์

SmartCard Xpress Box

SmartCard Xpress Box เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งด้านหลังของเด

vice รับโทรทัศน์ และสามารถใช้ตัวถอดรหัสและการ์ดแอปพลิเคชันของผู้ผลิตรายอื่นๆ
กับโทรทัศน์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆให้กับโทรทัศน์
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์กับตัวถอดรหัสภายนอกและกล่องรับสัญญาณของผู้ผลิตระบบอินเตอร์แอกทีฟรายอื่นๆได้ทุกสาย
โดยผ่านทางอินเตอร์เฟซการควบคุม Serial Xpress (รองรับโปรโตคอล UART และ RS232) และอินเตอร์เฟซการควบคุม SmartPlug

HDTV สำหรับโรงแรม

มีวิธีการมากมายเพื่อเลือกใช้ HDTV ให้ลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะใช้แหล่งข้อมูลใด
โทรทัศน์ของ Philips จะช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ด้วยการแสดงผล TV จอแบนซึ่งได้รับรางวัล เช่น Pixel Plus HD

ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับที่แสดงบนหน้าจอทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD คือ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ช่วยให้ผู้ชมได้รับชมภาพที่สดใส, เป็นธรรมชาติและสมจริง

ภาพที่ได้เต็มเปี่ยมด้วยรายละเอียดที่เหมือนจริงและความชัดลึกที่ยอดเยี่ยม
ไม่ว่าจะใช้แหล่งภาพ HD ใดก็ตาม

SmartPower



ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ
เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50%
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign
ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ
การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ
การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการรีเฟรช: จอ 60 Hz
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 81 ซม.
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, การขจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, Pixel Plus HD, 3D MA deinterlacing, Active Control, การแก้ไขสีที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติ, การปรับอุณหภูมิสี, Dynamic contrast enhancement, Smart Picture, White stretch, Blue stretch, Black stretch, Green enhancement
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000:1
- ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- ระบบ TV: PAL B/G, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 125
- การเล่นวิดีโอ: PAL, NTSC
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: Fine Tuning, การโคลนการตั้งค่า TV, โหมดโรงแรมขั้นสูง, ชื่อรายการ, การจูนด้วยระบบดิจิทัล PLL
- ใช้งานง่าย: Smart Picture, Smart Sound, รายการโทรทัศน์, ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), การแสดงผลบนหน้าจอ, Top Controls
- นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- สะดวก: คุณสมบัตินี้ Hotel Guest
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, จอกว้าง, ขุมบทบรรยาย, Superwide, ขุม 14:9, ขุม 16:9
- รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
- ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC2887

- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
- ภาพซ้อนภาพ: Picture in Graphics
- การเพิ่มคอนทราสต์ของเทเลเท็กซ์: รายการข้อมูลรายการโทรทัศน์

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 5W
- ระบบเสียง: Nicam Stereo, สเตอริโอ, Mono
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround

ลำโพง

- ลำโพงในตัว: 2

การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ: ช่องเสียบ RJ12, ช่องเสียบ RJ45, ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก, HM-Link, SmartCard Xpress Box Ready
- AV 2: Audio L/R in, YPbPr
- AV 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video เข้า
- AV 4: HDMI
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: CVBS เข้า, S-video เข้า, Audio L/R in, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
- AV 5: HDMI
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, PC-In VGA, S/PDIF out (coaxial)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: 130 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายไฟ, ขาตั้ง
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: การตั้งคาร์ดิอิมท RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 แบบไร้สาย

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 791 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 539.2 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 109 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 15.1 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 791 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 601 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 251.1 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 18.1 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 899 มม.
- ความสูงของกล่อง: 714 มม.
- ความลึกของกล่อง: 269 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 19.2 กก.
- ติดผนัง ได้: 400 x 200 มม.



วันที่ออก 2023-10-05

เวอร์ชัน: 2.0.12

EAN: 87 12581 35006 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com